

# Palmako

LEMEKS GROUP



# 2021

## Le bonheur se construit au jardin

Plus de 400 produits de haute qualité  
en bois réalisés par Palmako



# Chers Clients,

Personne ne peut rester insensible à l'année incroyable qui vient de s'écouler. Il est désormais temps de prendre un peu de recul et de repos. Et pour y arriver quel meilleur endroit que votre jardin ? Nous souhaiterions vous aider à créer cet espace de bonheur où vous pourrez vous reposer, vous détendre, passer du temps avec vos proches et vivre des moments merveilleux. Votre jardin deviendra une source de bien-être où vous pourrez vous retrouver, vous recentrer et reprendre les forces nécessaires pour affronter de nouveaux défis.

Pour nous, l'aménagement de votre jardin se doit d'être aussi simple et amusant que possible. Ainsi, les nombreux produits et solutions de notre catalogue 2021 vous aideront à concevoir un jardin paradisiaque, accueillant et écologique grâce à l'ambiance chaleureuse du bois naturel. Tous nos produits sont en épicea nordique, connu pour son excellente qualité. L'achat de produits en bois constitue un acte responsable qui encourage le respect de l'environnement et aide notre planète.

Tous les services de notre société ont contribué à la création de ce catalogue. Nos gammes de produits variés ont été étudiées pour vous accompagner dans l'amélioration de votre jardin. Pour faciliter votre recherche, nos produits sont organisés par catégories visibles sur le côté du catalogue.

Fermez les yeux, et imaginez le jardin de vos rêves. Lorsque vous passez à travers le carport situé à côté de votre maison, imaginez dans sa prolongation une terrasse clôturée, qui fait face à un espace détente équipé d'une table et de bancs confortables dans l'angle de votre jardin, entourés de jolis panneaux d'occultations qui préservent l'intimité des moments passés en famille ou entre amis. Il y aurait peut-

être un abri au fond de ce jardin, où vous pourriez stocker vos vélos, du bois pour votre cheminée, votre barbecue ou votre tondeuse à gazon. De l'autre côté, il pourrait y avoir un petit chalet ou un pavillon qui vous permettrait de vous ressourcer. Vous pourriez y organiser des fêtes ou simplement trouver un peu de quiétude, tout en gardant un œil sur les enfants qui s'amuse dans leur cabane, le bac à sable ou l'aire de jeux. Des jardinières sont disposées ici et là, pour donner à votre magnifique jardin une atmosphère aussi romantique que vous le souhaitez. Ce n'est qu'un début : votre imagination peut dépasser vos rêves. Ouvrez les yeux à présent. Quand vous découvrirez notre gamme de produits en bois, vous verrez que nous proposons tout ce dont vous avez rêvé.

Pour prolonger la durée de vie de vos produits et les protéger des intempéries, de la moisissure et des insectes nous vous recommandons de les traiter. Nous proposons différents traitements en fonction du type d'article : traitement par bain, autoclave ou par pulvérisations de peinture blanche ou grise. Vous trouverez plus de détails à ce sujet aux pages 272 et 273.

Vos retours sur nos services sont toujours très appréciés. Nous sommes impatients de découvrir la façon dont vous avez aménagé votre jardin grâce à nos produits. N'hésitez pas à partager vos idées, vos propositions et vos photos à l'adresse email [info@palmako.ee](mailto:info@palmako.ee) ou sur notre site [www.palmako.ee](http://www.palmako.ee).

Nous souhaitons à tous nos clients une très heureuse année 2021 !

Ingrid Lamp  
Directrice marketing



# La joie d'avoir un jardin

## Le jardin : une connexion avec la nature.

Perdus dans la cacophonie de nos vies modernes, nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la nature. Sortir de ce quotidien prend du temps et de l'argent, et demande des efforts considérables. Et pourtant, nous ressentons toujours l'envie de sentir l'herbe sous nos pieds, et apprécions les rayons du soleil traversant les branches. En prenant le temps de nous reconnecter avec notre héritage, nous pourrions retrouver nos racines. L'urbanisation n'est qu'un phénomène de notre humanité. Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos

ancêtres entretenaient avec leur environnement. Ce sentiment fait partie de notre inconscient, et rend la présence d'un jardin particulièrement importante à nos yeux.

## La joie d'avoir un jardin.

Nous nous efforçons tous d'atteindre une qualité de vie meilleure.

Jongler constamment entre une masse de travail importante et le besoin de passer du temps avec nos proches, nous force à trouver un équilibre entre notre lieu de vie et notre bureau, entre semer et récolter.

Notre esprit agité et notre mode de vie moderne nous poussent hors de notre zone de confort – c'est une constante recherche à plus d'interaction sociale et à la réalisation de soi-même.

Palmako ne construit pas un monde artificiel. Au travers du jardin, Palmako prolonge la qualité de votre espace de vie, en le transformant en un lieu de vie privilégié. Un lieu où chacun vit sa vraie vie. Une vie qui a un sens, remplie d'agréables moments que nous partageons avec ceux qui nous sont les plus proches. Un lieu où nous vivons des moments spéciaux.

Nous ne construisons pas simplement des abris de jardin. Nous ne nous limitons pas non plus à des solutions complètes pour le jardin.

Le bonheur se construit au jardin.

**Bien souvent, le jardin est notre dernier lien direct avec la nature, il nous rappelle cette harmonie que nos ancêtres entretenaient avec leur environnement.**



## Un lieu de vie en toute occasion

Tout comme Chaque moment de nos vies revêt un caractère différent selon notre humeur et nos envies, le jardin endosse un rôle différent pour chaque occasion. Il devient un lieu de détente où vous pouvez déconnecter. Il accueille vos amis et votre famille lors de moments privilégiés. C'est


**Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie.**

aussi un espace pour vous adonner à vos loisirs ! Un jardin magnifique attire l'oeil émerveillé des voisins et des passants. C'est également un lieu de culture où vous pouvez faire pousser vos propres fruits et légumes. Les moments privilégiés sont aussi divers qu'une vie bien remplie. Nous ne décidons pas à la place de nos clients, nous les accompagnons au mieux pour que leur jardin devienne un endroit magique, inspirant et différent. La diversité au sein d'un jardin, voilà ce qui nous réjouit.

## Le bois, matériau intemporel.

Le bois accompagne nos vies depuis des millénaires. C'est un matériau privilégié de nos maisons et de nos jardins depuis des siècles. Chaque matériau possède son caractère, son âme propre. Le bois réchauffe le coeur en plus d'être magnifique, et nous respectons son cycle de vie. Tout comme nous, les arbres suivent un cycle. Grâce à ce cycle éternel, le bois est une ressource renouvelable. Nous ne pouvons ignorer

les problèmes environnementaux grandissants auxquels nous devons faire face, et il est aujourd'hui primordial de penser aux ressources de façon responsable. La production de bois responsable constitue une option viable pour préserver notre futur. Le bois est un matériau intemporel, à la fois ancien, familier et fait pour construire l'avenir.



# Les nouveautés 2021

Votre jardin reflète non seulement votre passion et vos rêves, mais également votre esprit pratique. Vous trouverez, dans ce catalogue, tout ce dont vous avez besoin pour laisser parler votre imagination et étoffer votre jardin. Par ailleurs, nous avons à nouveau élargi notre gamme de produits afin de permettre à votre esprit créatif de s'exprimer pleinement et d'apporter du bonheur à votre jardin.

Vous trouverez facilement nos nouveautés à l'aide des pastilles jaunes situées dans le sommaire de notre catalogue. Ces icônes sont aussi présentes dans les pages de présentation avant chaque catégorie, et à côté des articles concernés. Voici un résumé des innovations de 2021 :

Dans la catégorie « Kids », vous trouverez Jonas et Jacob : de nouvelles aires de jeux qui bénéficient d'un traitement autoclave marron. Vos enfants pourront également jouer à cache-cache ou faire des plans pour leurs prochaines aventures dans l'élégante maisonnette Marie 5,4 m<sup>2</sup>.

Le moderne Caroline 14,5m<sup>2</sup> rejoint la catégorie des abris de jardin à toit plat. Il peut bénéficier d'un traitement par bain et constitue un endroit parfait pour recevoir des invités, faire la fête ou simplement passer un moment de détente à l'écart du rythme effréné de la vie quotidienne. Les volets amovibles préserveront votre intimité tout en vous protégeant des rayons du soleil.

Les chalets nordiques (panneaux de mur prémontés avec film intérieur pare-vent) accueillent Annabel 13,4 m<sup>2</sup> et ses portes coulissantes, ainsi que Simone 13,6 m<sup>2</sup>, qui peut tout à fait être converti en bureau ou en chambre d'hôte confortable.

Notre gamme de Pavillons s'élargit avec une nouvelle serre de jardin traitée par bain gris, disponible en deux tailles : Emilia 5,4 m<sup>2</sup> et Emilia 8,2 m<sup>2</sup>. Les deux

versions présentent une base haute en bois qui donne à votre serre une touche unique et personnelle.

La catégorie des garages s'est élargie, comprenant désormais la version nordique d'un garage étroit : Sten 22,9 m<sup>2</sup>. Il trouvera sa place même dans un petit jardin, et vous offrira un espace de rangement supplémentaire derrière le mur intérieur. L'accès est possible par les deux côtés du garage.

Pour vos outils de jardinage ou votre tondeuse à gazon, nous proposons trois nouveaux abris de rangement, dont l'installation sera facile et rapide grâce à leurs panneaux préfabriqués. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre modèle préféré entre Nils 5,4 m<sup>2</sup>, Nils 8,2 m<sup>2</sup> et Marcus 6,5 m<sup>2</sup>.

Dans la catégorie Clôtures, certains panneaux de clôture présentent désormais de nouvelles options de traitement : peinture gris foncé (RAL7016) pour Reena, Helis, Doris et Elly dans les tailles 1 à 4 ; un traitement sous pression vert (GNVPI) pour toute la famille Helis et les poteaux pour panneaux de clôture. L'année dernière, Lovisa 10 et son profil de palissade de 19 mm rejoignait notre gamme Clôtures. Cette année, nous proposons en complément le portail Lovisa 10 peint en blanc.

Pour répondre à la demande de produits sans entretien et pour faciliter la vie de nos clients, Palmako est désormais en mesure de revêtir plusieurs de nos produits d'une couche primaire blanc (WTPNT1 + 0), ce qui simplifie la finition du produit. Nous proposons ce traitement pour les produits suivants : les maisonnettes Tom 3,8 m<sup>2</sup>, Otto 3,6 m<sup>2</sup> et Felix 1,9 m<sup>2</sup>, les pergolas Paula, les pavillons Betty, Lucy (ainsi que les éléments Lucy) et Nova, les carports Robert et Karl (ainsi que les abris Karl).

Nous espérons que cette présentation vous aura donné l'envie de renouveler votre espace extérieur.



	<b>PALMAKO KIDS</b>	BALANÇOIRES, AIRES DE JEUX ET MAISONNETTES	16
	<b>PALMAKO ABRIS DE JARDIN</b>	ABRIS DE JARDIN CLASSIQUES	
		TOIT À DEUX PENTES	42
		TOIT PLAT	70
	<b>PALMAKO CHALETs DE LOISIRS</b>	CHALETs POUR VOS LOISIRS ET WEEK-ENDS	92
	<b>PALMAKO CHALETs MODERN LOOK</b>	MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES AVEC PANNEAUX MURAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ	108
	<b>PALMAKO CHALETs NORDIC &amp; NORDIC+</b>	MAISONNETTES PRÉFABRIQUÉES, ÉPAISSEUR DE MUR 88 ET 160 MM	116
	<b>PALMAKO PAVILLONS</b>	LES PAVILLONS, GLORIETTES, GRILLS FINLANDAIS ET PERGOLAS	128
	<b>PALMAKO GARAGES</b>	GARAGES	150
	<b>PALMAKO CARPORTS</b>	ABRIS POUR VOITURE	168
	<b>PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT</b>	ABRIS POUR LE RANGEMENT DE PETITS OUTILS ET KIOSQUES	176
	<b>PALMAKO PANNEAUX</b>	PANNEAUX D'OCCULTATION, POTEAUX, PIQUETS, CLÔTURES DE TERRASSES, PORTAILS	198
	<b>PALMAKO AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR</b>	MOBILIER DE JARDIN EN BOIS	228
	<b>PALMAKO ACCESSOIRES DE JARDIN</b>	JARDINIÈRES, RONDINS, LAMES DE TERRASSES, CACHES POUR POMPES À CHALEUR, LIMONS	238
	<b>PALMAKO MODULAR GARDEN™</b>	MODULES ET ARTICLES ADDITIONNELS	248
	<b>PALMAKO ACCESSOIRES</b>	ACCESSOIRES	256

Toutes les commandes passées avec Palmako AS à partir de ce catalogue ainsi que les contrats de vente qui en résultent, sont soumis aux Conditions Générales de Vente de Palmako AS actuellement en vigueur. Ces conditions sont disponibles sur le site de Palmako AS [www.palmako.com](http://www.palmako.com)

## INDEX PRODUITS

Agneta 18,8+12,5 m <sup>2</sup>	100	Gerda	245	Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup>	75	Paula 9,5 m <sup>2</sup>	142
Agneta 18,8+28,8 m <sup>2</sup>	101	Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>	112	Lara 12,7 m <sup>2</sup>	76	Paula 12,6 m <sup>2</sup>	142
Andre 21,5 m <sup>2</sup>	169	Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup>	112	Laureen	219	Pernilla 21,5 m <sup>2</sup>	127
Andre 28,5 m <sup>2</sup>	170	Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>	113	Lea 14,2 m <sup>2</sup>	83	Piquets fraises qualite premium	225
Andre 44,7 m <sup>2</sup>	171	Grete 3,7 m <sup>2</sup>	36	Lea 19,4 m <sup>2</sup>	83	Piquets renforces par un « Postsaver »	224
Anna 26,8 m <sup>2</sup>	102	Hanna 7,6 m <sup>2</sup>	136	Leif 2,2 m <sup>2</sup>	190	Ralf 7,3 m <sup>2</sup>	186
Anna 26,8+1,9 m <sup>2</sup>	103	Hanna 14,1 m <sup>2</sup>	136	Leif 3,0 m <sup>2</sup>	190	Ralf 9,6 m <sup>2</sup>	186
Annabel 13,4 m <sup>2</sup>	123	Hanna 20,3 m <sup>2</sup>	137	Leif 4,5 m <sup>2</sup>	190	Rasmus 19,0 m <sup>2</sup>	158
Annika 21,5 m <sup>2</sup>	128	Harry 3,1 m <sup>2</sup>	40	Lili 1	243	Reena	210
Arthur	238	Hedwig 13,6 m <sup>2</sup>	121	Lili 2	243	Robert 11,7 m <sup>2</sup>	177
Betty 9,0 m <sup>2</sup>	144	Heidi 11,7 m <sup>2</sup>	88	Lili 3	243	Robert 20,6 m <sup>2</sup>	177
Betty 9,9 m <sup>2</sup>	144	Heidi 19,7 m <sup>2</sup>	88	Lisa 11,5 m <sup>2</sup>	84	Roger 19,0 m <sup>2</sup>	160
Betty 18,0 m <sup>2</sup>	145	Heidi 22,8 m <sup>2</sup>	89	Lisa 14,2 m <sup>2</sup>	84	Roger 23,9 m <sup>2</sup>	161
Betty 25,0 m <sup>2</sup>	145	Helena 15,1 m <sup>2</sup>	58	Lisa 19,4 m <sup>2</sup>	85	Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	163
Birgit	215	Helena 18,6 m <sup>2</sup>	58	Lisbet	31	Roger 27,7 m <sup>2</sup>	162
Bordures en rondins	246	Helena 24,6 m <sup>2</sup>	59	Lotta 7,3 m <sup>2</sup>	49	Roger 28,4 m <sup>2</sup>	164
Bordures	246	Helis	212	Lotta 10,0 m <sup>2</sup>	49	Rondins fraises qualite premium	226
Bosse	21	Henry	20	Lotta 13,9 m <sup>2</sup>	50	Ruby 18	236
Brenda	21	Holger	20	Loore 10	223	Ruby 24	237
Bret 14,8 m <sup>2</sup>	86	Huck 3,3 m <sup>2</sup>	40	Loore 10 portillon	223	Ruby 30	237
Bret 19,9 m <sup>2</sup>	86	Ines 11,1 m <sup>2</sup>	64	Lovisa 10	221	Sally 10,2 m <sup>2</sup>	56
Britta 14,6 m <sup>2</sup>	52	Ines 13,7 m <sup>2</sup>	64	Lovisa 10 portillon	221	Sally 12,3 m <sup>2</sup>	56
Britta 17,5 m <sup>2</sup>	52	Irene 13,9 m <sup>2</sup>	61	Lucas 5,4 portillon	195	Sally 15,5 m <sup>2</sup>	57
Britta 19,7 m <sup>2</sup>	53	Irene 19,0 m <sup>2</sup>	62	Lucas 12,1 m <sup>2</sup>	195	Sally 19,1 m <sup>2</sup>	57
Britta 22,3 m <sup>2</sup>	53	Irene 23,9 m <sup>2</sup>	62	Lucy 12,2 m <sup>2</sup>	141	Sam 2,4 m <sup>2</sup>	39
Caroline 14,5 m <sup>2</sup>	87	Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	63	Luise 10	222	Sandra 21,5+3,7 m <sup>2</sup>	95
Charlotte 21,5 m <sup>2</sup>	126	Irene 27,7 m <sup>2</sup>	63	Luise 10 portillon	222	Sandra 25,6+11,1 m <sup>2</sup>	96
Claudia 7,4 m <sup>2</sup>	66	Iris 9,6 m <sup>2</sup>	65	Ly 13,6 m <sup>2</sup>	121	Sandra 29,9 m <sup>2</sup>	97
Claudia 11,5 m <sup>2</sup>	67	Iris 11,1 m <sup>2</sup>	65	Magnus	19	Sandy 12	30
Claudia 19,4 m <sup>2</sup>	67	Iris 19,1 m <sup>2</sup>	66	Marcus 6,5 m <sup>2</sup>	193	Sandy 14	30
Dan 4,5 m <sup>2</sup>	188	Janet	215	Marie 5,4 m <sup>2</sup>	38	Sandy 16	30
Dan 7,5 m <sup>2</sup>	188	Jari 8,9 m <sup>2</sup>	187	Marit	213	Sanne 12	235
Dan 9,9 m <sup>2</sup>	189	Jari 14,5 m <sup>2</sup>	187	Marta	23	Sanne 18	235
Dan 14,7 m <sup>2</sup>	189	Jesper	25	Martin 8,4 m <sup>2</sup>	196	Sigrid	235
Daniel	247	Jesper pont	26	Martin 13,6 m <sup>2</sup>	197	Simone 13,6 m <sup>2</sup>	122
Doris	216	Jesper mur d'escalade	26	Mathias	19	Siri 6 vitrée	227
Edwin	247	Jesper balançoire accolable	26	Matilde 1	245	Siri 11	226
Elke	211	Jesper Set 1	28	Melanie 6,6 m <sup>2</sup>	133	Siri 11 vitrée	227
Ella 6,9 m <sup>2</sup>	79	Jesper Set 2	28	Melanie 6,8 m <sup>2</sup>	133	Siri 17	226
Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup>	80	Jesper Set 3	29	Melanie 9,6 m <sup>2</sup>	134	Sofia	25
Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	80	Jesper Set 4	29	Melanie 10,7 m <sup>2</sup>	134	Solveig 13,6 m <sup>2</sup>	124
Ella 8,7 m <sup>2</sup>	79	Jesper tour avec toit	26	Melanie 6,8+8,3 m <sup>2</sup>	135	Stella 5,0 m <sup>2</sup>	201
Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup>	81	Jacob	24	Melissa 4	244	Stella 8,2 m <sup>2</sup>	201
Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup>	81	Jonas	24	Melissa 7	244	Sten 22,9 m <sup>2</sup>	167
Ella 13,1 m <sup>2</sup>	82	Julie 10,5 m <sup>2</sup>	140	Melissa 10	244	Stina 3,1 m <sup>2</sup>	39
Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>	82	Kalev	22	Merit	23	Susanna 12,4 m <sup>2</sup>	60
Elly	217	Kalle 6,6 m <sup>2</sup>	199	Mia 3,6 m <sup>2</sup>	191	Susanna 16,4 m <sup>2</sup>	60
Elsa 9,6 m <sup>2</sup>	77	Kalle 13,5 m <sup>2</sup>	199	Mia 5,4 m <sup>2</sup>	191	Tiago 7,9 m <sup>2</sup>	192
Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup>	77	Kalle 16,9 m <sup>2</sup>	200	Nils 5,4 m <sup>2</sup>	194	Tiago 11,0 m <sup>2</sup>	193
Elsa 11,3 m <sup>2</sup>	78	Karina	214	Nils 8,2 m <sup>2</sup>	194	Tina 7,5 m <sup>2</sup>	46
Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup>	78	Karl 11,7 m <sup>2</sup>	178	Nova 13,0 m <sup>2</sup>	146	Tina 10,4 m <sup>2</sup>	47
Emil	30	Karl 20,6 m <sup>2</sup>	179	Nova 17,8 m <sup>2</sup>	147	Tina 13,5 m <sup>2</sup>	47
Emilia 5,4 m <sup>2</sup>	150	Karl 23,1 m <sup>2</sup>	178	Nova 21,5 m <sup>2</sup>	148	Toby 2,1 m <sup>2</sup>	35
Emilia 8,2 m <sup>2</sup>	151	Karl 40,6 m <sup>2</sup>	180	Olaf 6,6 m <sup>2</sup>	197	Tom 3,8 m <sup>2</sup>	37
Emily 39,2 m <sup>2</sup>	98	Kasper	22	Olaf 13,5 m <sup>2</sup>	198	Tomas 19,2 m <sup>2</sup>	159
Emily 40,1+5,2 m <sup>2</sup>	99	Kelda 8	224	Olaf 16,9 m <sup>2</sup>	199	Tora 11	228
Emma 4,6 m <sup>2</sup>	54	Kelda 8 portillon	224	Oliver	239	Tora 17	228
Emma 10,4 m <sup>2</sup>	54	Kelda 10	225	Oscar	239	Tove 4	245
Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup>	55	Kelda 10 portillon	225	Otto 3,6 m <sup>2</sup>	36	Tove 6	245
Emma 14,2 m <sup>2</sup>	55	Klara 4,7 m <sup>2</sup>	50	Palmako pergola d'angle	254	Veronica 2 6,7 m <sup>2</sup>	138
Etta 13,6 m <sup>2</sup>	122	Klara 10,4 m <sup>2</sup>	51	Palmako serre	253	Veronica 4 6,7 m <sup>2</sup>	138
Eva 8,7 m <sup>2</sup>	149	Klara 17,0 m <sup>2</sup>	51	Palmako pavillon	254	Veronica 4 9,2 m <sup>2</sup>	139
Eva 11,4 m <sup>2</sup>	149	Lara 6,0 m <sup>2</sup>	74	Palmako abri de rangement	253	Veronica 7 9,2 m <sup>2</sup>	139
Felix 1,9 m <sup>2</sup>	35	Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup>	74	Palmako abri	252	Vivian 3,8 m <sup>2</sup>	48
Freia	218	Lara 8,4 m <sup>2</sup>	75	Palmako abri avec treillis	252	Vivian 6,9 m <sup>2</sup>	48

# Palmako, filiale du Groupe Lemeks

Lemeks AS, groupe auquel appartient Palmako, a été fondé en 1993. Le but était de créer une société forestière moderne couvrant l'ensemble du pays et valorisant le bois local.

Aujourd'hui, Lemeks est la plus grande entreprise forestière Estonienne. Nous opérons dans la transformation du bois, la gestion de forêts et dans l'agriculture. Lemeks est ainsi composé de 34 filiales qui emploient plus de 1000 personnes en Estonie, Lettonie, Allemagne, Suède, France, Espagne et Grande-Bretagne.

Notre appartenance au Groupe Lemeks nous fait bénéficier d'un soutien à la fois financier,


informatique, et en ressources humaines. La complémentarité des filiales du groupe nous permet également d'échanger les expériences et informations du marché. Enfin, nous pouvons assurer l'approvisionnement de matières premières même en période de pénurie ou de crise du marché. Pour plus d'informations sur le Groupe Lemeks, vous pouvez consulter leur site internet [www.lemeks.ee](http://www.lemeks.ee)



La source de cette valeur ajoutée provient de nos forêts. Elle est stimulée lors de chaque printemps, période à laquelle nous procédons aux plantations.



Nos forêts sont gérées de manière durable et raisonnable. Cela nous permet de les pérenniser. S'assurer de la fiabilité et de l'origine du bois fait partie de nos priorités.



La première transformation du bois s'effectue dans nos propres scieries. Nous apprécions le côté naturel du bois car c'est un matériau qui peut être utilisé dans de nombreux domaines. De plus, il a la particularité de pouvoir être réutilisé.

## La valeur ajoutée du bois



Les poutres en lamellé-collé fabriquées dans nos usines sont destinées au marché de la construction. C'est un procédé qui permet d'augmenter la résistance mécanique du bois.




Les sociétés du groupe Lemeks donnent une seconde vie au bois. Nous fabriquons des portiques pour enfants, des chalets de loisirs, des bâtiments industriels et beaucoup d'autres produits. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et de créer un mode de vie plus sain.



Nous allons encore plus loin dans notre chaîne de valeur ajoutée, puisque chaque résidu de bois est récupéré pour être transformé en combustible respectueux de l'environnement.

# À propos de nous



Pour trouver le concessionnaire le plus proche de chez vous, veuillez scanner ce QR code

- Usines Palmako
- Siège social du Groupe Lemeks
- Filiale Palmako
- Bureaux de ventes Palmako

## Principes que nous suivons au quotidien :

- Nous sommes honnêtes
- Nous allons au bout de nos objectifs
- Nous sommes ouverts aux changements
- Nous prenons nos responsabilités
- Nous respectons nos partenaires
- Nous évaluons nos collègues par leurs résultats,
- Nous partageons nos connaissances et nos compétences
- Nous ne faisons jamais semblant d'agir, nous agissons

Nous avons investi plus de 45 millions d'euros dans des technologies modernes et professionnelles afin de vous offrir des abris de qualité supérieure.

## Un leader en Europe

Palmako produit et exporte plus de 55 000 abris et chalets en bois par an. Nos 23 années d'activité nous ont donné une expérience significative afin de devenir l'un des leaders en Europe du Nord dans la fabrication et distribution d'abris et de chalets de jardin. Palmako construit non seulement des abris

## La responsabilité sociétale

Même si le bois est une ressource naturelle renouvelable, sa gestion demande prudence et responsabilité.

Nous avons tous entendu parler des déforestations bien sûr ! La brutalité et les attitudes insolentes dans la gestion de certaines forêts font mal et effraient. Palmako est certifié FSC®. Cela garantit que nos bois proviennent de forêts écoresponsables. Être respectueux de l'environnement fait partie intégrante de nos valeurs.

## 5 ans de garantie

Nous utilisons uniquement des technologies de pointe afin de vous offrir une qualité supérieure sur nos produits. Cette technologie nous permet aussi d'utiliser des ressources naturelles de manière durable d'un point de vue environnemental. Cela est très important pour nous car nous prenons réellement à cœur la protection de l'environnement. Nous espérons que vous trouverez dans nos engagements une raison de nous faire confiance. Nos abris et nos chalets sont garantis 5 ans, tandis que nos aires de jeux et balançoires sont garanties 2 ans pour que vous ayez vraiment l'esprit tranquille.

## Service Client

Nous stockons pour nos distributeurs afin de vous assurer une livraison rapide et de qualité dans toute l'Europe. Nous avons également la possibilité de livrer vos commandes à domicile.

Nos équipes sont multilingues et à votre écoute dans 8 langues différentes : anglais, allemand, français, espagnol, finnois, suédois, norvégien et estonien.

## Sapin du Nord

Le bois est un matériau impressionnant, chaleureux et vivant. Rien ne peut se comparer à l'arôme du bois frais. Lors des hivers longs et froids, les sapins blancs ont une croissance lente, rendant ainsi le bois particulièrement dense et durable. Nous utilisons ce matériau précieux pour tous nos abris de jardin et chalets en bois, nos pavillons, nos carports, nos abris de rangement, nos maisonnettes, nos chalets de loisirs, nos poutres en bois lamellé et nos granulés en bois.



et des chalets de jardin en bois, mais propose aussi une large gamme d'articles de jardin, de produits en bois lamellé, et des solutions de chauffage écologiques.

L'Estonie est considérée comme le plus grand pays exportateur de chalets en bois en Europe. Palmako joue un rôle important à cet égard. Nos produits sont distribués dans plus de 30 pays à travers le monde.



Cherchez des produits certifiés FSC

# Guide d'utilisation du catalogue 2021

Notre catalogue se compose de quatre parties



**Les pages d'introduction**, où vous trouverez les informations sur notre entreprise et notre production, **p. 1-9**



Les produits, classés par catégorie, **p. 16-255**



**Un guide de navigation** des produits en option, **p. 10-13**



**Les produits en option**, une liste de tous les accessoires proposés par Palmako, **256-273**

## Pages spéciales

**p. 14-15** présentation des toitures métalliques

**p. 106** devis pour chalets de loisirs sur mesure, ;

**p. 110-111** présentation des chalets Modern Look

**p. 118-119** présentation et assemblage des chalets Nordic

**p. 125** présentation des chalets Nordic+

**p. 143** présentation du concept pergola

**p. 208-209** présentation de la gamme de panneaux d'occultation Light et Premium

**p. 220** assemblage des éléments declôtures et de clôtures de terrasse

**p. 250-251** présentation concept Modular Garden

## Structure du catalogue

### FONCTION

Tous nos produits sont organisés par catégorie suivant leur fonction. Vous trouverez une présentation des produits au début de chaque catégorie.



Abris de jardin :  
Stockage ou pièce à vie



Pavillons :  
Détente et décoration de votre extérieur



Clôtures :  
Panneaux de clôture

### TYPOLOGIE

Les produits avec le même design et la même fonction portent le même nom.

Dans chaque catégorie, les produits ont été rassemblés par famille selon leur design.

Les familles sont composées de produits ayant les mêmes caractéristiques visuelles comme le type de toit, l'emplacement des portes et fenêtres, la terrasse et la longueur de l'auvent.



Toit deux pentes



Toit plat



Toit monopente

Famille d'abris de jardin Helena



Famille d'abris de jardin Irene



Famille d'abris de jardin Lotta



### TAILLE

Dans chaque famille, les produits sont présentés dans l'ordre croissant de leur surface et de leur épaisseur de mur. Ils peuvent être présentés dans certains cas suivant l'amélioration de la qualité des portes et des fenêtres.



15,1 m<sup>2</sup>  
Palmako abri de jardin Helena



18,6 m<sup>2</sup>  
Palmako abri de jardin Helena



24,6 m<sup>2</sup>  
Palmako abri de jardin Helena

# Comment lire les informations du produit

## Nom du produit

Nous avons bien réfléchi aux noms de nos produits et chaque nom reflète sa fonction, sa famille et sa taille (ainsi que la surface additionnelle s'il y a un toit ou une terrasse).

MARQUE - **Palmako** > FONCTION - **abri** > FAMILLE - **Elsa** > TAILLE - **Surface de 8,7 m<sup>2</sup>**

## Informations du produit

Chaque page contient un ou deux produits avec leurs caractéristiques sous forme de texte et de symboles.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 M<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102006

**NOUVEAU!** — C'est un nouveau produit




Caractéristiques du modèle

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

<b>Dimensions des madriers :</b> 410x320 cm	<b>Dimensions utiles de la porte :</b> 140x180 cm
<b>Volume :</b> 24,2 m <sup>3</sup>	<b>Seuil de porte :</b> plat et couvert en inox
<b>Type porte/fenêtre :</b> Garden	<b>Lames de toit :</b> 19 mm
<b>Vitrage porte/fenêtre :</b> Vitrage verre, 4 mm	<b>Superficie du toit :</b> 15,4 m <sup>2</sup>
<b>Dimensions utiles de la fenêtre :</b> 70x43 cm	<b>Pente de toit :</b> 0,9°
	<b>Surface au sol :</b> 11,7 m <sup>2</sup>

**ACCESSOIRES**

Plancher, feutre de toit (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 242-255.



Plan au sol

### Possibilités de traitement

**OPTIONS DE TRAITEMENT**

<b>102007</b> Traitement par bain marron	<b>102009</b> Traitement par bain gris vintage	<b>102008</b> Traitement par bain translucide
<b>28 mm</b>	<b>A: 211 cm</b> <b>B: 221 cm</b>	<b>NB! Plancher en option ! 19 mm</b>

Options disponibles

Informations générales sous forme de symbole

## Description des symboles

				Épaisseur des murs / panneaux / poteaux		Disponibilité et épaisseur du plancher
				Hauteurs (A - Hauteur du mur; B - Hauteur totale)		Profil du bois
						Limite d'âge / de poids

## Produits en option

À la fin de chaque catégorie, vous pouvez consulter la liste des options disponibles pour personnaliser votre produit, telles que des auvents, des annexes, des matériaux de toiture différents, des gouttières,

des portes et des fenêtres supplémentaires, etc. Vous trouverez une liste plus détaillée dans la catégorie Palmako Accessoires située à la fin du catalogue.

### Sally 15,5 m<sup>2</sup> modèle de base



**AVANT**

### Sally 15,5 m<sup>2</sup> avec produits en option



+  
**PRODUITS  
EN OPTION**

**APRÈS**

# Abris de jardin Palmako avec toiture métallique




- Toiture en métal (garantie 10 ans)
- Épaisseur du métal : 0,45 mm
- Dimensions d'une feuille de toiture : 1850 x 1180 mm (Tina 7,5 m<sup>2</sup>); 2200 x 1180 mm (Tina 10,4 m<sup>2</sup>, Tina 13,5 m<sup>2</sup>, Tomas 19,2 m<sup>2</sup>)
- Feutre DRIPSTOP anti-condensation
- Gouttières en métal incluses
- Entretien facile du toit
- Porte solide à double revêtement
- Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices
- Seuil de porte bas
- Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important



La nuit, la température à l'intérieur d'un bâtiment est plus chaude qu'à l'extérieur. L'air chaud et humide monte sur le toit froid et se refroidit. En refroidissant, le métal ne peut pas contenir toute l'humidité et des gouttelettes apparaissent.

Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est placé sous le métal et fournit un moyen de capter cette humidité grâce à ses poches spécialement formées dans sa membrane. DRIPSTOP maintient cette humidité jusqu'à

ce que les conditions redeviennent inférieures au point de rosée et la libère dans l'air sous forme d'humidité normale. Le feutre anti-condensation DRIPSTOP est auto-adhésif et est appliqué sur le panneau métallique lors du processus de profilage. Ainsi, DRIPSTOP est pré-installé sur les panneaux de toiture. La membrane est durable et fournit une couche supplémentaire de protection pour votre toit métallique.



Une ventilation efficace (les flèches montrent que l'air est évacué de la structure.)





# KIDS



PALMAKO KIDS  
MATHIAS



PALMAKO KIDS  
MAGNUS



PALMAKO KIDS  
HOLGER



PALMAKO KIDS  
HENRY



PALMAKO KIDS  
BRENDA



PALMAKO KIDS  
BOSSE



PALMAKO KIDS  
KALEV



PALMAKO KIDS  
KASPER



PALMAKO KIDS  
MARTA



PALMAKO KIDS  
MERIT



PALMAKO KIDS  
JONAS



PALMAKO KIDS  
JACOB



PALMAKO KIDS  
JESPER



PALMAKO KIDS  
SOFIA



PALMAKO KIDS  
JESPER TOUR AVEC TOIT



PALMAKO KIDS  
JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE



PALMAKO KIDS  
JESPER MUR D'ESCALADE



PALMAKO KIDS  
JESPER PONT



PALMAKO KIDS  
JESPER SET 1



PALMAKO KIDS  
JESPER SET 2



PALMAKO KIDS  
JESPER SET 3



PALMAKO KIDS  
JESPER SET 4



PALMAKO KIDS  
LISBET



PALMAKO KIDS  
EMIL



PALMAKO KIDS  
SANDY 12



PALMAKO KIDS  
SANDY 14



PALMAKO KIDS  
SANDY 16

# PALMAKO KIDS MATHIAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103645



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur** : 310 cm  
**Largeur** : 194 cm  
**Zone de sécurité** : 730x750 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse** : 100 mm  
**Diamètre des pieds** : 80 mm

Le produit est sur le sol.

## TRAITEMENT



**103645**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond**



## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS MAGNUS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107247



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur** : 380 cm  
**Largeur** : 194 cm  
**Zone de sécurité** : 790x800 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse** : 100 mm  
**Diamètre des pieds** : 80 mm


Le produit est sur le sol.

## TRAITEMENT



**107247**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond**



## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 000063407

# PALMAKO KIDS HOLGER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107260



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 360 cm  
**Largeur :** 195 cm  
**Zone de sécurité :** 770x880 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Dimensions des pieds :** 80/64 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**107260**  
 Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
 max 50 kg**



**Bois rond  
 (côtés ajustés)**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO KIDS HENRY

NUMÉRO D'ARTICLE : 103639



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 440 cm  
**Largeur :** 200 cm  
**Zone de sécurité :** 850x880 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Dimensions des pieds :** 100/80 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm


Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**103639**  
 Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
 max 50 kg**



**Bois rond  
 (côtés ajustés)**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS BRENDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107261



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 510 cm

**Largeur :** 195 cm

**Zone de sécurité :** 920x880 cm

**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm

**Dimensions des pieds :** 80/64 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**107261**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond  
(côtés ajustés)**



## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS BOSSE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103656



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 445 cm

**Largeur :** 200 cm

**Zone de sécurité :** 850x880 cm

**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm

**Dimensions des pieds :** 100/80 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**103656**

Traitement autoclave marron



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond  
(côtés ajustés)**



## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000053407

# PALMAKO KIDS KALEV

NUMÉRO D'ARTICLE : 103642



## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur** : 470 cm

**Largeur** : 200 cm

**Zone de sécurité** : 870x880 cm

**Diamètre de la poutre porteuse** : 100 mm

**Dimensions des pieds** : 100/80 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan** : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**103642**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond  
(côtés ajustés)**

# PALMAKO KIDS KASPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 107465



## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur** : 366 cm

**Largeur** : 200 cm

**Zone de sécurité** : 880x770 cm

**Diamètre de la poutre porteuse** : 100 mm

**Dimensions des pieds** : 100/80 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan** : 146 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT




**107465**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond  
(côtés ajustés)**

# PALMAKO KIDS MARTA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103684



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 352 cm  
**Largeur :** 104 cm  
**Zone de sécurité :** 852x894 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Diamètre des pieds :** 100 mm

Le produit est sur le sol.



## TRAITEMENT



**103684**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS MERIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 107597



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 361 cm  
**Largeur :** 204 cm  
**Zone de sécurité :** 770x520 cm  
**Diamètre de la poutre porteuse :** 100 mm  
**Diamètre des pieds :** 100 mm

In-the-ground product

## TRAITEMENT



**107597**

Traitement autoclave vert



**220 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO KIDS JONAS

NUMÉRO D'ARTICLE : 108796

NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 306 cm

**Largeur :** 208 cm

**Zone de sécurité :** 706x700 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm, Bois lamellé collé

**Dimensions des pieds :** 70x70 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT




**108796**

Traitement autoclave marron



**219 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES


Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS JACOB

NUMÉRO D'ARTICLE : 108798

NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 306 cm

**Largeur :** 208 cm

**Zone de sécurité :** 706x700 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm, Bois lamellé collé

**Dimensions des pieds :** 70x70 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**108798**

Traitement autoclave marron



**219 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS JESPER

NUMÉRO D'ARTICLE : 108575



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 247 cm

**Largeur :** 210 cm

**Zone de sécurité :** 648x611 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**  
90x90 mm,

Bois lamellé collé

**Dimensions des pieds :** 70x70 mm

Le produit est sur le sol..



## TRAITEMENT



**108575**

Traitement autoclave marron



**215 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075545

# PALMAKO KIDS SOFIA

NUMÉRO D'ARTICLE : 103663



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 364 cm

**Largeur :** 200 cm

**Zone de sécurité :** 790x880 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**  
90x90 mm

**Dimensions des pieds :** 90x90 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 149 cm

Le produit est sur le sol.

NB ! Poutres et poteaux robustes en bois lamellé collé.

Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**103663**

Traitement autoclave vert



**230 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois lamellé  
collé**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



## PALMAKO KIDS JESPER TOUR AVEC TOIT

NUMÉRO D'ARTICLE : 108658



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075545

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 120 cm  
**Largeur :** 120 cm  
**Zone de sécurité :** 520x605 cm  
**Dimensions de la poutre porteuse :** 90x90 mm, Bois lamellé collé  
**Diamètre des pieds :** 70x70 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.  
Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !


### TRAITEMENT



**108658**  
Traitement autoclave marron

### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x4, toboggan.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



**344 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**

## PALMAKO KIDS JESPER BALANÇOIRE ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108569



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075545

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 241 cm  
**Largeur :** 208 cm  
**Zone de sécurité :** 445x700 cm  
**Dimensions de la poutre porteuse :** 90x90 mm, Bois lamellé collé  
**Diamètre des pieds :** 70x70 mm

Le produit est sur le sol.


### TRAITEMENT



**108569**  
Traitement autoclave marron

### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES


Ancrage au sol x2.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



**214 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**

## PALMAKO KIDS JESPER MUR D'ESCALADE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108571



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075545

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 102 cm  
**Largeur :** 11 cm  
**Hauteur :** 175 cm

### TRAITEMENT



**108571**  
Traitement autoclave marron



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**

## PALMAKO KIDS JESPER PONT

NUMÉRO D'ARTICLE : 108573



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075545

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 235 cm  
**Largeur :** 116 cm  
**Hauteur :** 89 cm

### TRAITEMENT



**108573**  
Traitement autoclave marron



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**



Combinez vous-même différents éléments de l'aire de jeux Jesper ou bien facilitez-vous la tâche en choisissant l'un de nos ensembles prêts à l'emploi.



# PALMAKO KIDS JESPER SET 1

2 TOURS AVEC TOIT + PONT  
+ MUR D'ESCALADE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108577



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 600 cm  
**Largeur :** 464 cm  
**Zone de sécurité :** 1000x865 cm  
**Dimensions de la poutre porteuse :** 90x90 mm, Bois lamellé collé  
**Dimensions des pieds :** 70x70 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm



Le produit est sur le sol.  
 Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**108577**  
 Traitement autoclave marron



**344 cm**



**36 mois et +**  
**max 50 kg**



**Bois carré**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x10, toboggan.  
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité  
 Regular  
 Production  
 Surveillance

www.tuv.com  
 ID 000075545

# PALMAKO KIDS JESPER SET 2

TOUR AVEC TOIT  
 + BALANÇOIRE  
 ACCOLABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108579



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 366 cm  
**Largeur :** 305 cm  
**Zone de sécurité :** 766x866 cm  
**Dimensions de la poutre porteuse :** 90x90 mm, Bois lamellé collé  
**Dimensions des pieds :** 70x70 mm  
**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm



Le produit est sur le sol.  
 Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**108579**  
 Traitement autoclave marron



**344 cm**



**36 mois et +**  
**max 50 kg**



**Bois carré**

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.  
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité  
 Regular  
 Production  
 Surveillance

www.tuv.com  
 ID 000075545

# PALMAKO KIDS JESPER SET 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 108581

TOUR AVEC TOIT + MUR  
D'ESCALADE + BALANÇOIRE  
ACCOLABLE



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 361 cm

**Largeur :** 304 cm

**Zone de sécurité :** 761x704 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm, Bois lamellé collé

**Diamètre des pieds :** 70x70 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**108581**


Traitement autoclave marron



**344 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075545

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x6, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS JESPER SET 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 108583

2 TOURS AVEC TOIT + PONT  
+ MUR D'ESCALADE



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur :** 471 cm

**Largeur :** 205 cm

**Zone de sécurité :** 874x866 cm

**Dimensions de la poutre porteuse :**

90x90 mm, Bois lamellé collé

**Dimensions des pieds :** 70x70 mm

**Hauteur de plate-forme pour le toboggan :** 150 cm

Le produit est sur le sol.


Attention ! Le toboggan n'est pas inclus dans cet ensemble !

## TRAITEMENT



**108583**

Traitement autoclave marron



**344 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois carré**



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075545

## ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Ancrage au sol x8, toboggan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIDS EMIL

NUMÉRO D'ARTICLE : 107264



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur** : 180 cm

**Largeur** : 180 cm


Le produit est sur le sol.

## TRAITEMENT



**107264**

Traitement autoclave vert



**27 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Bois rond**



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 000053407

# PALMAKO KIDS SANDY 12 / 14 / 16

NUMÉRO D'ARTICLE : 103625 / 103629 / 103633



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Longueur** : 127 cm / 137 cm / 157 cm

**Largeur** : 127 cm / 137 cm / 157 cm

Le produit est sur le sol.

Bancs repliables.

## ACCESSOIRES

Underlayer for sandbox.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## TRAITEMENT




**103625 / 103629 / 103633**

Traitement autoclave vert



**21 cm**



**36 mois et +  
max 50 kg**



**Planches**



# PALMAKO KIDS LISBET

NUMÉRO D'ARTICLE : 100779




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Longueur : 90 cm

Largeur : 89 cm

Hauteur : 50 cm



Le produit est sur le sol.



50 cm



36 mois et +  
max 50 kg



Planches

100779

Peint avec un apprêt et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## ACCESSOIRES PRODUCTS



### BALANÇOIRE

441 x 170 x 85 mm  
No art.: 101000



### SIEGE BEBE

320 x 300 x 260 mm  
No art.: 100999



### BALANÇOIRE "SINGE"

ø 280 mm  
No art.: 107394, 107395



### Toboggan

for 150 cm platform  
495 x 2900 mm  
No art.: 101006, 101005, 108270, 101007, 108271



### BALANÇOIRE SOUPLE

670 x 140 x 8 mm  
No art.: 108273



### BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"

ø 980 mm  
No art.: 100245, 100246



### FIXATION DE BALANÇOIRE

ø 100 mm  
No art.: 101001



### FIXATION DE BALANÇOIRE

(THROUGH WOOD)  
ø 120 mm  
No art.: 108274



### BACHE DE FOND DE

BAC A SABLE  
No art.: 107502



### FIXATION EN F

50 x 500 mm  
No art.: 100997




### FIXATION DE BALANÇOIRE

90 x 90 mm  
No art.: 108275



### PRISES D'ESCALADE

5 pcs/pack  
No art.: 107398



### ECHELLE DE CORDES

No art.: 107397

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Produit	N° art.	Toboggan pour plate-forme de 150 cm	Balanoçoire	Siège bébé	Balanoçoire "singe"	Balanoçoire souple	Balanoçoire swibee "nid d'oiseau" (bleu, vert)	Echelle de cordes	Fixation de balanoçoire ø 100 mm	Fixation de balanoçoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation de balanoçoire 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bache de fond de bac a sable	Prises d'escalade
Mathias	103645			100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001		100997 4 pieces			
Magnus	107247			100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001		100997 4 pieces			
Holger	107260	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*	101000	100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001		100997 6 pieces			
Henry	103639	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*		100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001		100997 6 pieces			
Brenda	107261	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*		100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001		100997 6 pieces			
Bosse	103656	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*		100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397	101001		100997 6 pieces			
Kalev	103642	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*												
Kasper	107465	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*												
Marta	103684							107397				100997 4 pieces		107398
Merit	107597	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*						107397						107398
Jonas	108796	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*									100997 6 pieces			
Jacob	108798	101005, 101006, 101007, 108270, 108271*									100997 6 pieces			
Jesper	108575										100997 4 pieces			
Sofia	103663			100999	107394, 107393*	108273	100245, 100246*	107397		108274	108275	100997 6 pieces		

\*\* Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs  
Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balanoçoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Produit	N° art.	Toboggan pour plate-forme de 150 cm	Balanoçoire	Siège bébé	Balanoçoire "singe"	Balanoçoire souple	Balanoçoire nid d'oiseau" (bleu, vert)	Echelle de cordes	Fixation de balanoçoire (traversant le bois) ø 120 mm	Fixation de balanoçoire ø 100 mm	Fixation de balanoçoire (traversant le bois) ø 90 x 90 mm	Fixation en f 50x500 mm	Bache de fond dePrises bac a sable d'escalade
Jesper tour avec toit	108658	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *											
Jesper mur d'escalade	108571												
Jesper pont	108573												
Jesper	108575												
Jesper Set 1	108577	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *											
Jesper Set 2	108579	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *											
Jesper Set 3	108581	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *											
Jesper Set 4	108583	101005, 101006, 101007, 108270, 108271 *											
Sandy 12	105625												107502
Sandy 14	105629												107502
Sandy 16	105633												107502

\*\* Demandez la disponibilité pour des différentes couleurs

Le tableau comprend des articles en option qui ne sont pas inclus dans nos ensembles balanoçoires ou aires de jeux. Nous proposons davantage d'articles en option pour que vos enfants puissent s'amuser encore plus.



PALMAKO KIDS  
FELIX 1,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIDS  
TOBY 2,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIDS  
OTTO 3,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIDS  
GRETE 3,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIDS  
TOM 3,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIDS  
MARIE 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIDS  
SAM 2,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIDS  
STINA 3,1 m<sup>2</sup>




PALMAKO KIDS  
HARRY 3,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIDS  
HUCK 3,3 m<sup>2</sup>

# PALMAKO KIDS FELIX 1,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101125




Panneaux préfabriqués.


## OPTIONS DE TRAITEMENT

**108987**

white primer



**16 mm**



**A: 117 cm  
B: 169 cm**



**Inclus 16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

180x112(180) cm

**Volume :** 3,0 m<sup>3</sup>

### Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Fenêtre fixe, dimensions :

38x44 cm

### Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie de toit :** 4,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 29,0°

**Dimensions au sol :** 2,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.





Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance


www.tuv.com  
ID 000075540

# PALMAKO KIDS TOBY 2,1 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101129




Panneaux préfabriqués.



**16 mm**



**A: 117 cm  
B: 169/287 cm**



**Inclus 16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

180x122(190) cm

**Volume :** 3,0 m<sup>3</sup>

### Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Fenêtre fixe, dimensions :

38x44 cm

### Dimensions utiles de la

porte : 51x115 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie de toit :** 4,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 29,0°

**Dimensions au sol :** 2,2 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 000075540

# PALMAKO KIDS OTTO 3,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101249



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Dimensions au sol :</b> 233x157(258) cm	<b>Fenêtre fixe, dimensions :</b> 56x56 cm	<b>Lames de toit : 16 mm</b>
<b>Volume : 6,4 m<sup>3</sup></b>	<b>Dimensions utiles de la</b>	<b>Superficie du toit : 7,1 m<sup>2</sup></b>
<b>Vitrage porte/fenêtre :</b> Plexiglas	<b>porte : 55x112 cm</b>	<b>Pente de toit : 40,0°</b>
		<b>Dimensions au sol : 3,7 m<sup>2</sup></b>

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**108988**  
white primer


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS  
: 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires  
pages 256-273.




Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance


www.tuv.com  
ID 000075540



**16 mm**



**A: 138 cm**  
**B: 219 cm**



**Inclus 16 mm**

# PALMAKO KIDS GRETE 3,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101245



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Dimensions au sol :</b> 233x175 cm	<b>Fenêtre fixe, dimensions :</b> 59x59 cm	<b>Superficie du toit : 7,1 m<sup>2</sup></b>
<b>Volume : 7,1 m<sup>3</sup></b>	<b>Dimensions utiles de la</b>	<b>Pente de toit : 30,0°</b>
<b>Vitrage porte/fenêtre :</b> Plexiglas	<b>porte : 58x130 cm</b>	<b>Dimensions au sol : 4,1 m<sup>2</sup></b>
	<b>Lames de toit : 16 mm</b>	<b>Ground Plancher: 3,7 m<sup>2</sup></b>
		<b>First Plancher: 1,4 m<sup>2</sup></b>

Panneaux préfabriqués.


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS  
: 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires  
pages 256-273.




Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance


www.tuv.com  
ID 000075540



**16 mm**




**A: 170 cm**  
**B: 220 cm**



**Inclus 16 mm**

# PALMAKO KIDS TOM 3,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101091



Panneaux préfabriqués.




Scannez ce code barre pour visualiser l'assemblage de Tom 3,8 m<sup>2</sup> !


## OPTIONS DE TRAITEMENT

**108936**


white primer



**16 mm**



**A: 125/177 cm**  
**B: 228 cm**



**Inclus 16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

220x180 cm

**Volume :** 6.5 m<sup>3</sup>

**Vitrage porte/fenêtre :**

Plexiglas

### Fenêtre fixe, dimensions :

35x35 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 51x115 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 7.0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 37.0°; 31.0°

**Dimensions au sol :** 4.0 m<sup>2</sup>

**Ground Plancher:** 3.8 m<sup>2</sup>

**First Plancher:** 1.3 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS : 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075540

# PALMAKO KIDS MARIE 5,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108997

NOUVEAU!



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

193x286 cm

**Volume :** 10,2 m<sup>3</sup>

**Vitrage porte/fenêtre :**

Plexiglas

### Fenêtre fixe, dimensions :

38x54 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 58x112 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 10,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 40,0°

**Dimensions au sol :** 5,5 m<sup>2</sup>

**Ground Plancher:** 5,4 m<sup>2</sup>

**First Plancher:** 1,5 m<sup>2</sup>

Panneaux préfabriqués.

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleau, Matériau de toiture SBS :


2 rouleau, Shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance


www.tuv.com  
ID 000075540



16 mm




A: 170 cm  
B: 220 cm




Inclus 16 mm

# PALMAKO KIDS SAM 2,4 m<sup>2</sup>



NUMÉRO D'ARTICLE : 101761



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**  
176x176(236) cm**Volume :** 4,1 m<sup>3</sup>**Vitrage porte/fenêtre :**  
Plexiglas**Fenêtre fixe, dimensions :**  
47x47 cm**Dimensions utiles de la porte :** 70x131 cm**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 5,3 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 26,5°**Dimensions au sol :** 2,6 m<sup>2</sup>

19 mm


**A: 149 cm**  
**B: 194 cm****Inclus**  
**16 mm**

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture  
SBS : 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillancewww.tuv.com  
ID 000075540

# PALMAKO KIDS STINA 3,1 m<sup>2</sup>



NUMÉRO D'ARTICLE : 101766



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**  
196x196(256) cm**Volume :** 5,2 m<sup>3</sup>**Vitrage porte/fenêtre :**  
Plexiglas**Fenêtre fixe, dimensions :**  
47x47 cm**Dimensions utiles de la porte :** 70x131 cm**Lames de toit :** 16 mm**Superficie du toit :** 6,2 m<sup>2</sup>**Pente de toit :** 23,5°**Dimensions au sol :** 3,2 m<sup>2</sup>

19 mm


**A: 149 cm**  
**B: 193 cm****Inclus 16**  
**mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture  
SBS : 1 roll, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillancewww.tuv.com  
ID 000063407

# PALMAKO KIDS HARRY 3,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101109



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

199x163(223) cm

Volume : 5,1 m<sup>3</sup>

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Fenêtre fixe, dimensions :

37x116 cm

Dimensions utiles de la

porte : 56x141 cm


Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 4,2 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 9,0°

Dimensions au sol : 3,2 m<sup>2</sup>

Panneaux préfabriqués.



16 mm



A: 153 cm  
B: 189 cm



Inclus  
16 mm

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS :

1 roll, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075540

# PALMAKO KIDS HUCK 3,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101105



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

180x203(271) cm

Volume : 5,2 m<sup>3</sup>

Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Fenêtre fixe, dimensions :

37x43 cm

Dimensions utiles de la


porte : 51x124 cm

Lames de toit : 16 mm


Superficie du toit : 5,6 m<sup>2</sup>

Dimensions au sol : 3,7 m<sup>2</sup>


Panneaux préfabriqués.



16 mm



A: 133 cm  
B: 225 cm



Inclus 16  
mm

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 roll, matériau de toiture SBS :

1 roll, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Sécurité  
Regular  
Production  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 0000075540

# ACCESSOIRES PRODUCTS

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	N° art.	Feutre de toit, rouleau	Matériau de toiture SBS, rouleau	Shingles <sup>1</sup> . paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg
Felix 1,9 m <sup>2</sup>	101125	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	2 paquets	107930
Toby 2,1 m <sup>2</sup>	101129	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	2 paquets	107930
Otto 3,6 m <sup>2</sup>	101249	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Grete 3,7 m <sup>2</sup>	101245	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Tom 3,8 m <sup>2</sup>	101091	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Marie 5,4 m <sup>2</sup>	108997	107210. 2 rouleaux	107214. 2 rouleaux	5 paquets	107930
Sam 2,4 m <sup>2</sup>	101761	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Stina 3,1 m <sup>2</sup>	101766	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau	3 paquets	107930
Harry 3,1 m <sup>2</sup>	101109	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau		107930
Huck 3,3 m <sup>2</sup>	101105	107210. 1 rouleau	107214. 1 rouleau		107930

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





# ABRIS DE JARDIN

## Toit à deux pentes



PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 7,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 10,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 13,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 10,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 17,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 24,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 12,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN SUSANNA 16,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 13,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 27,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 9,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 11,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN IRIS 19,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m<sup>2</sup>




PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 7,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108200



Toiture métallique et gouttières incluses.  
 Porte solide à double revêtement.  
 Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.  
 Seuil de porte bas.  
 Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 310x290 cm  
**Volume :** 15,9 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x172 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Superficie du toit :** 11,9 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 16,0°  
**Surface au sol :** 7,8 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Plancher, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**108201**  
 Traitement par bain marron



**34 mm**




**108202**  
 Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 256 cm**



**108203**  
 Traitement par bain translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 10,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107933

**NOUVEAU !  
TOITURE METALLIQUE !**




Toiture métallique et gouttières incluses.  
 Porte solide à double revêtement.  
 Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.  
 Seuil de porte bas.  
 Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

### OPTIONS DE TRAITEMENT




**107931**  
Traitement par bain marron



**34 mm**




**107932**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm  
B: 266 cm**



**107934**  
Traitement par bain translucide



**NB ! Plancher en option !  
19 mm**

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 380x320 cm

**Volume :** 23,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x172 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Superficie du toit :** 14,9 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,0°

**Surface au sol :** 10,8 m<sup>2</sup>


### ACCESSOIRES

Plancher, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN TINA 13,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108214

**NOUVEAU !  
TOITURE METALLIQUE !**




Toiture métallique et gouttières incluses.  
 Porte solide à double revêtement.  
 Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.  
 Seuil de porte bas.  
 Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

### OPTIONS DE TRAITEMENT




**108215**  
Traitement par bain marron



**34 mm**



**108216**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm  
B: 266 cm**



**108217**  
Traitement par bain translucide



**NB ! Plancher en option !  
19 mm**

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 380x410 cm

**Volume :** 29,7 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x172 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Superficie du toit :** 18,9 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,0°


**Surface au sol :** 14,0 m<sup>2</sup>

### ACCESSOIRES

Plancher, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 3,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101314



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
220x220 cm

**Volume :** 8,1 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 6,2 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 16,3°

**Surface au sol :** 4,0 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101315**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101317**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 190 cm**  
**B: 222 cm**



**101316**  
Traitement par bain translucide




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières , porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN VIVIAN 6,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101523



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
320x260 cm

**Volume :** 16,1 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 11,0 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 19,2°

**Surface au sol :** 7,2 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101524**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101526**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 194 cm**  
**B: 245 cm**



**101525**  
Traitement par bain translucide




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières , porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 7,3 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101482



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101483**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101485**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 194 cm**  
**B: 234 cm**



**101484**  
Traitement par bain translucide



**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
296x296 cm

**Volume :** 15,7 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 11,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,2°


**Surface au sol :** 7,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 10,0 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101646



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101647**  
Traitement par bain marron



**34 mm**




**101649**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 182 cm**  
**B: 234 cm**



**101648**  
Traitement par bain translucide



**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
295x400 cm

**Volume :** 20,8 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** en bois

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 15,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,9°


**Surface au sol :** 10,5 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LOTTA 13,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101694



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 400x400 cm  
**Volume :** 29,8 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden


**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm  
**Seuil de porte :** en bois

**Lames de toit :** 16 mm  
**Superficie du toit :** 19,1 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 18,6°  
**Surface au sol :** 14,4 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101695**  
 Traitement par bain marron



**34 mm**



**101697**  
 Traitement par bain gris vintage



**A: 182 cm**  
**B: 245 cm**



**101696**  
 Traitement par bain translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN KLARA 4,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101827



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 296x200 cm  
**Volume :** 10,1 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm


**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x89 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm  
**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm  
**Superficie du toit :** 8,0 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 16,2°  
**Surface au sol :** 5,0 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101828**  
 Traitement par bain marron



**28 mm**




**101830**  
 Traitement par bain gris vintage



**A: 194 cm**  
**B: 235 cm**



**101829**  
 Traitement par bain translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN KLARA 10,4 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101990



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101991**  
Traitement par bain marron



**28 mm**



**101993**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 194 cm**  
**B: 245 cm**



**101992**  
Traitement par bain translucide



**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**

380x320 cm

**Volume :** 22,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 66x89 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 139x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 15,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,1°


**Surface au sol :** 10,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN KLARA 17,0 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102130



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102131**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**102133**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 182 cm**  
**B: 245 cm**



**102132**  
Traitement par bain translucide



**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**

504x380 cm

**Volume :** 36,3 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 66x89 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 139x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 22,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 14,6°


**Surface au sol :** 17,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 14,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102072



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

410x410 cm

Volume : 33,7 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la

fenêtre : 78x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,2 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 15,2 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102073**  
Traitement par  
bain marron



40 mm



**102075**  
Traitement par  
bain gris vintage



A: 205 cm  
B: 257 cm



**102074**  
Traitement par bain  
translucide




NB ! Plancher en  
option ! 19 mm

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 17,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102252



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

446x446 cm

Volume : 41,4 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la

fenêtre : 119x89 cm

Dimensions utiles de la

porte : 151x186 cm

Seuil de porte : Plat et

couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 29,3 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 16,5°

Surface au sol : 18,1 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102253**  
Traitement par  
bain marron



40 mm




**102255**  
Traitement par  
bain gris vintage



A: 205 cm  
B: 270 cm



**102254**  
Traitement par bain  
translucide




NB ! Plancher en  
option ! 19 mm

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 19,7 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102262



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102263**  
Traitement par  
bain marron



**40 mm**



**102265**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 270 cm**



**102264**  
Traitement par  
bain translucide



**NB ! Plancher en  
option ! 19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
500x445 cm

**Volume :** 46,6 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la  
fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 30,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 14,7°


**Surface au sol :** 20,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN BRITTA 22,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102266




Pannes robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102267**  
Traitement par  
bain marron



**40 mm**




**102269**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 270 cm**



**102268**  
Traitement par bain  
translucide



**NB ! Plancher en  
option ! 19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
500x500 cm

**Volume :** 52,7 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la  
fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 29,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 14,9°


**Surface au sol :** 23,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 4,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101797





## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 260x220 cm  
**Volume :** 10,2 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x89 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm  
**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 7,4 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 13,7°  
**Surface au sol :** 4,8 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>101798</b> Traitement par bain marron	<b>101800</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101799</b> Traitement par bain translucide
		
<b>28 mm</b>	<b>A: 194 cm</b> <b>B: 222 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102033






## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 380x320 cm  
**Volume :** 23,9 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x89 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm  
**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 16,8 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 16,2°  
**Surface au sol :** 10,8 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>102034</b> Traitement par bain marron	<b>102036</b> Traitement par bain gris vintage	<b>102035</b> Traitement par bain translucide
		
<b>34 mm</b>	<b>A: 205 cm</b> <b>B: 257 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 10,4+4,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101885




Lames de terrasse traitées.  
NB ! Volets et terrasse inclus !

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101886**  
Traitement par bain marron



**34 mm**




**101888**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 257 cm**



**101887**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
350x350(480) cm

**Volume :** 24,1 m<sup>3</sup>

**Terrasse:** 330x130 cm

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x89 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 20,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 17,6°


**Dimension au sol (terrasse incluse) :** 15,2 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN EMMA 14,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102339




Pannes robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102340**  
Traitement par bain marron



**34 mm**




**102342**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 268 cm**



**102341**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
470x350 cm

**Volume :** 33,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 73x164 cm,

151x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 22,3 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 21,2°; 14,7°


**Surface au sol :** 14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 10,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102270



Double vitrage



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 320x380 cm  
**Volume :** 23,5 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 117x87 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 16,7 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 19,2°  
**Surface au sol :** 10,8 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>102271</b> Traitement par bain marron	<b>102273</b> Traitement par bain gris vintage	<b>102272</b> Traitement par bain translucide
		
<b>44 mm</b>	<b>A: 205 cm</b> <b>B: 263 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires.  
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 12,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102083



Double vitrage



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 380x380 cm  
**Volume :** 28,5 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 76x87 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 23,3 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 16,1°  
**Surface au sol :** 13,0 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>102084</b> Traitement par bain marron	<b>102086</b> Traitement par bain gris vintage	<b>102085</b> Traitement par bain translucide
		
<b>44 mm</b>	<b>A: 205 cm</b> <b>B: 256 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 15,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102274



Double vitrage




Scannez ce flashcode pour visualiser l'assemblage de Sally 15,5 m<sup>2</sup>!

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102275**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102277**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 268 cm**



**102276**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
470x380 cm

**Volume :** 36,6 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**  
Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 117x87 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 28,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,9°


**Surface au sol :** 16,2 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN SALLY 19,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102312




Double vitrage



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102313**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102315**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 267 cm**



**102314**  
Traitement par bain blanc translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
530x410 cm

**Volume :** 44,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**  
Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 117x87 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 35,3 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 14,0°


**Surface au sol :** 19,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 15,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102318



Double vitrage



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 470x380 cm  
**Volume :** 37,2 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 117x92 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x183 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 27,6 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 15,4°  
**Surface au sol :** 16,2 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>102319</b> Traitement par bain marron	<b>102321</b> Traitement par bain gris vintage	<b>102320</b> Traitement par bain translucide
		
<b>70 mm</b>	<b>A: 216 cm</b> <b>B: 285 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HELENA 18,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102511



Double vitrage




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 530x410 cm  
**Volume :** 47,3 m<sup>3</sup>  
**Type de porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 76x92 cm, 117x92 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x183 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 34,7 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 16,6°  
**Surface au sol :** 19,9 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>102512</b> Traitement par bain marron	<b>102514</b> Traitement par bain gris vintage	<b>102513</b> Traitement par bain translucide
		
<b>70 mm</b>	<b>A: 216 cm</b> <b>B: 290 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN HELENA 24,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102515



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

530x530 cm

**Volume :** 62,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

76x92 cm, 117x92 cm

### Dimensions utiles de la porte :

151x183

**Seuil de porte :** Plat et couvert

en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 42,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,7°


**Surface au sol :** 26,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm




A: 216 cm  
B: 290 cm



Inclus  
19 mm

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN SUSANNA 12,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102465



Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Lames de terrasse traitées.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 530x320 cm  
**Volume :** 28,6 m<sup>3</sup>  
**Terrasse:** 210x105 cm  
**Type porte/fenêtre :** Summer


**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 76x85 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 21,4 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 18,4°  
**Dimension au sol (terrasse incluse) :** 15,3 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102466**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102468**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 263 cm**



**102467**  
Traitement par bain translucide




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN SUSANNA 16,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102469



Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Lames de terrasse traitées.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 530x400 cm  
**Volume :** 37,2 m<sup>3</sup>  
**Terrasse:** 210x105 cm  
**Type porte/fenêtre :** Summer


**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 76x85 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 26,1 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 18,5°  
**Dimension au sol (terrasse incluse) :** 19,4 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102470**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102472**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 278 cm**



**102471**  
Traitement par bain translucide




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRENE 13,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102331



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 400x400 cm

**Volume :** 32,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

90x134 cm

**Dimensions utiles de la porte :**  
114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert  
en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 24,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 18,6°

**Surface au sol :** 14,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Polycarbonate inclus.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102332**  
Traitement par  
bain marron



**34 mm**




**102334**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 205 cm**  
**B: 268 cm**



**102333**  
Traitement par bain  
translucide




**Inclus**  
**19 mm**



# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 19,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102351



Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 380x570 cm  
**Volume :** 45,9 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden+  
**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double  
Vitrage trempé, 4-6-4 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 119x89 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm, 114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 26,3 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 16,3°  
**Surface au sol :** 19,8 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102352**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102354**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 217 cm**  
**B: 276 cm**




**102353**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO ABRI DE JARDIN IRENE 23,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102367



Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 470x570 cm  
**Volume :** 59,0 m<sup>3</sup>  
**Type de porte/fenêtre :** Garden+  
**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double  
Vitrage trempé, 4-6-4 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 119x89 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm, 114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 31,7 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 15,9°  
**Surface au sol :** 24,8 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102368**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102370**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 217 cm**  
**B: 287 cm**




**102369**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRENE 21,9+5,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102490




Double vitrage  
Peut être monté dans l'autre sens !  
Pannes robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102491**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102493**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 228 cm**  
**B: 321 cm**



**102492**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 530x570 cm

**Volume :** 60,0 m<sup>3</sup>

**Type de porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm

### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**Vitrage porte :** Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 78x89 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm, 114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm


**Superficie du toit :** 35,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 18,7°

**Surface au sol :** 28,1 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRENE 27,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102375




Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102376**  
Traitement par bain marron



**70 mm**




**102378**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 230 cm**  
**B: 312 cm**



**102377**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 560x560 cm

**Volume :** 73,9 m<sup>3</sup>

**Type de porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm

### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

**Vitrage porte :** Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 117x92 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 73x183 cm, 114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm


**Superficie du toit :** 37,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,7°

**Surface au sol :** 29,2 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 11,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101724



Portes pliantes  
Double vitrage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 410x320 cm  
**Volume :** 25,5 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden+


**Vitrage porte/fenêtre :** Double Vitrage trempé, 4-9-4 mm  
**Dimensions utiles de la porte :** 265x183 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 16,3 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 8,0°; 8,0°  
**Surface au sol :** 11,7 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101725**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**101727**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 249 cm**



**101726**  
Traitement par bain translucide




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières , annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN INES 13,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101732



Portes pliantes  
Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 500x320 cm  
**Volume :** 31,6 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden+


**Vitrage porte/fenêtre :** Double Vitrage trempé, 4-9-4 mm  
**Dimensions utiles de la porte :** 265x183 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 19,7 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 8,0°; 8,0°  
**Surface au sol :** 14,4 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101733**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**101735**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 249 cm**



**101734**  
Traitement par bain translucide




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières , annexe, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRIS 9,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101978




Croisillons de portes et de fenêtres inclus.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101979**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101981**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 249 cm**



**101980**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 380x296 cm

**Volume :** 22,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x111 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 14,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,2°


**Surface au sol :** 9,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRIS 11,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102185



Double vitrage


Croisillons de portes et de fenêtres inclus



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102186**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102188**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 245 cm**



**102187**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 410x320 cm

**Volume :** 25,3 m<sup>3</sup>

**Type de porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 15,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 13,2°


**Surface au sol :** 11,7 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN IRIS 19,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102214



Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.  
Croisillons de portes et de fenêtres inclus.





## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 530x410 cm  
**Volume :** 45,2 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden+  
**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 26,2 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 15,1°  
**Surface au sol :** 19,9 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>102215</b> Traitement par bain marron	<b>102217</b> Traitement par bain gris vintage	<b>102216</b> Traitement par bain translucide
		
<b>44 mm</b>	<b>A: 211 cm</b> <b>B: 262 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 11 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN CLAUDIA 7,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101753






## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 340x260 cm  
**Volume :** 16,6 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm  
**Dimensions utiles de la fenêtre :** 66x111 cm  
**Dimensions utiles de la porte :** 73x181 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox  
**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 11,4 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 18,5°  
**Surface au sol :** 7,7 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>101754</b> Traitement par bain marron	<b>101756</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101755</b> Traitement par bain translucide
		
<b>28 mm</b>	<b>A: 205 cm</b> <b>B: 249 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 11,5 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102519



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102520**  
Traitement par bain marron



**34 mm**




**102522**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 234 cm**  
**B: 347 cm**



**102521**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
420x320 cm

**Volume :** 32,9 m<sup>3</sup>

**Type de porte/fenêtre :**  
Garden

**Vitrage fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 21,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 35,2°


**Surface au sol :** 12,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN CLAUDIA 19,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102387




Double vitrage

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102388**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102390**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 222 cm**  
**B: 363 cm**



**102389**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**  
550x400 cm

**Volume :** 55,6 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**  
Garden+

**Vitrage fenêtre :**  
Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double Vitrage trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 60x111 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 29,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 35,2°

**Surface au sol :** 20,1 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	Noart.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Tina 7,5 m <sup>2</sup>	108200	108230			Inclus	Inclus				109090	
Tina 10,4 m <sup>2</sup>	107933	108234			Inclus	Inclus				109090	
Tina 13,5 m <sup>2</sup>	108214	108238			Inclus	Inclus				109090	
Vivian 3,8 m <sup>2</sup>	101314		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107930	106629			103604	
Vivian 6,9 m <sup>2</sup>	101523		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106629			103534	
Lotta 7,3 m <sup>2</sup>	101482	102971	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	5 paquets	107930	106630	102801	103168	103534	
Lotta 10,0 m <sup>2</sup>	101646	102986	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106631	106860	103168	106860	
Lotta 13,9 m <sup>2</sup>	101694	103050	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106631	106860	103168	106860	
Klara 4,7 m <sup>2</sup>	101827	102975	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			107035	100038
Klara 10,4 m <sup>2</sup>	101990	103011	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	106829	100038
Klara 17,0 m <sup>2</sup>	102130	103062	107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	10 paquets	107930	106631	102801	103168	106829	100038, 100056
Britta 14,6 m <sup>2</sup>	102072	103038	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	106864	100082
Britta 17,5 m <sup>2</sup>	102252	103050	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	106864	103494
Britta 19,7 m <sup>2</sup>	102262	103066	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	106864	103494
Britta 22,3 m <sup>2</sup>	102266	103070	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	106864	103494
Emma 4,6 m <sup>2</sup>	101797		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106629			103604	103530
Emma 10,4 m <sup>2</sup>	102033		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106630	102801	103168	103551	103348
Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup>	101885		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106631	102801	103168	109098	103348
Emma 14,2 m <sup>2</sup>	102339		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	107046, 103551	103490

<sup>1</sup> Solives traitées incluses. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107185 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	No.art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Coutières	Anexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sally 10,2 m <sup>2</sup>	102270			107210, 3 rouleaux	7 paquets	107930	106631	102801	103168	103567	103502
Sally 12,3 m <sup>2</sup>	102083		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	9 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103552
Sally 15,5 m <sup>2</sup>	102274		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Sally 19,1 m <sup>2</sup>	102312		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103567	103502
Helena 15,1 m <sup>2</sup>	102318		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103506
Helena 18,6 m <sup>2</sup>	102511		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	13 paquets	107930	106632	102801	103168	103579	103364, 100178, 103506
Helena 24,6 m <sup>2</sup>	102515		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	16 paquets	107930	2 x 106630	102801	103168	103579	103364, 100178, 103506
Susanna 12,4 m <sup>2</sup>	102465		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	9 paquets	107930	106632			106867	100146, 100145
Susanna 16,4 m <sup>2</sup>	102469		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632			106867	100146, 100145
Irene 13,9 m <sup>2</sup>	102331		107210, 4 rouleaux	107214, 4 rouleaux	7 paquets	107930	106632	102801	103168	106863	106680
Irene 19,0 m <sup>2</sup>	102351		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	106690
Irene 23,9 m <sup>2</sup>	102367		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	106690
Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	102490		107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107060, 103559	100095
Irene 27,7 m <sup>2</sup>	102375		107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	102801	103168	107105, 106943	106715
Ines 11,1 m <sup>2</sup>	101724		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801		108554	
Ines 13,7 m <sup>2</sup>	101732		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106632	102801		108554	
Iris 9,6 m <sup>2</sup>	101978		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107930	106630			103530	100028
Iris 11,1 m <sup>2</sup>	102185		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106631	102801	103168	103571	103356, 103360
Iris 19,1 m <sup>2</sup>	102214		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	11 paquets	107930	106632	102801	103168	103571	103356, 103360
Claudia 7,4 m <sup>2</sup>	101753		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107930	106630	102801	103168	107034	100028
Claudia 11,5 m <sup>2</sup>	102519		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	9 paquets	107930	106631	102801	103168	103543	100028
Claudia 19,4 m <sup>2</sup>	102387		107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	12 paquets	107930	106632	102801	103168	103571	103356, 103360

<sup>1</sup> Solives traitées incluses. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez





# ABRIS DE JARDIN

## Toit plat



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LARA 12,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELSA 9,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELSA 9,6+8,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELSA 11,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELSA 11,3+8,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 13,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LISA 11,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LISA 14,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN BRET 14,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN BRET 19,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN CAROLINE 14,5 m<sup>2</sup>

NOUVEAU



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m<sup>2</sup>




PALMAKO  
ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO  
ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101430



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

250x250 cm

Volume : 12,8 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox


Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 9,0 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 1,0°

Dimension au sol : 6,3 m<sup>2</sup>


Système d'emboîtement moderne.



28 mm



A: 197 cm  
B: 221 cm




NB ! Plancher en option !  
19 mm

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 6,0+5,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101587




Pannes robustes en lamellé collé.  
NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.


Système d'emboîtement moderne.



28 mm



A: 197 cm  
B: 221 cm



NB ! Plancher en option !  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

487x250 cm

Volume : 12,8+12,4 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 15,2 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 1,0°


Dimension au sol : 12,2 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101547



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

350x250 cm

Volume : 18,0 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox


Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 12,2 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 1,0°

Dimension au sol : 8,8 m<sup>2</sup>


Système d'emboîtement moderne.



28 mm



A: 197 cm  
B: 221 cm




NB ! Plancher en option !  
19 mm

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LARA 8,4+5,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101603



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

587x250 cm

Volume : 18,0+12,4 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la

porte : 140x180 cm

Seuil de porte : Seuil de

porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 18,1 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 1,0°

Dimension au sol : 14,7 m<sup>2</sup>


Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.


Système d'emboîtement moderne.



28 mm



A: 197 cm  
B: 221 cm



NB ! Plancher en option !  
19 mm

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRIS DE JARDIN LARA 12,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101329



PALMAKO ABRIS  
TOIT PLAT

70-91



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

445x295 cm

**Volume :** 27,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions utiles de la

**porte :** 73x180 cm,

140x180 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox


**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 17,3 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 1,0°

**Dimension au sol :** 13,1 m<sup>2</sup>


Système d'emboîtement moderne.



28 mm



**A: 197 cm**  
**B: 221 cm**




**NB ! Plancher en option !**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, fenêtre additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELSA 9,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101552





## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 350x320 cm  
**Volume :** 20,4 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm  
**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 13,2 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 0,9°  
**Dimension au sol :** 9,9 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>101553</b> Traitement par bain marron	<b>101555</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101554</b> Traitement par bain blanc translucide
		
<b>28 mm</b>	<b>A: 211 cm</b> <b>B: 221 cm</b>	<b>NB ! Plancher en option ! 19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELSA 9,6+8,1 m<sup>2</sup>




NUMÉRO D'ARTICLE : 101619



Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir Accessoires.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

		
<b>101620</b> Traitement par bain marron	<b>101622</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101621</b> Traitement par bain blanc translucide
		
<b>28 mm</b>	<b>A: 211 cm</b> <b>B: 221 cm</b>	<b>NB ! Plancher en option ! 19 mm</b>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 637x320 cm  
**Volume :** 20,4+17,0 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage porte/fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm  
**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox


**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 23,4 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 0,9°  
**Dimension au sol :** 18,5 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELSA 11,3 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102006



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102007**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**102009**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 221 cm**



**102008**  
Traitement par bain blanc translucide



**NB ! Plancher en option !**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**  
410x320 cm

**Volume :** 24,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**  
70x43 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 15,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 0,9°


**Dimension au sol :** 11,7 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELSA 11,3+8,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102014



Pannes robustes en lamellé collé.

NB ! Les panneaux sont en option ! Voir


Accessoires.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102015**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**102017**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 221 cm**



**102016**  
Traitement par bain blanc translucide



**NB ! Plancher en option !**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**  
697x320 cm

**Volume :** 24,2+17,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**  
70x43 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 140x180 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 25,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 0,9°


**Dimension au sol :** 20,3 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, auvent, panneau de mur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 6,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101453



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**  
260x320 cm

**Volume :** 14,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie de toit :** 8,7 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 2,2°

**Dimension au sol :** 7,2 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101454**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101456**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**



**101455**  
Traitement par bain blanc translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN ELLA 8,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101543



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**  
320x320 cm

**Volume :** 17,8 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie de toit :** 10,8 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 2,2°

**Dimension au sol :** 9,0 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101544**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101546**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**



**101545**  
Traitement par bain blanc translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 6,9+8,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101595




Pannes robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101596**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101598**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**



**101597**  
Traitement par bain blanc translucide



**NB ! Plancher en option !**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

550x320 cm

**Volume :** 14,2+16,6 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage

trempe, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 18,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 2,2°


**Dimension au sol :** 15,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 6,9+10,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101607



Pannes robustes en lamellé collé.


NB ! Les panneaux sont en option ! Voir

Accessoires.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101608**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101610**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**



**101609**  
Traitement par bain blanc translucide



**NB ! Plancher en option !**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

610x320 cm

**Volume :** 14,2+19,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage

trempe, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** low, Seuil

de porte couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 20,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 2,2°


**Dimension au sol :** 17,7 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 8,7+8,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101611



Pannes robustes en lamellé collé.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 610x320 cm  
**Volume :** 17,8+16,6 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm


**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm  
**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 20,5 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 2,2°  
**Dimension au sol :** 17,7 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101612**  
 Traitement par bain marron



**28 mm**




**101614**  
 Traitement par bain gris vintage



**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**



**101613**  
 Traitement par bain blanc translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 8,7+10,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101623



Pannes robustes en lamellé collé.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** 670x320 cm  
**Volume :** 17,8+19,9 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :** Garden  
**Vitrage fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm


**Vitrage porte :** Vitrage trempé, 4 mm  
**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm  
**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm  
**Superficie du toit :** 22,5 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 2,2°  
**Dimension au sol :** 19,5 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101624**  
 Traitement par bain marron



**28 mm**



**101626**  
 Traitement par bain gris vintage



**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**



**101625**  
 Traitement par bain blanc translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 13,1 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 108218



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**108219**  
Traitement par  
bain marron



**28 mm**




**108220**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**



**108221**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**NB ! Plancher en  
option !  
19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**  
470x320 cm

**Volume :** 26,8 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage  
trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la  
porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de  
porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 15,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 2,2°


**Dimension au sol :** 13,5 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN ELLA 13,1+3,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108222




Pannes robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**108223**  
Traitement par  
bain marron



**28 mm**




**108224**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 199 cm**  
**B: 214 cm**



**108225**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**NB ! Plancher en  
option !  
19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**  
610x320 cm

**Volume :** 26,8+8,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage  
trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la  
porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de  
porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 20,9 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 2,2°


**Dimension au sol :** 17,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 14,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101728



Portes pliantes

Double vitrage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

470x350 cm

Volume : 31,6 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden+

### Vitrage porte/fenêtre :

Double Vitrage trempé,

4-9-4 mm

### Bi-fold Dimensions utiles

de la porte : 265x183 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,2 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 4,0°

Dimension au sol : 14,9 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101729**  
Traitement par bain marron



**44 mm**



**101731**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 244 cm**



**101730**  
Traitement par bain blanc translucide




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN LEA 19,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101736



Portes pliantes

Double vitrage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

550x400 cm

Volume : 42,0 m<sup>3</sup>

### Type porte/fenêtre :

Garden+

### Vitrage porte/fenêtre :

Double Vitrage trempé,

4-9-4 mm

### Bi-fold Dimensions utiles

de la porte : 265x183 cm

### Seuil de porte :

Seuil de porte plat et couvert en inox

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 25,8 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 5,2°

Dimension au sol : 20,1 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101737**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**101739**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 200 cm**  
**B: 249 cm**



**101738**  
Traitement par bain blanc translucide




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN LISA 11,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102281




Et de fenêtres inclus.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102282**  
Traitement par bain marron



**34 mm**




**102284**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 234 cm**



**102283**  
Traitement par bain blanc translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

420x320 cm

**Volume :** 25,6 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre:** Vitrage

verre, 4 mm

**Vitrage porte:** Vitrage

trempe, 4mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 90x123 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 114x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 16,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 4,4°


**Dimension au sol :** 12,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN LISA 14,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102197



Double vitrage


Et de fenêtres inclus.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102198**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**102200**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 239 cm**



**102199**  
Traitement par bain blanc translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

470x350 cm

**Volume :** 31,6 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage fenêtre:** Double

vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte:** Double vitrage

trempe, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 60x111 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte

plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 19,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 4,0°

**Dimension au sol :** 14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, terrasse, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO ABRI DE JARDIN LISA 19,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101749



PALMAKO ABRIS  
TOIT PLAT

70-91



Double vitrage


Croisillons de portes  
et de fenêtres inclus.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101750**  
Traitement par  
bain marron



**44 mm**




**101752**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 200 cm**  
**B: 234 cm**



**101751**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

550x400 cm

**Volume :** 41,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage fenêtre:** Double

vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte:** Double vitrage

trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 60x111 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte

plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 25,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 5,2°


**Dimension au sol :** 20,1 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN BRET 14,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102205




Double vitrage

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102206**  
Traitement par  
bain marron



**44 mm**




**102208**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 214 cm**  
**B: 249 cm**



**102207**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**NB ! Plancher en  
option !  
19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

478x358 cm

**Volume :** 34,8 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double Vitrage trempé,  
4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 66x168 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de

porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 20,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 2,8°


**Dimension au sol :** 16,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE JARDIN BRET 19,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102218




Double vitrage

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**102219**  
Traitement par  
bain marron



**44 mm**




**102221**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 214 cm**  
**B: 249 cm**



**102220**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**NB ! Plancher en  
option !  
19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :**

550x410 cm

**Volume :** 46,8 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double Vitrage trempé,  
4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 66x168 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 151x186 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte

plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 26,3 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 2,4°

**Dimension au sol :** 20,7 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, annexe, auvent. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CABIN CAROLINE 14,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108981

NOUVEAU!




Double vitrage



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**108983**  
Traitement par bain marron



**44 mm**



**108984**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 228 cm**  
**B: 234 cm**



**108982**  
Traitement par bain blanc translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## MODEL SPECIFICATIONS

### Dimension des madriers :

410x410 cm

**Volume :** 32,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double Vitrage trempé,  
4-6-4 mm

### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 4 rouleaux, matériau de toiture SBS : 4 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

### Dimensions utiles de la

**fenêtre :** 45x157 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 120x184 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Superficie du toit :** 19 mm


**Roof area:** 23,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 2,4°

**Dimension au sol :** 15,2 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 11,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106355



Double vitrage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** Double Vitrage trempé, 4-9-4  
430x320 cm

**Volume :** 26,7 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 18,6 m<sup>2</sup>




**Pente de toit :** 2,2°

**Dimension au sol :** 12,3 m<sup>2</sup>

**Fenêtre fixe, dimensions :** 90x168 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 151x183 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>107283</b> Traitement par bain marron	<b>107284</b> Traitement par bain gris vintage	<b>107286</b> Traitement par bain blanc translucide
		
<b>44 mm</b>	<b>A: 222 cm</b> <b>B: 244 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 19,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106370



Double vitrage

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimension des madriers :** Double Vitrage trempé, 4-9-4  
640x360 cm

**Volume :** 49,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 36,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 9,2°



**Dimension au sol :** 21,1 m<sup>2</sup>

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 82x198 cm

**Fenêtre fixe, dimensions :** 143x194 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 148x203 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT


		
<b>101737</b> Traitement par bain marron	<b>101739</b> Traitement par bain gris vintage	<b>101738</b> Traitement par bain blanc translucide
		
<b>70 mm</b>	<b>A: 236 cm</b> <b>B: 314 cm</b>	<b>Inclus</b> <b>19 mm</b>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE JARDIN HEIDI 22,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106381



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

840x320 cm

**Volume :** 59,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, trempé,  
4-9-4 mm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

143x194 cm, 143x42 cm

### Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm, 148x201 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte

plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 34,6 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 9,0°

**Dimension au sol :** 24,6 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage



70 mm



A: 236 cm  
B: 270 cm



Inclus  
28 mm

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES, PAGES 256-273



Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>2</sup>	Couttières	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lara 6,0 m <sup>2</sup>	101430	102963	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626	103168	106779	103311
Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup>	101587	102963	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628	103168	106779	103311
Lara 8,4 m <sup>2</sup>	101547	103003	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106627	103168	106779	103311
Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup>	101603	103003	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106779	103311
Lara 12,7 m <sup>2</sup>	101329	103046	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	106628	103168	109096, 106779	103311
Elsa 9,6 m <sup>2</sup>	101552	103007	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627	103168	106815	100045
Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup>	101619	103007	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627	103168	106815	100045
Elsa 11,3 m <sup>2</sup>	102006	103034	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	107375	103168	106815	100045
Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup>	102014	103034	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	2 x 106627	103168	106815	100045
Ella 6,9 m <sup>2</sup>	101453	102967	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	107930	107169	106626		103530	
Ella 8,7 m <sup>2</sup>	101543	102994	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	108624	106627		103530	
Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup>	101595	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107172	106628		103530	
Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	101607	102967	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627		103530	
Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup>	101611	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627		103530	
Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup>	101623	102994	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	107168	106626 + 106627		103530	
Ella 13,1 m <sup>2</sup>	108218	108279	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	107930	107166	107375		103530	
Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>	108222	108279	107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	107930	108276	106626 + 106627		109097, 103530	


<sup>1</sup> Solives traitées incluses.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273




Abri	N° art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>2</sup>	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Lea 14,2 m²	101728		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	108554	
Lea 19,4 m²	101736		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	108554	
Lisa 11,5 m²	102281		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107166	106627	102801	103168	103543	106668
Lisa 14,2 m²	102197		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	102801	103168	103571	103356, 103360
Lisa 19,4 m²	101749		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	106628	102801	103168	103571	103356, 103360
Bret 14,8 m²	102205		107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172		102801	103168	106882	109188, 109189
Bret 19,9 m²	102218		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173		102801	103168	106882	109188, 109189
Caroline 14,5 m²	108981		107210 4 rolls	107214 4 rolls	107930	109115	106631			109168	109167
Heidi 11,7 m²	106355		107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375			109091	100133
Heidi 19,7 m²	106370		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	107173	2 x 106627			106928	100187, 100176
Heidi 22,8 m²	106381		107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux	107930	106628 + 106626				107138, 106928	100204, 100176

<sup>1</sup> Solives traitées incluses.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le Numéro d'article est indiqué pour les articles non traités. Pour les articles traités, contactez notre équipe de vente.





# CHALET DE LOISIRS

# CHALETS DE LOISIRS



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
SANDRA 21,5+3,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
SANDRA 25,6+11,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
SANDRA 29,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
EMILY 39,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
EMILY 40,1+5,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
AGNETA 18,8+12,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
AGNETA 18,8+28,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
ANNA 26,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET DE LOISIRS  
ANNA 26,8+1,9 m<sup>2</sup>

# PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 21,5+3,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106567



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

620x470 cm

**Volume :** 59,7 m<sup>3</sup>

**Terrasse :** 329x104 cm

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

76x92 cm

### Dimensions utiles de la porte :

73x195 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 36,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,4°

**Surface au sol (terrasse incluse)**

: 27,0 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.


Lames de terrasse traitées.






70 mm



**A: 230 cm**  
**B: 320 cm**



**Inclus**  
**28 mm**



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 25,6+11,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106210



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

791x370(520) cm

**Volume :** 106,2 m<sup>3</sup>

**Terrasse :** 771x146 cm

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x44 cm, 119x117 cm

### Dimensions utiles de la porte :

60x187 cm, 73x187 cm,

151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 48,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 19,2°


**Surface au sol (terrasse incluse) :** 38,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires . Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage


Lames de terrasse traitées.





44 mm



**A: 239 cm**  
**B: 335 cm**




**Inclus**  
**19 mm**



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS SANDRA 29,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106214



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

605x410 cm

**Volume :** 65,6 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x44 cm, 76x87 cm, 117x87 cm

### Dimensions utiles de la porte :

73x186 cm, 151x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 37,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 32,1°

**Surface au sol :** 22,8 m<sup>2</sup>

**Rez-de-chaussée :** 21,7 m<sup>2</sup>


**Premier étage :** 8,2 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage






44 mm



**A: 239 cm**  
**B: 370 cm**



**Inclus**  
**19 mm**



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 39,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106569



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

660x780 cm

**Volume :** 102,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x44 cm,

76x92 cm, 117x92 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

73x195 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 53,9 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,8°

**Surface au sol :** 42,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 10 rouleaux, matériau de toiture SBS : 10

rouleaux, shingles : 21 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.






70 mm



**A: 230 cm**  
**B: 310 cm**




**Inclus**  
**28 mm**



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS EMILY 40,1+5,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106566



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

590x570 cm

**Volume :** 79,8 m<sup>3</sup>

**Terrasse :** 339x153 cm

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre**

: 44x44 cm,

76x92 cm, 117x92 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

73x195 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 41,9 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 24,8°

**Surface au sol (terrasse incluse)**



: 31,4 m<sup>2</sup>

**Rez-de-chaussée :** 23,7+5,2 m<sup>2</sup>

**Premier étage :** 16,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.


Lames de terrasse traitées.




70 mm



**A: 256 cm**  
**B: 395 cm**



**Inclus**  
**28 mm**



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+12,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106522




## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Dimensions des madriers :</b> 520x420 cm	<b>Dimensions utiles de la fenêtre :</b> 170x161 cm
<b>Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :</b> 520x650 cm	<b>Dimensions utiles de la porte :</b> 155x200 cm
<b>Volume :</b> 58,1 m <sup>3</sup>	<b>Seuil de porte :</b> Plat et couvert en inox
<b>Terrasse :</b> 250x500 cm	<b>Lames de toit :</b> 19 mm
<b>Type porte/fenêtre :</b> Summer	<b>Superficie du toit :</b> 47,3 m <sup>2</sup>
<b>Vitrage porte/fenêtre :</b> Double vitrage, 3-9-3 mm	<b>Pente de toit :</b> 18,0°
	<b>Surface au sol (terrasse incluse) :</b> 32,3 m <sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Double vitrage

Peut être monté dans l'autre sens !


Lames de terrasse traitées.





70 mm



A: 250 cm  
B: 357 cm





Inclus  
28 mm



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS AGNETA 18,8+28,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106526



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

520x420 cm

### Dimensions des rondins (chalet avec terrasse) :

750x650 cm

**Volume :** 63,8 m<sup>3</sup>

**Terrasse :** 250x750 cm,

250x650 cm

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre :

170x161 cm

### Dimensions utiles de la porte :

155x200 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 67,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 18,0°


**Surface au sol (terrasse**

**incluse) :** 48,1 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, matériau de toiture SBS : 11

rouleaux, shingles : 24 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Double vitrage


Lames de terrasse traitées.



70 mm




A: 250 cm  
B: 400 cm



Inclus  
28 mm

# PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106568



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

820x520 cm

**Volume :** 81,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double

vitrage, trempé, 4-9-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

44x44 cm, 119x147 cm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

26x153 cm

### Dimensions utiles de la porte :

60x188 cm, 115x188 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 46,7 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 25,3°

**Surface au sol :** 29,2 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 18 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage





70 mm



**A: 257 cm**  
**B: 330 cm**




**Inclus**  
**28 mm**



# PALMAKO CHALET DE LOISIRS ANNA 26,8+1,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106399



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

790x420 cm

**Volume :** 75,6 m<sup>3</sup>

**Terrasse :** 190x100 cm

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, trempé, 4-9-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

119x147 cm

### Dimensions utiles de la porte :

73x188 cm, 148x189 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 39,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 17,5°


**Surface au sol :** 30,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage


Lames de terrasse traitées.






70 mm



**A: 229 cm**  
**B: 297 cm**



**Inclus**  
**28 mm**





# NOUS REALISONS LE CHALET DE VOS RÊVES


Nous vous proposons des chalets de loisirs en bois massif avec des épaisseurs de mur de 44 et 70 mm, ainsi qu'en bois lamellé collé de 88, 114 et 134 mm.

Ce catalogue met en avant quelques idées de chalets de loisirs. Toutefois, avec l'aide de nos architectes et de notre service de conception, nous sommes capables de vous réaliser un chalet sur mesure répondant à toutes vos exigences.

Pour vos démarches administratives, nous pouvons mettre à votre disposition un plan au sol ainsi que des visuels des 4 façades latérales. En fonction de vos recommandations, nous pouvons vous offrir un kit complet comprenant des portes et fenêtres, des escaliers, des bardages pour vos murs, etc. Pour chaque projet, nous fournissons une notice de montage détaillée. L'ensemble des pièces est codifié afin de vous simplifier la construction. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur Palmako.

À noter que sur l'ensemble de nos modèles, des modifications peuvent être apportées ! Il vous est également possible de bénéficier de menuiseries de qualité supérieure adaptées à un usage d'habitation principale à partir d'une épaisseur de madriers de 70 mm.

Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter la meilleure solution à votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous aurons à coeur de faire de votre rêve une réalité.



# DEMANDE DE DEVIS

## COORDONNÉES :

Nom .....

Adresse .....

Numéro de téléphone et adresse e-mail .....

### Type de bâtiment :

 Abri de jardin     Chalet de loisirs     Sauna     Autre : .....

### Épaisseur du mur :

Bois massif     44 mm     70 mmBois lamellé     88 mm     114 mm     134 mm

### Dimensions au sol

(largeur x profondeur, cm) :

.....

**Nombre d'étages :**     1     2     1, Mezzanine     Autre : .....**Portes Fenêtres :**     Oui     Non**Type de portes fenêtres :**     Garden Plus     Summer     Living


### Bois pour l'isolation :

Toit     Oui     NonMurs     Oui     NonPlancher     Oui     Non**Informations supplémentaires :** .....

.....

.....

.....

**Plan au sol** (au cas où vous disposeriez d'autres plans, joignez-les) :

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	Noart.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Volets <sup>2</sup>	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Sandra 21,5+3,7 m <sup>2</sup>	106567	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	14 paquets	107950	103461	107156, 107154, 107153	100178, 103364
Sandra 25,6+11,1 m <sup>2</sup>	106210	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	18 paquets	107950		107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
Sandra 29,9 m <sup>2</sup>	106214	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux	15 paquets	107950	103469 103457	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502
Emily 39,2 m <sup>2</sup>	106569	107210 10 rouleaux	107214 10 rouleaux	21 paquets	107950	103473 103461	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
Emily 40,1+5,2 m <sup>2</sup>	106566	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	16 paquets	107950	103473 103461	107157, 107154, 103506	100207, 103364, 100207
Agneta 18,8+12,5 m <sup>2</sup>	106522	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107950		106946	106732
Agneta 18,8+28,8 m <sup>2</sup>	106526	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	24 paquets	107950		106946	106732
Anna 26,8 m <sup>2</sup>	106568	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	18 paquets	107950		107101, 106924	100182, 100181, 106717
Anna 26,8+1,9 m <sup>2</sup>	106399	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	16 paquets	107950		107107, 106960	106717

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

<sup>2</sup> Les volets conviennent uniquement aux fenêtres ouvrantes vers l'intérieur.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





# MODERN LOOK

# FAMILLE GRACE PAR PALMAKO



**Les chalets modernes de la nouvelle catégorie Grace sont nés de l'effervescence créative aspirant à quelque chose de nouveau et d'excitant. La solution innovante retenue pour la construction des murs, un profil spécial de parois en bois lamellé-collé, rend ces chalets extraordinaires. Le bois lamellé-collé est un matériau de base stable, durable, et extrêmement facile à installer. La création de tels produits a été rendue possible grâce à l'investissement de Palmako dans une nouvelle ligne de production entièrement automatisée de bois lamellé.**

Trois déclinaisons élégantes, aux tailles et utilisations différentes, composent la nouvelle gamme innovante : Grace 8,1+4,1 m<sup>2</sup>, Grace 8,1+8,1 m<sup>2</sup> et Grace 12,4+4,1 m<sup>2</sup>. Pourquoi ne pas transformer un petit chalet muni d'un court auvent en bureau cosy ? Le chalet Grace équipé d'un auvent plus long peut aisément devenir un sauna ou un pool house. La grande sœur, quant à elle, est parfaite pour accueillir des invités. Ses deux pièces peuvent facilement loger amis ou parents, qui pourront passer un agréable moment sous le petit auvent.

Le design simple et minimaliste de cette catégorie convient aux personnes reconnaissant la qualité intemporelle et l'unicité des produits durables et respectueux de l'environnement. Que vous soyez un chef de famille pragmatique ou une mère au foyer qui privilégie le caractère esthétique, la catégorie Grace comblera vos besoins en la matière.

**Le bois lamellé-collé allie la technologie moderne et la tradition séculaire du bois comme matériau de construction.**

**Les abris en bois constituent un milieu de vie sain et les qualités naturelles du bois y ont été remarquablement améliorées.**


Les tout nouveaux chalets de la marque Grace sont équipés de panneaux muraux en bois lamellé-collé stables et résistant aux intempéries qui rendent la construction d'une simplicité enfantine. L'utilisation du bois lamellé-collé assure la solidité du bâtiment une fois la construction achevée. Contrairement aux chalets classiques en bois lamellé-collé, le nouveau profil de panneau mural est unique : il est fin, de taille élevée, équipé de tenons et recouvert d'une finition dans les angles.

Seuls 4 panneaux superposés sont nécessaires pour atteindre la hauteur totale du chalet. Alors que la hauteur d'un madrier fraisé normal est de 114 mm, le nouveau panneau mural a une hauteur de 518 mm, ce qui rend la surface du mur plus lisse. Le bois lamellé-collé est stable (pas d'expansion-contraction ou de déformation), a une belle structure (aucune fissure ou défaut) et sa résistance au feu et son isolation thermique sont efficaces.



## PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108586

8,1+4,1 m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimensions au sol :

290+137x300 cm

Volume : 18,8 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Living

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

4-18-4 mm

## Dimensions utiles de la

fenêtre : 42x142 cm

## Dimensions utiles de la

porte : 62x188 cm

Seuil de porte : Plat et


couvert en inox

Lames de toit : 19 mm



Superficie du toit : 17,5 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 5,0°

Surface au sol :

8,7+4,1 m<sup>2</sup>Parois en bois lamellé-collé  
Pannes robustes en lamellé collé.

56 mm


A: 215 cm  
B: 258 cmInclus  
28 mm

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108587

8,1+8,1 m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Dimensions au sol :

290+292x300 cm

Volume : 18,8 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Living

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, trempé,

4-18-4 mm

## Dimensions utiles de la

fenêtre : 42x142 cm

## Dimensions utiles de la

porte : 62x188 cm

Seuil de porte : Plat et couvert


en inox

Lames de toit : 19 mm



Superficie du toit : 23,7 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 5,0°

Surface au sol :

8,7+8,1 m<sup>2</sup>Parois en bois lamellé-collé  
Pannes robustes en lamellé collé.

56 mm

A: 215 cm  
B: 258 cmInclus  
28 mm


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CHALET MODERN LOOK GRACE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108588

12,4+4,1 m<sup>2</sup>



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

445+137x300 cm

**Volume :** 28,8 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Living

**Vitrage porte/fenêtre :** Double

vitrage, trempé, 4-18-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

42x142 cm

### Dimensions utiles de la porte :

62x188 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert

en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 23,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 5,0°

**Surface au sol :**


13,4+4,1 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleau, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Parois en bois lamellé-collé


Pannes robustes en lamellé collé.



56 mm



A: 215 cm  
B: 258 cm



Inclus  
28 mm



**Tous les chalets de la catégorie Grace sont équipés de panneaux muraux innovants en bois lamellé-collé.** La hauteur de 518 mm rend l'installation du chalet facile et rapide.

**Les panneaux muraux modernes en bois lamellé-collé** sont assemblés à l'aide de chevilles et fixés par des vis.

**Le joint autocollant** garantit la stabilité et l'étanchéité des angles des madriers.



### Fenêtres et portes de haute qualité

La qualité des portes et fenêtres des chalets Grace est la meilleure dans son genre : cadres de porte en lamellé-collé, seuil de porte bas et en inox, double vitrage trempé et serrure haut de gamme, fenêtres oscillo-battantes avec double vitrage trempé.

### Solives et plancher

Les solives des chalets Grace sont traitées pour garantir la pérennité des fondations. Les lames de plancher massives en 28 mm sont incluses.

### Structure du toit

Les chevrons solides en lamellé-collé supportent des lames de toit de 19 mm. Pour garantir l'étanchéité du toit, nous recommandons fortement d'utiliser une couverture de toit EPDM pour ces modèles à toit monopente.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	Noart.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>1</sup>	Gouttières	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>	108586	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux	107930	107171	107375	109095	109086
Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup>	108587	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095	109086
Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>	108588	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	107930	107172	106628	109095, 109099	109086

<sup>1</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





# CHALETS

## NORDIC & NORDIC+



PALMAKO CHALET NORDIC  
LY 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET NORDIC+  
CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET NORDIC  
HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET NORDIC+  
PERNILLA 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET NORDIC  
ETTA 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET NORDIC+  
ANNIKA 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET NORDIC  
SIMONE 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CHALET NORDIC  
ANNABEL 13,4 m<sup>2</sup> KIT



PALMAKO CHALET NORDIC  
ANNABEL 13,4 m<sup>2</sup>




PALMAKO CHALET NORDIC  
SOLVEIG 13,6 m<sup>2</sup>


# ASSEMBLAGE RAPIDE ET FACILE




Vue intérieure, murs couverts avec un film pare-vent



Panneaux muraux – 10+2 pcs



Panneaux portes + fenêtres – 2 pcs



Panneaux porte + porte – 1 pcs

Des éléments prêts à l'emploi permettant un assemblage facile et très rapide.  
Une vidéo explicative sur l'installation du modèle Ly peut être consultée sur : [www.palmako.com/fre/ly](http://www.palmako.com/fre/ly)



Scannez ce flashcode pour visualiser l'assemblage de Ly 13,6 m<sup>2</sup> !



**Disponibilité**  
Facilement stockable, les abris sont disponibles en stock toute l'année.



30 min

**Déballage et vérification des pièces**  
Les chalets sont en kit et contiennent tous les accessoires nécessaires à leur assemblage.



**Installation de ondations et des lames de plancher**  
Les solives de fondation sont traitées, les lames de plancher sont en 19 mm.



45 min



**Installation des panneaux à ossature**  
Les panneaux préfabriqués à ossature sont recouvert d'un film pare-vent.



1h



**Installation des pignons et des planches de toiture**  
Les pignons préfabriqués rendent l'installation de toit facile et rapide, les planches de toit sont en 19 mm.



1h30



**Montage des portes et des fenêtres**  
Le double vitrage assure une bonne résistance thermique. Toutes les fenêtres peuvent être ouvertes.



1h



**Couverture du toit avec feutre bitumé ou shingles**  
Le feutre de toit est le moyen le plus rapide pour protéger le toit contre les intempéries.



1h



6 – 8 heures



# NOUS PROPOSONS UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AUX ABRIS DE JARDIN TRADITIONNELS !

Ces abris contemporains avec un style et une qualité scandinave sont plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité dans leur jardin. Les chalets Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.


Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. Afin de dissimuler les câbles électriques et autres (fils, tuyaux, etc.), un bardage mural intérieur est également disponible en option. Il vous permet d'isoler votre abri jusqu'à une épaisseur de 70 mm. Tous les modèles ont un double vitrage thermique et des fenêtres ouvrant vers l'extérieur.

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.

L'épaisseur des éléments muraux de nos chalets Nordic est de 88 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée

1. Cadre 34x70 mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18 mm



## PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



LY OPTION 1


LY OPTION 2

LY OPTION 3

LY OPTION 4

### Un kit, plusieurs possibilités !


Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



Palmako Nordic houses module design

# PALMAKO CHALET NORDIC LY 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101147



La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur


légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm  
B: 297 cm



Inclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x165 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x191 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,5 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 20,0°


Surface au sol : 14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CHALET NORDIC HEDWIG 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101163



La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Panneaux prémontés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm  
B: 297 cm



Inclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

330x452 cm

Volume : 35,2 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm

### Dimensions utiles de la

fenêtre : 57x86 cm

Dimensions utiles de la

porte : 78x191 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,5 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 20,0°


Surface au sol : 14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CHALET NORDIC ETTA 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101151



La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Panneaux pré-montés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.



88 mm



A: 203 cm

B: 294 cm



Inclus

19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

452 x 330 cm

**Volume :** 33,7 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Doppelglas, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 57 x 165 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 78 x 191 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 19,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 9,0°

**Surface au sol :** 14,9 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, bardage bois intérieur, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CHALET NORDIC SIMONE 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 109000

NOUVEAU!



La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Panneaux pré-montés avec film pare-vent

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.




88 mm



A: 203 cm

B: 294 cm



Inclus

19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

452x330 cm

**Volume :** 33,7 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 54x162 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 150x180 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 19,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 9,0°

**Surface au sol :** 14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


# PALMAKO CHALET NORDIC ANNABEL 13,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108994

NOUVEAU!



Annabel 13,4 m<sup>2</sup> kit sans porte coulissante  
Numéro de l'article : 109044




Double vitrage

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.



88 mm



A: 205 cm  
B: 294 cm



Inclus  
19 mm

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :** 452x330 cm

**Volume :** 37,4 m<sup>3</sup>

**Porte:** ensemble de portes coulissantes

**Vitrage porte :**

Vitrage trempé, 5 mm

**Type fenêtre :** Summer

**Vitrage fenêtre :** Double vitrage,  
3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

57x165 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

96x196 cm

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 20,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 9,0°


**Surface au sol :** 15,1 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CHALET NORDIC SOLVEIG 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101203



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

452x330 cm

**Volume :** 30,2 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, trempé,  
4-9-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

84x200 cm

**Fenêtre fixe, dimensions :**

90x200 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

207x203 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 15,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 1,4°

**Gouttières :** Inclus

**Surface au sol :** 14,9 m<sup>2</sup>

La porte et les fenêtres sont échangeables. Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Sous toiture incluse.

Couverture du bord de toit métallique incluse.




88 mm



A: 238 cm

B: 281 cm



Inclus

28 mm

## ACCESSOIRES

EPDM, bardage bois intérieur, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# CHALETS NORDIC+ PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces chalets et abris apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos chalets préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces chalets particulièrement résistants aux intempéries, notamment au vent et à la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre permettant de recevoir une isolation de 95 mm. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Toutes les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Film pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

## Un ensemble – plusieurs chalets !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager à votre convenance, de sorte qu'un même modèle puisse être aménagé de plusieurs façons. Vous avez le choix entre trois tailles de fenêtre (petite, moyenne et grande), selon la luminosité souhaitée. Ces éléments sont présentés page 267. Tous les composants du chalet sont préconstruits, les plans sont clairs et faciles à prendre en main pour permettre l'assemblage rapide de votre future chalet !

## PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



CHARLOTTE OPTION 1



CHARLOTTE OPTION 2



CHARLOTTE OPTION 3





CHARLOTTE OPTION 4



# PALMAKO CHALET NORDIC+ CHARLOTTE 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101253



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

448x548 cm

**Volume :** 55,4 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la  
fenêtre :**

57x165, 69x38 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 30,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Surface au sol :** 24,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, éléments de fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

La porte et les fenêtres sont échangeables.


Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



**A: 216 cm**  
**B: 326 cm**



**Inclus**  
**19 mm**




L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Nordic+ éléments de fenêtre simple

# PALMAKO CHALET NORDIC+ PERNILLA 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101261



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

448x548 cm

**Volume :** 55,4 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :**

69x95, 69x38 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x181 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 30,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Surface au sol :** 24,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, éléments de fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage


Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



**A: 216 cm**  
**B: 326 cm**



**Inclus**  
**19 mm**




L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Nordic+ éléments de fenêtre simple

# PALMAKO CHALET NORDIC+ ANNIKA 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101257



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

448x548 cm

**Volume :** 55,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 57x165 cm

### Dimensions utiles de la porte :

78x191 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 33,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 7,0°

**Surface au sol :** 24,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, porte et fenêtre supplémentaires, éléments de fenêtre simple. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

La porte et les fenêtres sont échangeables.


Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.


Panneaux prémontés avec film pare-vent



160 mm



**A: 216 cm**  
**B: 311 cm**



**Inclus**  
**19 mm**



Nordic+ éléments de fenêtre simple

# ACCESSOIRES


VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	Noart.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Coutières	Porte additionnelle	Auvent	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Élément Nordic+, fenêtre simple
Ly 13,6 m <sup>2</sup>	101147	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107950		106632		107325	100007	
Hedwig 13,6 m <sup>2</sup>	101163	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107950		106632		109058	105310	
Etta 13,6 m <sup>2</sup>	101151	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107950		107375		107325	100007	
Simone 13,6 m <sup>2</sup>	109000	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux		107950		107375		106793	107289	
Annabel 13,4 m <sup>2</sup>	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux		107950		107375		109176	109172	
Annabel 13,4 m <sup>2</sup> KIT	108994	107210 3 rouleaux	107214 3 rouleaux		107950		107375			109172	
Solveig 13,6 m <sup>2</sup>	101203					107166	Incl.		106932	100188; 100187	
Charlotte 21,5 m <sup>2</sup>	101253	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107950		106632	108623	107325	107289; 107297	108665 108666 108667
Permillia 21,5 m <sup>2</sup>	101261	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107950		106632	108623	107329	107293; 107297	108665 108666 108667
Annika 21,5 m <sup>2</sup>	101257	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107950		106626 + 106627		107325	107289	108665 108666 108667

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.





# PAVILLONS

# PAVILLONS



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 6,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 6,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 9,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 10,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
MELANIE 6,8+8,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
HANNA 7,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
HANNA 14,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
HANNA 20,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 2 6,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 4 6,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 4 9,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
VERONICA 7 9,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
JULIE 10,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
LUCY 12,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
PAULA 9,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO PERGOLA  
PAULA 12,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
BETTY 9,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
BETTY 9,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
BETTY 18,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
BETTY 25,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
NOVA 13,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
NOVA 13,0 m<sup>2</sup> KIT



PALMAKO PAVILLON  
NOVA 17,8 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
NOVA 17,8 m<sup>2</sup> KIT



PALMAKO PAVILLON  
NOVA 21,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO PAVILLON  
NOVA 21,5 m<sup>2</sup> KIT



PALMAKO SERRE  
EMILIA 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO SERRE  
EMILIA 8,2 m<sup>2</sup>




PALMAKO GRILL KOTA  
EVA 8,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO GRILL KOTA  
EVA 11,4 m<sup>2</sup>

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103708



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103709**  
Traitement par  
bain marron



**103711**  
Traitement par  
bain gris vintage



**103710**  
Traitement par  
bain translucide



**28 mm**



**A: 217 cm**  
**B: 297 cm**  
**B\*: 249 cm**



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**

300x300 cm

**Volume :** 16,3 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Trempé

glass, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 90x144 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 134x181 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 11,9 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 25,0°

**Surface au sol :** 7,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et  
feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la


liste des accessoires pages 256-273.



Profil du croisillon de  
fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103728



Double vitrage

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103729**  
Traitement par  
bain marron




**103731**  
Traitement par  
bain gris vintage




**103730**  
Traitement par bain  
translucide



**44 mm**



**A: 222 cm**  
**B: 302 cm**



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**

300x300 cm

**Volume :** 16,3 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Garden+

**Vitrage fenêtre :** Double

vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double

Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 90x123 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 8,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 25,0°

**Surface au sol :** 7,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre  
de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste

des accessoires pages 256-273.



Profil du croisillon de  
fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 9,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103732



Scannez ce flashcode pour visualiser l'assemblage de Melanie 9,6 m2!



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**

350x350 cm

**Volume :** 25,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Garden+

**Vitrage fenêtre :** Double

vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double

Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 90x123 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm


**Superficie du toit :** 17,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 24,5°

**Surface au sol :** 10,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Double vitrage

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103733**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**103735**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 233 cm**  
**B: 325 cm**



**103734**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 10,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103736



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**

450x300 cm

**Volume :** 17,2+9,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :**

Vitrage, trempé, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 90x144 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

73x181 cm, 134x181 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert

en inox

**Lames de toit :** 16 mm


**Superficie du toit :** 16,9 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 25,0°

**Surface au sol :** 12,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Pannes robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103737**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**103739**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 217 cm**  
**B: 285 cm**




**103738**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO PAVILLON MELANIE 6,8+8,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103778




Pannes robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103779**  
Traitement par  
bain marron



**28 mm**




**103781**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 228 cm**  
**B: 307 cm**



**103780**  
Traitement par bain  
translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

577x300 cm

**Volume :** 18,1+21,5 m<sup>3</sup>

**Auvent:** 277x280 cm

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Vitrage porte :** Vitrage,

trempé, 4 mm

### Dimensions utiles de la fenêtre

: 90x144 cm

### Dimensions utiles

**de la porte :** 134x181 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert

en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 20,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 24,7°

**Surface au sol :** 15,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières , porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Profil du croisillon de  
fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON HANNA 7,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103724




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Diamètre :** 303 cm
- Volume :** 19,6 m<sup>3</sup>
- Type porte/fenêtre :** Garden
- Vitrage fenêtre :** Vitrage verre, 4 mm
- Vitrage porte :** Vitrage, trempé, 4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 14,8 m<sup>2</sup>
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 8,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Panneaux de toit préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103725**  
Traitement par bain marron



**34 mm**




**103727**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 227 cm**  
**B: 336 cm**



**103726**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO PAVILLON HANNA 14,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106185




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Diamètre :** 421 cm
- Volume :** 38,3 m<sup>3</sup>
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double vitrage, trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 24,0 m<sup>2</sup>
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 14,7 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**106186**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**106188**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 222 cm**  
**B: 371 cm**




**106187**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO PAVILLON HANNA 20,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 106189



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

Double vitrage

Panneaux de toit préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**106190**  
Traitement par bain marron



**106192**  
Traitement par bain gris vintage




**106191**  
Traitement par bain translucide



**44 mm**



**A: 222 cm**  
**B: 371 cm**



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 421/571 cm

**Volume :** 53,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Garden+

**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double

Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 114x186 cm

**Seuil de porte :** Plat et

couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 32,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 32,0°

**Surface au sol :** 21,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 16 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON VERONICA 2 6,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103744




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Diamètre :** 289 cm
- Volume :** 16,4 m<sup>3</sup>
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 96x98 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 102x176 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 12,6 m<sup>2</sup>
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 6,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.  
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Double vitrage  
 Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm



A: 215 cm  
 B: 310 cm



Inclus  
 19 mm

# PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 6,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103748




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Diamètre :** 289 cm
- Volume :** 16,4 m<sup>3</sup>
- Type porte/fenêtre :** Garden+
- Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm
- Vitrage porte :** Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm
- Dimensions utiles de la fenêtre :** 96x98 cm
- Dimensions utiles de la porte :** 102x176 cm
- Seuil de porte :** Plat et couvert en inox
- Lames de toit :** 16 mm
- Superficie du toit :** 12,6 m<sup>2</sup>
- Pente de toit :** 32,0°
- Surface au sol :** 6,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Double vitrage  
 Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



28 mm




A: 215 cm  
 B: 310 cm




Inclus  
 19 mm

# PALMAKO PAVILLON VERONICA 4 9,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107374




Double vitrage  
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm  
B: 326 cm



Inclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 337 cm

**Volume :** 23,4 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Garden+

**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 124x181 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 15,3 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 32,0°

**Surface au sol :** 9,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.




Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON VERONICA 7 9,2 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 107373




Double vitrage  
Panneaux de mur et de toit préfabriqués.



34 mm



A: 222 cm  
B: 326 cm



Inclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 337 cm

**Volume :** 23,4 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Garden+

**Vitrage fenêtre :** Double vitrage, 3-6-3 mm

**Vitrage porte :** Double Vitrage, trempé, 4-6-4 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 90x123 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 124x181 cm

**Seuil de porte :** Plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 15,3 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 32,0°

**Surface au sol :** 9,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Profil du croisillon de fenêtre 16x24 mm

# PALMAKO PAVILLON JULIE 10,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103760



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

350x350 cm

**Volume :** 26,0 m<sup>3</sup>

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 17,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 24,7°

**Surface au sol :** 10,9 m<sup>2</sup>

Les planches de terrasse sont traitées.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103761**  
Traitement par  
bain marron




**103763**  
Traitement par  
bain gris vintage




**103762**  
Traitement par bain  
translucide



**28 mm**



**A: 217 cm**  
**B: 310 cm**



**Inclus**  
**19 mm**


## ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON LUCY 12,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103980



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 349x349 cm

**Volume :** 27,5 m<sup>3</sup>

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 15,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 1,3°

**Surface au sol :** 12,2 m<sup>2</sup>

Poteaux robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103981**  
Traitement par  
bain marron



120x120 mm




**103983**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 230 mm**  
**B: 254 mm**



**103982**  
Traitement par bain  
translucide



-



**109001**  
Primaire blanc

NOUVEAU!

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières , panneaux muraux (bois/verre).  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



NB : Les panneaux sont en option !  
Voir Accessoires.

# PALMAKO PERGOLA PAULA 9,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107998



Poteaux robustes en lamellé collé.

## TRAITEMENT



**107998**  
Traitement autoclave gris

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Dimensions:** 349x349 cm  
**Volume :** 21,0 m<sup>3</sup>

### ACCESSOIRES


Panneaux d'occultation 900x1800 mm.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



90x90 mm




249 cm



-

# PALMAKO PERGOLA PAULA 12,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 107967



Poteaux robustes en lamellé collé.

## TRAITEMENT



**107967**  
Traitement autoclave gris

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Dimensions:** 449x369 cm  
**Volume :** 28,0 m<sup>3</sup>

### ACCESSOIRES


Panneaux d'occultation 900x1800 mm.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



90x90 mm



249 cm




-




## Composez votre pergola à l'aide des panneaux d'occultation et coordonnez-la avec notre mobilier de jardin

Les pergolas Paula 9.5 m<sup>2</sup> et Paula 12.6 m<sup>2</sup> peuvent être combinées avec nos panneaux d'occultation et notre mobilier de jardin. Ces pergolas sont conçues pour que vous puissiez facilement ajouter des panneaux de 900 mm de large entre les poteaux.

Avec Paula 9,5 m<sup>2</sup>, vous pouvez ajouter trois panneaux d'occultation sur chaque face. Avec Paula 12,6 m<sup>2</sup>, il est possible d'ajouter trois panneaux d'occultation sur les côtés latéraux et quatre sur l'arrière. N'oubliez pas de commander des poteaux à placer entre les panneaux.



Paula 9.5 m<sup>2</sup> combinée avec les panneaux d'occultation Birgit 2, Janet 2 Elke 2 et Elke 3.




Paula 12.6 m<sup>2</sup> combinée avec les panneaux d'occultation Doris 2 et Doris 3.

Pour agrémenter vos moments en famille ou entre amis, nous vous proposons une gamme de mobilier en bois pages 232 à 239.

# PALMAKO PAVILLON BETTY 9,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103798



Poteaux robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**103799**  
Traitement par  
bain marron



**103801**  
Traitement par  
bain gris vintage



**103800**  
Traitement par  
bain blanc  
translucide



**109006**  
Primaire blanc

NOUVEAU!

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions:

300x300 cm

Volume : 21,9 m<sup>3</sup>

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 15,4 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 9,0 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Plancher, Shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



120x120 mm




**A: 223 cm**  
**B: 323 cm**



**NB : Plancher en option !**  
**28 mm, traité**

# PALMAKO PAVILLON BETTY 9,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 103879



Poteaux robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**103880**  
Traitement par  
bain marron



**103882**  
Traitement par  
bain gris vintage



**103881**  
Traitement par  
bain translucide



**109007**  
Primaire blanc

NOUVEAU!

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre : 337 cm

Volume : 23,0 m<sup>3</sup>

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 16,7 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 25,0°

Surface au sol : 9,9 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Plancher, Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



120x120 mm




**A: 204 cm**  
**B: 313 cm**



**NB : Plancher en option !**  
**28 mm, traité**

# PALMAKO PAVILLON BETTY 18,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 105212



Poteaux robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT



**105213**  
Traitement par  
bain marron




**105215**  
Traitement par  
bain gris vintage



**105214**  
Traitement par  
bain translucide




**109008**  
Primaire blanc



120x120 mm



**A: 207 cm**  
**B: 346 cm**



**NB : Plancher  
en option !  
28 mm, traité**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 465 cm

**Lames de toit :** 19 mm

**Pente de toit :** 25,0°

**Volume :** 46,0 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 27,2 m<sup>2</sup>

**Surface au sol :** 18,0 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Plancher, Shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON BETTY 25,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 104704



Poteaux robustes en lamellé collé.



## OPTIONS DE TRAITEMENT



**104705**  
Traitement par  
bain marron




**104707**  
Traitement par  
bain gris vintage




**104706**  
Traitement par  
bain translucide




**109009**  
Primaire blanc



120x120 mm



**A: 207 cm**  
**B: 362 cm**



**NB : Plancher  
en option !  
28 mm, traité**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 467/617 cm

**Lames de toit :** 19 mm

**Pente de toit :** 25,0°

**Volume :** 64,0 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 36,8 m<sup>2</sup>

**Surface au sol :** 25,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, Shingles : 17 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PAVILLON NOVA 13,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108593



**Nova 13,0 m<sup>2</sup> kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate**  
Numéro d'article : 108589



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Surface au sol :** 417x356 cm

**Volume :** 32,6 m<sup>3</sup>

**Porte:** Porte coulissante

**Vitrage fenêtre :** Vitrage, trempé, 5 mm

**Dimensions de la fenêtre fixe :** 90x42 cm

**Toiture :** Polycarbonate

**Superficie du toit :** 17,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 8,9°


**Dimension au sol :** 14,8 m<sup>2</sup>

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB : terrasse non incluse



88 mm



A: 225 cm  
B: 282 cm



## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain translucide



Primaire blanc

NOUVEAU!


	Bois naturel non traité	Traitement par bain marron	Traitement par bain gris vintage	Traitement par bain translucide	Primaire blanc
<b>Nova 13,0 m<sup>2</sup> kit</b>	108589	108590	108591	108592	109021
<b>Nova 13,0 m<sup>2</sup></b>	108593	108594	108595	108596	109022

# PALMAKO PAVILLON NOVA 17,8 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108601



**Nova 17,8 m<sup>2</sup> kit sans porte coulissante**  
et toiture en polycarbonate  
Numéro d'article : 108597



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Surface au sol :** 502x396 cm

**Volume :** 41,3 m<sup>3</sup>

**Porte :** Porte coulissante

**Vitrage fenêtre :** Vitrage, trempé,  
5 mm

**Dimensions de la fenêtre fixe :**

101x50 cm

**Toiture :** Polycarbonate

**Superficie du toit :** 20,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 9,2°


**Dimension au sol :** 19,9 m<sup>2</sup>

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB : terrasse non incluse



88 mm



A: 225 cm  
B: 288 cm



-

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non  
traité



Traitement par  
bain marron



Traitement par  
bain gris vintage



Traitement par  
bain translucide



Primaire blanc

NOUVEAU


<b>Nova 17,8 m<sup>2</sup> kit</b>	108597	108598	108599	108600	109023
<b>Nova 17,8 m<sup>2</sup></b>	108601	108602	108603	108604	109024

# PALMAKO PAVILLON NOVA 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108609



**Nova 21,5 m<sup>2</sup> kit sans porte coulissante et toiture en polycarbonate**  
Numéro d'article : 108605



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Surface au sol :** 602x396 cm

**Volume :** 50 m<sup>3</sup>

**Porte :** Porte coulissante

**Vitrage fenêtre :** Vitrage, trempé, 5 mm

**Dimensions de la fenêtre fixe :**

126x50 cm

**Toiture :** Polycarbonate

**Superficie du toit :** 24,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 9,2°


**Dimension au sol :** 23,8 m<sup>2</sup>

Porte coulissante et toiture en polycarbonate inclus.


NB : Terrasse n'est pas inclus.



88 mm



A: 225 cm  
B: 288 cm



## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron



Traitement par bain gris vintage



Traitement par bain translucide



Primaire blanc

NOUVEAU

<b>Nova 21,5 m<sup>2</sup> kit</b>	108605	108606	108607	108592	109025
<b>Nova 21,5 m<sup>2</sup></b>	108609	108610	108611	108596	109026

# PALMAKO GRILL KOTA EVA 8,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 104592



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 326 cm

**Volume :** 19,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**  
Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 59x41 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm

**Seuil de porte :**

Seuil de porte couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm


**Superficie du toit :** 18,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 45,0°

**Surface au sol :** 9,2 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 9 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Panneaux de toit préfabriqués.


Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**104593**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**104595**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 137 cm**  
**B: 314 cm**



**104594**  
Traitement par bain translucide



**Inclus, grates**  
**19 mm**

# PALMAKO GRILL KOTA EVA 11,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 104596



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Diamètre :** 379 cm

**Volume :** 26,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**  
Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 59x41 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 65x148 cm

**Seuil de porte :**

Seuil de porte couvert en inox

**Lames de toit :** 19 mm


**Superficie du toit :** 22,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 45,0°

**Surface au sol :** 11,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, grill incluant le conduit d'extraction, porte et fenêtre supplémentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



Panneaux de toit préfabriqués.


Option : Grill incluant le conduit d'extraction, la table, et le chapeau pare pluie.



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**104597**  
Traitement par bain marron



**44 mm**




**104599**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 137 cm**  
**B: 346 cm**



**104598**  
Traitement par bain translucide




**Inclus, grates**  
**19 mm**

# PALMAKO SERRE EMILIA 5,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108996

NOUVEAU!



Ouverture automatique de la fenêtre

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Surface au sol :** 240x244 cm

**Volume :** 13,0 m<sup>3</sup>

**Type de porte :** Eco

**Vitrage porte/fenêtre :**

Trempe, 4 mm

**Toit :** Verre trempé


**Superficie du toit :** 8,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 45°


**Surface au sol :** 5,8 m<sup>2</sup>



44x95 mm



A: 159 cm  
B: 283 cm



mm

## TRAITEMENT




108996

Traitement autoclave gris

# PALMAKO SERRE EMILIA 8,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108999

NOUVEAU!



Ouverture automatique de la fenêtre

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Surface au sol :** 240x363 cm

**Volume :** 19,4 m<sup>3</sup>

**Type de porte :** Eco

**Vitrage porte/fenêtre :**

Trempe, 4 mm

**Toit :** Verre trempé


**Superficie du toit :** 12,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 45°


**Surface au sol :** 8,7 m<sup>2</sup>



44x95 mm



A: 159 cm  
B: 283 cm



## TRAITEMENT



108999

Traitement autoclave gris

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	Noart.	Feutre de toit, rouleaux		Plancher <sup>1</sup>	Matériau de toiture SBS, rouleaux		Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>3</sup>	Gouttières	Élément Lucy 1 en bois	Élément Lucy 2 avec vitre	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle
		rouleaux	rouleaux		SBS, rouleaux	paquets										
Melanie 6,8 m <sup>2</sup>	105708						6 paquets	107930							106817	107301
Melanie 6,6 m <sup>2</sup>	103728						6 paquets	107930							107317	107309
Melanie 9,6 m <sup>2</sup>	103732						8 paquets	107930							107317	107309
Melanie 10,7 m <sup>2</sup>	103736						8 paquets	107930							107042, 106817	107301
Melanie 6,8+8,3 m <sup>2</sup>	103778						10 paquets	107930	106652						106817	107301
Hanna 7,6 m <sup>2</sup>	103724						8 paquets	107930							107313	107305
Hanna 14,1 m <sup>2</sup>	106185						12 paquets	107930							107317	107309
Hanna 20,3 m <sup>2</sup>	106189						16 paquets	107930							107321	107309
Veronica 2,67 m <sup>2</sup>	103744						7 paquets	107930							106826	106660
Veronica 4,67 m <sup>2</sup>	103748						7 paquets	107930							106826	106660
Veronica 4,92 m <sup>2</sup>	107374						9 paquets	107930							106845	105485
Veronica 7,92 m <sup>2</sup>	107373						9 paquets	107930							106845	
Julie 10,5 m <sup>2</sup>	103760						9 paquets	107930								
Lucy 12,2 m <sup>2</sup>	103980		107210, 3 rouleaux		107214, 3 rouleaux			107930	108624	106627	102836	102840	106608			

<sup>1</sup> Le plancher, les planches et les solives sont traités. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107185 = Vert, 107181 = Brun. <sup>3</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	No.art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>3</sup>	Gouttières	Ancrage au sol	Grill incluant le conduit d'extraction et la table	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Panneaux d'occultation 900 mm largeur (Traitement autoclave gris)
Paula 9,5 m <sup>2</sup>	107998												
									106608				100596, 100402, 100378, 100312, 100372, 100318, 100663, 100668
Paula 12,6 m <sup>2</sup>	107967								106608				
Betty 9,0 m <sup>2</sup>	103090				8 paquets	107930			106608				
Betty 9,9 m <sup>2</sup>	103879				9 paquets	107930			106608				
Betty 18,0 m <sup>2</sup>	105212				14 paquets	107930			106608				
Betty 25,0 m <sup>2</sup>	104704				17 paquets	107930			106608				
Eva 8,7 m <sup>2</sup>	104592				9 paquets	107930				102789	107092	100100	
Eva 11,4 m <sup>2</sup>	104596				12 paquets	107930				102789	107092	100100	

<sup>1</sup> Le plancher, les planches et les solives sont traités. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107185 = Vert, 107181 = Brun, 3-La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





# GARAGES

# GARAGES



PALMAKO GARAGE  
RASMUS 19,0 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
RASMUS 19,0 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
RASMUS 19,0 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
TOMAS 19,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
TOMAS 19,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
TOMAS 19,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 19,0 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 23,9 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 23,9 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 23,9 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 27,7 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 27,7 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 27,7 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 28,4 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO GARAGE  
ROGER 28,4 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS



PALMAKO GARAGE  
ROGER 28,4 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC GARAGE  
STEN 22,9 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC GARAGE  
STEN 22,9 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 21,5 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 21,5 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 28,5 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 28,5 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 44,7 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE



PALMAKO NORDIC+ GARAGE  
ANDRE 44,7 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE

## KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du moteur :** 600x250x350 mm

**Dimensions des rails :** 3000x50x100 mm

**Poids :** 10+5 kg

**Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !**

# PALMAKO GARAGE RASMUS 19,0 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102415




**Rasmus** 19,0 m<sup>2</sup> SANS PORTE  
FAÇADE  
Numéro d'article : 101894



**Rasmus** 19,0 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE  
Numéro d'article : 102419  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :  
225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation  
pour porte  
sectionnelle en  
option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers** : 380x570 cm

**Volume** : 44,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre** : Garden

**Vitrage porte/fenêtre** :

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles**

**de la fenêtre** : 70x43 cm

**Dimensions utiles**

**de la porte** : 73x183 cm

**Dimensions utiles de la  
porte en bois** : 225x193 cm

**No art. Double porte en bois** : 103555

**Lames de toit** : 19 mm

**Superficie du toit** : 24,5 m<sup>2</sup>


**Pente de toit** : 1,8°

**Surface au sol** : 19,8 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Pannes robustes en lamellé collé.


Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, EPDM, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



44 mm



A: 228 cm  
B: 253 cm



-

# PALMAKO GARAGE TOMAS 19,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 108252




**Tomas** 19,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE  
Numéro d'article : 108226



**Tomas** 19,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE  
Numéro d'article : 108256  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :  
225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions des madriers : 380x570 cm

Volume : 46,6 m<sup>3</sup>

Dimensions utiles de la porte en bois : 225x193 cm

No art. Double porte en bois : 103542

Superficie du toit : 26,2 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 19,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Porte additionnelle, kit de motorisation pour porte sectionnelle, annexe, auvent.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité



Traitement par bain marron




Traitement par bain gris vintage




Traitement par bain translucide


Toiture métallique, gouttières incluses.



34 mm



A: 217 cm  
B: 279 cm



-

	108226	108227	108228	108229
<b>Tomas 19,2 m<sup>2</sup> Sans porte façade</b>				
<b>Tomas 19,2 m<sup>2</sup> Avec double porte en bois</b>	108252	108253	108254	108255
<b>Tomas 19,2 m<sup>2</sup> Avec porte sectionnelle</b>	108256	108257	108258	108259

# PALMAKO GARAGE ROGER 19,0 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102347




**Roger 19,0 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 101899



**Roger 19,0 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE**  
Numéro d'article : 102355  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :  
225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation  
pour porte  
sectionnelle en  
option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 380x570 cm

**Volume :** 45,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles**

**de la fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles**

**de la porte :** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103555

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 25,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,3°

**Surface au sol :** 19,8 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, Shingles : 10 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non  
traité




Traitement par bain  
marron




Traitement par bain  
gris vintage




Traitement par bain  
translucide



44 mm



A: 217 cm  
B: 276 cm



-

## Roger 19,0 m<sup>2</sup> Sans porte façade

101899

101900

101902

101901

## Roger 19,0 m<sup>2</sup> Avec double porte en bois

102347

102348

102350

102349

## Roger 19,0 m<sup>2</sup> Avec porte sectionnelle

102355

102356

102358

102357

# PALMAKO GARAGE ROGER 23,9 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102498




**Roger 23,9 m<sup>2</sup> SANS PORTE**  
FAÇADE  
Numéro d'article : 101903



**Roger 23,9 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE**  
Numéro d'article : 102502  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :  
225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation  
pour porte  
sectionnelle en  
option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 470x570 cm

**Volume :** 59,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles  
de la fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles  
de la porte :** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la  
porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103555

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 31,7 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 15,7°

**Surface au sol :** 24,8 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, Shingles : 12 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.


Double vitrage  
Pannes robustes en lamellé collé.



44 mm



A: 217 cm  
B: 287 cm



-

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non  
traité



Traitement par bain  
marron



Traitement par bain  
gris vintage



Traitement par bain  
translucide

### Roger 23,9 m<sup>2</sup>

#### Sans porte façade

101903

101904

101906

101905

### Roger 23,9 m<sup>2</sup>

#### Avec double porte en bois

102498

102499

102501

102500

### Roger 23,9 m<sup>2</sup>

#### Avec porte sectionnelle

102502

102503

102505

102504

# PALMAKO GARAGE ROGER 27,7 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102379




**Roger 27,7 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 101911



**Roger 27,7 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE**  
Numéro d'article : 102383  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :  
225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation  
pour porte  
sectionnelle en  
option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 560x560 cm

**Volume :** 73,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles  
de la fenêtre :** 117x92 cm

**Dimensions utiles  
de la porte :** 73x183 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103587

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 37,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,7°


**Surface au sol :** 29,2 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, Shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage


Pannes robustes en lamellé collé.



70 mm



**A: 230 cm**  
**B: 312 cm**



-

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non  
traité



Traitement par bain  
marron



Traitement par bain  
gris vintage



Traitement par bain  
translucide

## Roger 27,7 m<sup>2</sup>

### Sans porte façade

101911

101912

101914

101913

## Roger 27,7 m<sup>2</sup>

### Avec double porte en bois

102379

102380

102382

102381

## Roger 27,7 m<sup>2</sup>

### Avec porte sectionnelle

102383

102384

102386

102385

# PALMAKO GARAGE ROGER 21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102482




**Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> SANS PORTE**  
FAÇADE  
Numéro d'article : 101872



**Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE**  
Numéro d'article : 102486  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle :  
225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 530x570 cm

**Volume :** 60,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 78x89 cm

**Door opening**

**measurements:** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103555

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 35,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 18,7°

**Surface au sol :** 28,1 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, Shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage  
Pannes robustes en  
lamellé collé.

Peut être monté dans l'autre sens !



## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non  
traité




Traitement par bain  
marron




Traitement par bain  
gris vintage




Traitement par bain  
translucide



44 mm



A: 228 cm  
B: 321 cm



-

## Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> Sans porte façade

101872

101873

101875

101874

## Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> Avec double porte en bois

102482

102483

102485

102484

## Roger 21,9+5,2 m<sup>2</sup> Avec porte sectionnelle

102486

102487

102489

102488

# PALMAKO GARAGE ROGER 28,4 m<sup>2</sup> AVEC DOUBLE PORTE EN BOIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 102399




**Roger 28,4 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 101907



**Roger 28,4 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE**  
Numéro d'article : 102403  
Dimensions utiles de la porte sectionnelle : 225x193 cm  
No art. Porte sectionnelle : 103516



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 595x530 cm

**Volume :** 73,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden+

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-6-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 119x89 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 73x175 cm

**Dimensions utiles de la porte en bois :** 225x193 cm

**No art. Double porte en bois :** 103555

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 36,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,8°

**Surface au sol :** 29,3 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, Shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte et fenêtre supplémentaires, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Double vitrage

Pannes robustes en lamellé collé.

## TRAITEMENT OPTIONS



Bois naturel non traité




Traitement par bain marron




Traitement par bain gris vintage




Traitement par bain translucide



44 mm



A: 217 cm  
B: 310 cm



-

<b>Roger 28,4 m<sup>2</sup> Sans porte façade</b>	101907	101908	101910	101909
<b>Roger 28,4 m<sup>2</sup> Avec double porte en bois</b>	102399	102400	102402	102401
<b>Roger 28,4 m<sup>2</sup> Avec porte sectionnelle</b>	102403	102404	102406	102405




# GARAGES NORDIC PALMAKO PRÉFABRIQUÉS, ÉLÉMENTS MURAUX 88 MM DE LARGE

Ces garages contemporains avec un style et une qualité scandinave sont les plus appropriés pour ceux qui recherchent de l'originalité. Les garages Nordic sont nos modèles les plus modernes et novateurs.

Les murs, sous forme de panneaux, sont prêts à

Ces modèles disposent de portes isolées en polystyrène expansé PSE de 40 mm. Cette isolation augmente leur résistance à la pluie et au vent.


1. Contreplaqué 10 mm
2. Contreplaqué 10 mm
3. Isolation polystyrène expansé PSE 50 de 40 mm
4. Ossature en bois 40x40 mm
5. Cadre en bois lamellé-collé 44x105 mm
6. Seuil en bois dur 28x93 mm
7. Charnière 115x84x3 mm (x3)
8. 565 poignée et serrure encastrée



l'emploi. Ils sont recouverts sur la face intérieure d'un film protecteur contre le vent et les intempéries. Afin de dissimuler les câbles électriques et autres (fils, tuyaux, etc.), un bardage mural intérieur est également disponible en option. Il vous permet d'isoler votre abri jusqu'à une épaisseur de 70 mm. Tous les modèles ont un double vitrage thermique et des fenêtres ouvrant vers l'extérieur.

L'épaisseur des éléments muraux de nos garages Nordic est de 88mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 34x70mm
2. Plastique pare-vent
3. Bardage, 18mm



## PALMAKO NORDIC GARAGE STEN 22,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 109010

### Un kit, plusieurs possibilités !

Chacun de nos modèles contient un ensemble d'éléments muraux et des portes et fenêtres qui peuvent être placés de plusieurs façons donnant ainsi un résultat personnalisé et unique !



# PALMAKO NORDIC GARAGE STEN 22,9 m<sup>2</sup>

NOUVEAU!

NUMÉRO D'ARTICLE : 109040


AVEC PORTE SECTIONNELLE



**Sten 22,9 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 109010



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Surface au sol :** 357x697 cm

**Volume :** 55,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :** Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :** 69x38 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

73x186, 78x181, 221x188 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 32,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°


**Surface au sol :** 24,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, Shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières , porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



88 mm



A: 203 cm  
B: 290 cm



-

# GARAGES NORDIC+ PRÉFABRIQUÉS PALMAKO, ÉLÉMENTS MURAUX 160 MM DE LARGE

Le style scandinave de ces garages apportera une touche nordique à votre jardin, ainsi qu'un endroit chaud et imperméable pour accueillir vos amis et vos proches. Les pages qui vont suivre vous présentent en détails une sélection haut de gamme de nos garages préfabriqués Nordic+.

Les éléments muraux prêts à l'emploi bénéficient d'une protection pare-vent qui rend ces garages particulièrement résistants aux intempéries, notamment le vent et la pluie. Un espace convivial se doit d'être ni trop chaud, ni trop froid. Nous y avons pensé, et nous vous proposons un cadre isolant de 95 mm, avec lequel vous pourrez isoler murs, sols et plafonds de votre chalet. Pour améliorer l'aération, nous avons également ajouté des lattes de ventilation sous le bardage. Tous les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur et sont pourvues d'un double-vitrage. Les portes sont isolées en polystyrène expansé (PSE) de 40 mm.



L'épaisseur des éléments muraux des chalets Nordic+ est de 160 mm. Les détails listés ci-dessous représentent leur composition.

1. Cadre 44x95mm
2. Plastique pare-vent
3. Lames de ventilations, 19x45mm
4. Lattes de support pour le bardage, 28x70mm
5. Bardage, 18mm

## Un ensemble – plusieurs garages !

Chaque modèle est composé d'éléments muraux, de fenêtres et de portes que vous pouvez aménager de plusieurs façons, de sorte que plusieurs options cosmétiques sont à votre disposition pour un seul garage. Vous avez le choix entre trois tailles de fenêtre (petite, moyenne et grande), selon la luminosité souhaitée. Ces éléments sont présentés page 267. Tous les composants du garage sont pré-assemblés, les plans sont clairs et faciles à prendre en main pour permettre l'assemblage rapide de votre future chalet !

## NORDIC+ GARAGE ANDRE 28.5 m<sup>2</sup> AVEC PORTE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167



ANDRE OPTION 1



ANDRE OPTION 2



ANDRE OPTION 3



ANDRE OPTION 4



PALMAKO NORDIC+ GARAGES MODULE DESIGN

# PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 21,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101159


AVEC PORTE  
SECTIONNELLE



**Andre 21,5 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 108613



Kit de motorisation  
pour porte  
sectionnelle en  
option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Surface au sol :** 448x548 cm

**Volume :** 55,4 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles**

**de la fenêtre :** 69x38 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

78x181, 221x188 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 30,4 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Surface au sol :** 24,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, Shingles : 13 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, Panneaux fenêtre simple.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur


légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent


Porte sectionnelle incluse



160 mm



**A: 216 cm**  
**B: 316 cm**



-



Nordic+ Panneaux fenêtre simple

PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 28,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101167


AVEC PORTE SECTIONNELLE



**Andre 28,5 m<sup>2</sup> SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 108614



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**Surface au sol :** 557x576 cm

**Volume :** 78,3 m<sup>3</sup>

**Door/window type:** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**  
69x38 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 78x181, 221x188 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 78x181, 221x188 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 39,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Surface au sol :** 32,1 m<sup>2</sup>

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Porte sectionnelle incluse


**ACCESSOIRES**

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, Shingles : 15 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières , porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, Panneaux fenêtre simple.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



**160 mm**



**A: 216 cm**  
**B: 337 cm**



-



Nordic+ Panneaux fenêtre simple

# PALMAKO NORDIC+ GARAGE ANDRE 44,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108616


AVEC PORTE SECTIONNELLE



**Andre 44,7 m2 SANS PORTE FAÇADE**  
Numéro d'article : 108615



Kit de motorisation pour porte sectionnelle en option.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Surface au sol :** 665x739 cm

**Volume :** 142,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Double vitrage, 3-9-3 mm

**Dimensions utiles de la fenêtre :**

68x37 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 78x181,

221x188 cm

**Dimensions utiles de la porte :** 78x181,  
221x188 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 60,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Surface au sol :** 49,1 m<sup>2</sup>

La porte et les fenêtres sont échangeables.

Double vitrage

Look branché ! Bardage bois extérieur

légèrement nervuré.

Panneaux prémontés avec film pare-vent

Porte sectionnelle incluse

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 11 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 11 rouleaux, Shingles : 23 paquets,

clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte et fenêtre supplémentaires, auvent, kit de motorisation pour porte sectionnelle, Panneaux fenêtre simple.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



160 mm



A: 216 cm  
B: 357 cm



-



Nordic+ Panneaux fenêtre simple

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abris	Noart.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>2</sup>	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte double en bois pour garage	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> sans porte façade	101894	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	102415	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	
Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	102419	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux		107930	107172	106628	102801	103168	103555	103516	107053	100094	108561
Tomas 19,2 m <sup>2</sup> Sans porte façade	108226						Inclus	102801	103168	103555	103516			
Tomas 19,2 m <sup>2</sup> Avec double porte en bois	108252						Inclus	102801	103168	103555	103516			108561
Tomas 19,2 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	108256						Inclus	102801	103168	103555	103516			108561
Roger 19,0 m <sup>2</sup> Sans porte façade	101899	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 19,0 m <sup>2</sup> Avec double porte en bois	102347	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 19,0 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	102355	107210, 6 rouleaux	107214, 6 rouleaux	10 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561
Roger 23,9 m <sup>2</sup> Sans porte façade	101903	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 23,9 m <sup>2</sup> Avec double porte en bois	102498	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 23,9 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	102502	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	12 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561
Roger 27,7 m <sup>2</sup> Sans porte façade	101911	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	
Roger 27,7 m <sup>2</sup> Avec double porte en bois	102379	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	
Roger 27,7 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	102383	107210, 8 rouleaux	107214, 8 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103587	103516	107105	106715	108561
Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> Sans porte façade	101872	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	
Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> Avec double porte en bois	102482	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	
Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	102486	107210, 7 rouleaux	107214, 7 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	100095	108561
Roger 28,4 m <sup>2</sup> Sans porte façade	101907	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 28,4 m <sup>2</sup> Avec double porte en bois	102359	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	
Roger 28,4 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	102403	107210, 9 rouleaux	107214, 9 rouleaux	14 paquets	107930	106632	106632	102801	103168	103555	103516	107060	106690	108561

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	Noart.	Futre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Auvent	Élément Nordik-, fenêtre simple	Porte sectionnelle pour garage	Porte additionnelle	Fenêtre additionnelle	Kit de motorisation pour porte sectionnelle
Sten 22,9 m <sup>2</sup> sans porte façade	109010	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	13 paquets	107930	106630		103516	107023	107297	
Sten 22,9 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	109040	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	13 paquets	107930	106630		103516	107023	107297	108561
Andre 21,5 m <sup>2</sup> Sans porte façade	108613	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108665 108666 108667	103516	107329	107297	
Andre 21,5 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	101159	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	13 paquets	107930	106632	108665 108666 108667	103516	107329	107297	108561
Andre 28,5 m <sup>2</sup> Sans porte façade	108614	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108665 108666 108667	103516	107329	107297	
Andre 28,5 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	101167	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux	15 paquets	107930	106629 + 106630	108665 108666 108667	103516	107329	107297	108561
Andre 44,7 m <sup>2</sup> Sans porte façade	108615	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108665 108666 108667	103516	107329	107297	
Andre 44,7 m <sup>2</sup> Avec porte sectionnelle	108616	107210 11 rouleaux	107214 11 rouleaux	23 paquets	107930	2 x 106630	108665 108666 108667	103516	107329	107297	108561

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.





# CARPORTS



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 11,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
ROBERT 20,6 m<sup>2</sup>



PALMAKOCARPORT  
KARL 11,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 23,1 m<sup>2</sup>




PALMAKO CARPORT  
KARL 20,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO CARPORT  
KARL 40,6 m<sup>2</sup>

# PALMAKO CARPORT ROBERT 11,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101013




Poteaux robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101014**  
Traitement par  
bain marron



120x120 mm




**101016**  
Traitement par  
bain gris vintage



A: 199 cm  
B: 299 cm



**101015**  
Traitement par  
bain translucide



-



**108955**  
Primaire blanc

NOUVEAU!

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :**  
315x372 cm

**Volume :** 30,8 m<sup>3</sup>

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 20,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 25,0°

**Surface au sol :** 18,3 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, ancrage au sol.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO CARPORT ROBERT 20,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101029




Poteaux robustes en lamellé collé.

Pannes robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101030**  
Traitement par  
bain marron



120x120 mm




**101032**  
Traitement par  
bain gris vintage



A: 199 cm  
B: 363 cm



**101031**  
Traitement par  
bain translucide



-



**108956**  
Primaire blanc

NOUVEAU!

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :**  
555x372 cm

**Volume :** 61,5 m<sup>3</sup>

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 35,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 25,0°

**Surface au sol :** 32,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 9 rouleaux, matériau de toiture SBS : 9 rouleaux, shingles : 14 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, ancrage au sol.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



# PALMAKO CARPORT KARL 11,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101021



Poteaux robustes en lamellé collé.



Arc en lamellé collé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Dimensions :</b> 360x512 cm	<b>Superficie du toit :</b> 18,0 m <sup>2</sup>
<b>Volume :</b> 39,6 m <sup>3</sup>	<b>Pente de toit :</b> 1,1°
<b>Lames de toit :</b> 19 mm	<b>Surface au sol :</b> 18,4 m <sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS : 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**101022**  
Traitement par bain marron



**101024**  
Traitement par bain gris vintage




**101023**  
Traitement par bain translucide



**108957**  
Primaire blanc



120x120 mm



A: 215 cm  
B: 232 cm



-

NOUVEAU!

# PALMAKO CARPORT KARL 23,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101025



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.



Arc en lamellé collé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Dimensions :</b> 360x762 cm	<b>Superficie du toit :</b> 27,4 m <sup>2</sup>
<b>Volume :</b> 60,0 m <sup>3</sup>	<b>Pente de toit :</b> 1,1°
<b>Lames de toit :</b> 19 mm	<b>Surface au sol :</b> 27,4 m <sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 6 rouleaux, matériau de toiture SBS 6 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé, annexe.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



**101026**  
Traitement par bain marron



**101028**  
Traitement par bain gris vintage




**101027**  
Traitement par bain translucide




**108958**  
Primaire blanc



120x120 mm



A: 215 cm  
B: 232 cm




-

NOUVEAU!

# PALMAKO CARPORT KARL 20,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101033



Poteaux robustes en lamellé collé.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**101034**  
Traitement par  
bain marron



**101036**  
Traitement par  
bain gris vintage



**101035**  
Traitement par  
bain translucide




**108959**  
Primaire blanc


NOUVEAU!




Arc en lamellé  
collé.



120x120 mm



A: 221 cm  
B: 244 cm



-

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions :

600x512 cm

Volume : 67,8 m<sup>3</sup>

Lames de toit : 19 mm

### Superficie du toit :

30,7 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 1,1°

Surface au sol :

30,7 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 7 rouleaux,  
matériau de toiture SBS : 7 rouleaux, clous pour  
shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage  
au sol, arc en lamellé collé.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste  
des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO CARPORT KARL 40,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101037



Arc en lamellé collé



Poteaux robustes en lamellé collé.

L'annexe est en option. Voir Accessoires.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 600x762 cm

**Volume :** 103,0 m<sup>3</sup>

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 46,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 1,1°

**Surface au sol :** 45,7 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 8 rouleaux, matériau de toiture SBS : 8 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, EPDM, gouttières, ancrage au sol, arc en lamellé collé, annexe. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**101038**  
Traitement par  
bain marron



**101040**  
Traitement par  
bain gris vintage




**101039**  
Traitement par  
bain translucide



**108960**  
Primaire blanc




120x120 mm



A: 221 cm

B: 244 cm



-

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273



Abri	Noart.	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>1</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	EPDM <sup>2</sup>	Gouttières	Ancrage au sol	Arc en lamellé collé	Annexe
Robert 11,7 m <sup>2</sup>	101013	107210 5 rouleaux	107214 5 rouleaux	8 paquets	107930		106632	106608		
Robert 20,6 m <sup>2</sup>	101029	107210 9 rouleaux	107214 9 rouleaux	14 paquets	107930		106632	106608		
Karl 11,7 m <sup>2</sup>	101021	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107172	106627	106608	102765, 109084	
Karl 23,1 m <sup>2</sup>	101025	107210 6 rouleaux	107214 6 rouleaux		107930	107168	106627	106608	102765, 109084	102781
Karl 20,6 m <sup>2</sup>	101033	107210 7 rouleaux	107214 7 rouleaux		107930	107174	106628	106608	102765, 109084	
Karl 40,6 m <sup>2</sup>	101037	107210 8 rouleaux	107214 8 rouleaux		107930	107175	106628	106608	102765, 109084	102785

<sup>1</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun.

<sup>2</sup> La colle pour l'installation de l'EPDM est incluse.

Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.





# ABRIS DE RANGEMENT



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
RALF 7,3 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
RALF 9,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
JARI 8,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
JARI 14,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
DAN 4,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
DAN 7,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
DAN 9,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
DAN 14,7 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
LEIF 2,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
LEIF 3,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
LEIF 4,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
MIA 3,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
MIA 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
TIAGO 7,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
TIAGO 11,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
MARCUS 6,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
NILS 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
NILS 8,2 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
LUCAS 5,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
LUCAS 12,1 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
MARTIN 8,4 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
MARTIN 13,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
OLAF 6,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
OLAF 13,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
OLAF 16,9 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
KALLE 6,6 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
KALLE 13,5 m<sup>2</sup>



PALMAKO ABRI DE RANGEMENT  
KALLE 16,9 m<sup>2</sup>




PALMAKO KIOSK  
STELLA 5,0 m<sup>2</sup>



PALMAKO KIOSK  
STELLA 8,2 m<sup>2</sup>

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT RALF 7,3 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101499



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 296x296 cm

**Volume :** 15,7 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 10,4 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 16,2°

**Surface au sol :** 7,6 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101500**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101502**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 194 cm**  
**B: 235 cm**



**101501**  
Traitement par bain translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT RALF 9,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101490



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :** 296x380 cm

**Volume :** 20,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Dimensions utiles de la porte :** 151x175 cm

**Seuil de porte :** Seuil de porte plat et couvert en inox

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 13,2 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 16,4°

**Surface au sol :** 9,9 m<sup>2</sup>

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101491**  
Traitement par bain marron



**28 mm**




**101493**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 194 cm**  
**B: 234 cm**



**101492**  
Traitement par bain translucide




**NB ! Plancher en option ! 19 mm**

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, annexe, auvent, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT JARI 8,9 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101324



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101325**  
Traitement par  
bain marron



**28 mm**




**101327**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 194 cm**  
**B: 235 cm**



**101326**  
Traitement par  
bain translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**

410x260 cm

**Volume :** 20,8 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la**

**porte :**

156x180 cm, 78x180 cm

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 13,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,2°


**Surface au sol :** 9,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT JARI 14,5 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101338



## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101339**  
Traitement par  
bain marron



**28 mm**




**101341**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 211 cm**  
**B: 249 cm**



**101340**  
Traitement par bain  
translucide



**Inclus**  
**19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions des madriers :**

520x320 cm

**Volume :** 33,7 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la**

**porte :**

156x180 cm, 78x180 cm

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 19,6 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 14,9°


**Surface au sol :** 15,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 4,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101176



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

243x190 cm

Volume : 9,3 m<sup>3</sup>

### Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Dimensions de la fenêtre

fixe : 44x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 138x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 5,5 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 16,0°

Surface au sol : 4,6 m<sup>2</sup>


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 3 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101177**  
Traitement par  
bain marron



16 mm



**101179**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 190 cm**  
**B: 220 cm**




**101178**  
Traitement par bain  
translucide



**Inclus**  
**16 mm**

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT DAN 7,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101198



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

273x280 cm

Volume : 15,5 m<sup>3</sup>

### Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Dimensions de la fenêtre

fixe : 38x44 cm

Dimensions utiles de la

porte : 138x182 cm

Lames de toit : 16 mm

Superficie du toit : 9,8 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 14,0°

Surface au sol : 7,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101199**  
Traitement par  
bain marron



16 mm




**101201**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 190 cm**  
**B: 220 cm**




**101200**  
Traitement par bain  
translucide



**Inclus**  
**16 mm**

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT DAN 9,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101206




Panneaux préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101207**  
Traitement par bain marron



**16 mm**




**101209**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 190 cm**  
**B: 220 cm**



**101208**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

273x370 cm

**Volume :** 19,4 m<sup>3</sup>

### Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Dimensions de la fenêtre

**fixe :** 44x44 cm

### Dimensions utiles de la

**porte :**

75x169 cm, 138x182 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 12,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,0°

**Surface au sol :** 10,1 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux x, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT DAN 14,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101210




Panneaux préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101211**  
Traitement par bain marron



**16 mm**




**101213**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 190 cm**  
**B: 230 cm**



**101212**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

273x550 cm

**Volume :** 29,3 m<sup>3</sup>

### Vitrage porte/fenêtre :

Plexiglas

### Dimensions de la fenêtre

**fixe :** 44x44 cm

### Dimensions utiles de la

**porte :**

75x169 cm, 138x182 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 17,3 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,5°

**Surface au sol :** 15,0 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 6 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 2,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101080



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :** 234x95 cm

**Volume :** 3,7 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la porte :**


104x160 cm

**Lames de toit :** 16 mm


**Superficie du toit :** 2,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 10,0°


**Surface au sol :** 2,2 m<sup>2</sup>



Panneaux préfabriqués.  
Le mur du fond n'est pas inclus.




16 mm



A: 173 cm

B: 189 cm



Inclus

16 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**107379**  
Traitement par bain marron



**107380**  
Traitement par bain gris vintage



**107381**  
Traitement par bain translucide

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 3,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101071



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :** 183x170 cm

**Volume :** 6,2 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la porte :**


102x182 cm

**Lames de toit :** 16 mm


**Superficie du toit :** 3,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 12,0°


**Surface au sol :** 3,1 m<sup>2</sup>



Panneaux préfabriqués.




16 mm



A: 190 cm

B: 230 cm



Inclus

16 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**101072**  
Traitement par bain marron



**101074**  
Traitement par bain gris vintage



**101073**  
Traitement par bain blanc translucide

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT LEIF 4,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101081



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :** 273x170 cm

**Volume :** 8,8 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la porte :**


102x182 cm

**Lames de toit :** 16 mm


**Superficie du toit :** 5,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 12,0°


**Surface au sol :** 4,6 m<sup>2</sup>



Panneaux préfabriqués.




16 mm



A: 190 cm

B: 230 cm



Inclus

16 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**101082**  
Traitement par bain marron



**101084**  
Traitement par bain gris vintage




**101083**  
Traitement par bain translucide

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MIA 3,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101076



La porte peut se positionner sur le côté opposé.


Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101077**  
Traitement par bain marron



**16 mm**



**101079**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 173 cm**  
**B: 210 cm**



**101078**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

222x165 cm

**Volume :** 6,4 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 103x166 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 2,8 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 12,0°


**Surface au sol :** 3,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MIA 5,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101184



La porte peut se positionner sur le côté opposé.


Panneaux préfabriqués.

La paroi latérale n'est pas incluse dans cet ensemble.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101185**  
Traitement par bain marron



**16 mm**




**101187**  
Traitement par bain gris vintage



**A: 173 cm**  
**B: 210 cm**



**101186**  
Traitement par bain translucide



**Inclus**  
**16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

333x165 cm

**Volume :** 9,6 m<sup>3</sup>

**Vitrage porte/fenêtre :**

Plexiglas

**Dimensions de la fenêtre**

**fixe :** 42x46 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 103x166 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 6,3 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 12,0°

**Surface au sol :** 5,5 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES


Feutre de toit noir (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT TIAGO 7,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108620



**NOUVEAU !  
TOITURE METALLIQUE !**



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

278x292 cm

**Volume :** 18,4 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

### Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 139x187 cm

**Superficie du toit :** 12,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,0°

**Surface au sol :** 8,8 m<sup>2</sup>

## TRAITEMENT



**108620**

Traitement autoclave marron

**10** ans de  
garantie sur  
le traitement  
autoclave

## ACCESSOIRES

Porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.


Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.

Seuil de porte bas.


Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.



**89 mm**



**A: 206 cm  
B: 263 cm**




**NB ! Plancher  
en option !  
19 mm**

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT TIAGO 11,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108622

**NOUVEAU !  
TOITURE METALLIQUE !**



## TRAITEMENT




**108622**

Traitement autoclave marron

**10** ans de garantie sur le traitement autoclave



**89 mm**



**A: 206 cm  
B: 279 cm**



**NB ! Plancher en option !  
19 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

387x292 cm

**Volume :** 26,9 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Garden

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 139x187 cm

**Superficie du toit :** 16,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 16,0°

**Surface au sol :** 12,3 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

Toiture métallique et gouttières incluses.

Porte solide à double revêtement.

Protection contre l'humidité grâce aux poutres fondatrices.


Seuil de porte bas.

Hauteur des murs plus importante - volume de rangement plus important.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT MARCUS 6,5 m<sup>2</sup>

ARTICLE NUMBER: 107218

**NOUVEAU !**



Panneaux préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**107216**  
Traitement par bain marron




**107217**  
Traitement par bain gris vintage



**107219**  
Traitement par bain translucide



**16 mm**



**A: 188 cm  
B: 240 cm**



**Inclus  
16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

233x239 cm

**Volume :** 13,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Shed

**Vitrage porte/fenêtre :**

Plexiglas

**Dimensions utiles de la**

**porte :**  
135,4x182,5, 181x152 cm

**Superficie du toit :** 11,2 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 21,0°

**Surface au sol :** 7,0 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT NILS 5,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101180

NOUVEAU!



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

233x239 cm

Volume : 11,5 m<sup>3</sup>

Type fenêtre : Shed

Vitrage fenêtre : Plexiglass

### Dimensions de la fenêtre

fixe : 70x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 112x183 cm

Superficie du toit : 8,4 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 5,6 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101181**  
Traitement par  
bain marron



16 mm




**101183**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 188 cm**  
**B: 238 cm**



**101182**  
Traitement par bain  
translucide




**Inclus**  
**16 mm**

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT NILS 8,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101188

NOUVEAU!



Panneaux préfabriqués.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

348x239 cm

Volume : 18,0 m<sup>3</sup>

Type fenêtre : Shed

Vitrage fenêtre :

Plexiglass

### Dimensions de la fenêtre

fixe : 70x46 cm

Dimensions utiles de la

porte : 135x182 cm

Superficie du toit : 11,9 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 21,0°

Surface au sol : 8,3 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101189**  
Traitement par  
bain marron



16 mm




**101191**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 188 cm**  
**B: 238 cm**




**101190**  
Traitement par bain  
translucide



**Inclus**  
**16 mm**

## PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LUCAS 5,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108617



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

233x239 cm

**Volume :** 11,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 78x181 cm


**Superficie du toit :** 11,9 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 21,0°

**Surface au sol :** 5,6 m<sup>2</sup>




48 mm



A: 188 cm

B: 238 cm



Inclus

16 mm


### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT LUCAS 12,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108618



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

348x354 cm

**Volume :** 26,7 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 117x192 cm


**Superficie du toit :** 16,7 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 21,0°

**Surface au sol :** 12,3 m<sup>2</sup>




48 mm



A: 188 cm

B: 259 cm



Inclus

16 mm

### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 7 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# LES ABRIS DE RANGEMENT MARTIN, OLAF ET KALLE : DES PORTES DE QUALITE

Les abris de jardin Martin, Olaf et Kalle, de style contemporain, sont constitués d'éléments préfabriqués qui les protègent du vent et de l'humidité pour leur garantir une imperméabilité à toute épreuve. Ces panneaux de mur prémontés disposent d'un film pare-vent les rendant extrêmement résistants aux intempéries. Ces deux modèles contiennent un ensemble d'éléments muraux de portes et de fenêtres modulables pouvant être positionnées à l'emplacement souhaité. Leur conception simple permet un assemblage facile et rapide.


Ces modèles disposent également de portes isolées en Polystyrène expansé PSE 50 de 32 mm d'épaisseur, ce qui les rend particulièrement résistantes à la pluie et au vent. N'hésitez pas à consulter le schéma.

1. Panneau de fibres dur 3 mm
2. Isolation PSE 50 32 mm
3. Bardage en bois 12x114 mm
4. Ossature en bois 32x40 mm
5. Cadre en bois lamelle colle 44x90 mm
6. Seuil 28x78 mm en bois dur
7. Plaque de protection métallique 0,5 mm d'épaisseur avec revêtement Pural noir mat.
8. Charnière 115x84x3 mm (x3)
9. 2018 poignée et cache-serrure



## PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 8,4 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101086



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

275x344 cm

**Volume :** 21,0 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :**

Summer

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 138x181 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 12,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 20,0°

**Surface au sol :** 9,5 m<sup>2</sup>

Panneaux prémontés avec film pare-vent Look branché ! Bardage bois extérieur légèrement nervuré.


### ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.


Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.



88 mm




**A: 209 cm**  
**B: 267 cm**



**Inclus**  
**19 mm**

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT MARTIN 13,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101045



Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Dimensions au sol :**  
330x452 cm  
**Volume :** 35,2 m<sup>3</sup>  
**Type porte/fenêtre :**  
Summer

**Dimensions utiles de la porte :** 138x181 cm  
**Seuil de porte :** bois dur  
**Lames de toit :** 19 mm


**Superficie du toit :** 19,5 m<sup>2</sup>  
**Pente de toit :** 20,0°  
**Surface au sol :** 14,9 m<sup>2</sup>



88 mm



**A: 203 cm**  
**B: 296 cm**




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 6,6 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101229



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**  
344x221 cm

**Volume :** 14,8 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**  
Vitrage verre, 4 mm

**Dimensions de la fenêtre fixe :** 51x55 cm

**Dimensions utiles de la porte :**

78x181 cm, 138x181 cm  
**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 10,3 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 15,0°

**Surface au sol :** 7,6 m<sup>2</sup>


Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



**A: 209 cm**  
**B: 247 cm**



**Inclus**  
**19 mm**


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 13,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101231



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 33,8 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions de la fenêtre

fixe : 51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 18,8 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 14,9 m<sup>2</sup>


Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



A: 209 cm  
B: 261 cm



Inclus  
19 mm


## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT OLAF 16,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101236



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

561x330 cm

Volume : 41,5 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions de la fenêtre

fixe : 51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 22,6 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 15,0°

Surface au sol : 18,5 m<sup>2</sup>


Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



A: 210 cm  
B: 261 cm




Inclus  
19 mm

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, shingles : 8 paquets, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT KALLE 6,6 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 101228




Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



A: 209 cm  
B: 249 cm



Inclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

344x221 cm

Volume : 16,0 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions de la fenêtre

fixe : 51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 11,0 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 4,8°


Surface au sol : 7,6 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRIS DE RANGEMENT KALLE 13,5 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101232




Scannez ce flashcode  
pour visualiser  
l'assemblage  
de Kalle 13,5 m<sup>2</sup>!


Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



88 mm



A: 209 cm  
B: 259 cm



Inclus  
19 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

452x330 cm

Volume : 34,1 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Summer

Vitrage porte/fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions de la fenêtre

fixe : 51x55 cm

Dimensions utiles de la

porte :

78x181 cm, 138x181 cm

Seuil de porte : bois dur

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 19,8 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 4,4°


Surface au sol : 14,9 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 3 rouleaux, matériau de toiture SBS : 3 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT KALLE 16,9 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101056



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions au sol :

561x330 cm

**Volume :** 41,5 m<sup>3</sup>

**Type porte/fenêtre :** Summer

**Vitrage porte/fenêtre :**

Vitrage verre, 4 mm

### Dimensions de la fenêtre

**fixe :** 51x55 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :**

78x181 cm, 138x181 cm

**Seuil de porte :** bois dur

**Lames de toit :** 19 mm

**Superficie du toit :** 23,4 m<sup>2</sup>


**Pente de toit :** 4,4°

**Surface au sol :** 18,5 m<sup>2</sup>


Panneaux prémontés avec film pare-vent  
Look branché ! Bardage bois extérieur  
légèrement nervuré.



**88 mm**



**A: 210 cm**  
**B: 259 cm**




**Inclus**  
**19 mm**

## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 5 rouleaux, matériau de toiture SBS : 5 rouleaux, clous pour shingle et feutre de toit, gouttières, porte additionnelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIOSK STELLA 5,0 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101137




Panneaux préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101138**  
Traitement par  
bain marron



**16 mm**



**101140**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 189 cm**  
**B: 229 cm**



**101139**  
Traitement par  
bain translucide



**NB ! Plancher  
en option !  
16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

273x190 cm

**Volume :** 10,2 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 118x82 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 76x169 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 8,5 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 14,6°

**Surface au sol :** 5,2 m<sup>2</sup>


## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 4 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO KIOSK STELLA 8,2 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 101141




Panneaux préfabriqués.

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**101142**  
Traitement par  
bain marron



**16 mm**




**101144**  
Traitement par  
bain gris vintage



**A: 189 cm**  
**B: 239 cm**



**101143**  
Traitement par bain  
translucide



**NB ! Plancher  
en option !  
16 mm**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions au sol :**

323x259 cm

**Volume :** 17,7 m<sup>3</sup>

**Dimensions utiles de la**

**fenêtre :** 118x82 cm

**Dimensions utiles de la**

**porte :** 76x169 cm

**Lames de toit :** 16 mm

**Superficie du toit :** 12,0 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 15,0°

**Surface au sol :** 8,4 m<sup>2</sup>

## ACCESSOIRES

Plancher, feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, shingles : 5 paquets, clous pour shingle et feutre de toit. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	No art.	Plancher <sup>1</sup>	Feutre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle
Ralf 7,3 m <sup>2</sup>	101499	102971	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107950	106630			105558
Ralf 9,6 m <sup>2</sup>	101490	102982	107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107950	106630	102801	105168	105558
Jari 8,9 m <sup>2</sup>	101324		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	6 paquets	107950	106631			
Jari 14,5 m <sup>2</sup>	101358		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107950	106632			
Dan 4,5 m <sup>2</sup>	101176		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau	3 paquets	107950				
Dan 7,5 m <sup>2</sup>	101198		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107950				
Dan 9,9 m <sup>2</sup>	101206		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107950				
Dan 14,7 m <sup>2</sup>	101210		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	6 paquets	107950				
Leif 2,2 m <sup>2</sup>	101080		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107950				
Leif 3,0 m <sup>2</sup>	101071		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107950				
Leif 4,5 m <sup>2</sup>	101081		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107950				
Mia 3,6 m <sup>2</sup>	101076		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107950				
Mia 5,4 m <sup>2</sup>	101184		107210, 1 rouleau	107214, 1 rouleau		107950				
Tiago 7,9 m <sup>2</sup>	108620	108660					Incl.			109092
Tiago 11,0 m <sup>2</sup>	108622	108662					Incl.			109092
Marcus 6,5 m <sup>2</sup>	107218		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107950				
Nils 5,4 m <sup>2</sup>	101180		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107950				
Nils 8,2 m <sup>2</sup>	101188		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107950				
Lucas 5,4 m <sup>2</sup>	108617		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107950	106629			109101
Lucas 12,1 m <sup>2</sup>	108618		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	7 paquets	107950	106630			109094


<sup>1</sup> Solives traitées incluses. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Abri	No.art.	Plancher <sup>1</sup>	Futre de toit, rouleaux	Matériau de toiture SBS, rouleaux	Shingles <sup>2</sup> , paquets	Clous pour shingle et feutre de toit, 1 kg	Gouttières	Annexe	Auvent	Porte additionnelle
Martin 8,4 m <sup>2</sup>	101086									
			107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930	106630			109093
Martin 13,6 m <sup>2</sup>	101045		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106632			109093
Olaf 6,6 m <sup>2</sup>	101229		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930	106630			109100, 109093
Olaf 13,5 m <sup>2</sup>	101231		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux	8 paquets	107930	106632			109100, 109093
Olaf 16,9 m <sup>2</sup>	101236		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux	8 paquets	107930	106629 + 106630			109100, 109093
Kalle 6,6 m <sup>2</sup>	101228		107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux		107930	106627			109100, 109093
Kalle 13,5 m <sup>2</sup>	101232		107210, 3 rouleaux	107214, 3 rouleaux		107930	106628			109100, 109093
Kalle 16,9 m <sup>2</sup>	101056		107210, 5 rouleaux	107214, 5 rouleaux		107930	106626 + 106627			109100, 109093
Stella 5,0 m <sup>2</sup>	101137	102883	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	4 paquets	107930				
Stella 8,2 m <sup>2</sup>	101141	102924	107210, 2 rouleaux	107214, 2 rouleaux	5 paquets	107930				

<sup>1</sup> Solives traitées incluses. <sup>2</sup> Les shingles sont disponibles en différentes couleurs - 107180 = Noir, 107182 = Rouge, 107183 = Vert, 107181 = Brun. Le numéro d'article est indiqué pour les articles non traités, pour les articles traités, demandez à notre équipe de vente.






# CLÔTURES

# PANNEAUX



PALMAKO PANNEAU REENA 1    PALMAKO PANNEAU REENA 2    PALMAKO PANNEAU REENA 3    PALMAKO PANNEAU REENA 4    PALMAKO PANNEAU REENA 6    PALMAKO PANNEAU REENA 7    PALMAKO PANNEAU REENA 8



PALMAKO PANNEAU ELKE 1    PALMAKO PANNEAU ELKE 2    PALMAKO PANNEAU ELKE 3    PALMAKO PANNEAU ELKE 4



PALMAKO PANNEAU HELIS 1    PALMAKO PANNEAU HELIS 2    PALMAKO PANNEAU HELIS 3    PALMAKO PANNEAU HELIS 4    PALMAKO PANNEAU HELIS 6    PALMAKO PANNEAU HELIS 7    PALMAKO PANNEAU HELIS 8



PALMAKO PANNEAU MARIT 1    PALMAKO PANNEAU MARIT 2    PALMAKO PANNEAU MARIT 3    PALMAKO PANNEAU MARIT 4    PALMAKO PANNEAU MARIT 6    PALMAKO PANNEAU MARIT 7    PALMAKO PANNEAU MARIT 8



PALMAKO PANNEAU KARINA 1    PALMAKO PANNEAU KARINA 2    PALMAKO PANNEAU KARINA 3    PALMAKO PANNEAU KARINA 4    PALMAKO PANNEAU KARINA 6



PALMAKO PANNEAU JANET 1    PALMAKO PANNEAU JANET 2    PALMAKO PANNEAU BIRGIT 2



PALMAKO POTEAUX EN BOIS MASSIF



PALMAKO  
PANNEAU DORIS 1



PALMAKO  
PANNEAU DORIS 2



PALMAKO  
PANNEAU DORIS 3



PALMAKO  
PANNEAU DORIS 4



PALMAKO  
PANNEAU DORIS 6



PALMAKO  
PANNEAU ELLY 1



PALMAKO  
PANNEAU ELLY 2



PALMAKO  
PANNEAU ELLY 3



PALMAKO  
PANNEAU ELLY 4



PALMAKO  
PANNEAU FREIA 1



PALMAKO  
PANNEAU FREIA 2



PALMAKO PANNEAUX  
PANEL LAUREEN



PALMAKO POTEAUX EN BOIS  
LAMELLÉ COLLÉ



PALMAKO CLÔTURE  
LOVISA 10



PALMAKO CLÔTURE  
LUISE 10



PALMAKO CLÔTURE  
LOORE 10



PALMAKO CLÔTURE  
KELDA 8



PALMAKO CLÔTURE  
KELDA 10




PALMAKO CLÔTURE  
LOVISA 10




PALMAKO CLÔTURE  
LUISE 10



PALMAKO CLÔTURE  
LOORE 10



PALMAKO CLÔTURE  
KELDA 8



PALMAKO CLÔTURE  
KELDA 10



PALMAKO CLÔTURE DE  
TERRASSE SIRI 11



PALMAKO CLÔTURE À  
D'ESCALIER SIRI 17



PALMAKO CLÔTURE DE  
TERRASSE SIRI 11 GLASS



PALMAKO CLÔTURE DE  
TERRASSE SIRI 6 GLASS



PALMAKO CLÔTURE DE  
TERRASSE TORA 11



PALMAKO CLÔTURE À  
D'ESCALIER TORA 17



PALMAKO POTEAUX  
POUR CLÔTURE DE  
TERRASSE



PALMAKO RAMPES POUR  
CLÔTURE DE TERRASSE



PALMAKO POTEAUX  
RENFORCÉS PAR UN  
« POSTSAVER »



PALMAKO PIQUETS FRAISÉS  
QUALITÉ PREMIUM



PALMAKO RONDINS FRAISÉS  
QUALITÉ PREMIUM

## LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION EN AMÉNAGEANT VOTRE JARDIN AVEC NOS GAMMES DE PANNEAUX D'OCCULTATION LIGHT ET PREMIUM

Si vous avez envie de panneaux aux designs élégants et aérés, voici notre gamme de clôtures "Light". Ces panneaux modernes donnent à votre terrasse ou à votre jardin urbain un aspect frais et nouveau.

Vous trouverez ci-dessous des panneaux de clôture présentés dans 2 finitions différentes :

### Clôtures "Light", cadre 33x57 mm



**Reena**

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis horizontal.



**Elke**

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical.



**Helis**

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec une croix



**Marit**

Horizontal avec carreaux et deux rampes verticales. Treillis vertical avec trois croix.



**Karina**

Vertical avec une rampe au milieu. Treillis vertical avec trois croix.

### Panneaux d'occultation PREMIUM, cadre 44x90 mm



**Doris**

Horizontal avec carreaux.



**Elly**

Vertical avec treillis dans la partie haute.



**Freia**

Treillis en diagonal.

Selon le profil du cadre, 7 dimensions sont disponibles dans la gamme de clôtures "Light", et 5 dans la gamme de panneaux d'occultation "Premium" :

#### Clôtures "Light", cadre 33x57 mm

1800 x 1800 mm	1800 x 1500 mm
900 x 1800 mm	900 x 1500 mm
900 x 1800/900 mm	900 x 1500/900 mm
1800 x 900 mm	

#### Panneaux d'occultation PREMIUM, cadre 44x90 mm

1800 x 1800 mm
900 x 1800 mm
900 x 1800/900 mm
1800 x 900 mm
1800 x 1500 mm

**Choisissez les options de traitement qui vous conviennent pour protéger vos panneaux :**



Traitement autoclave gris



Traitement autoclave vert

NOUVEAU




Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)


NOUVEAU



1. Cadre 33x57mm / 44x90mm
2. Planche 12x95mm / 16x111mm
3. Clous de finition
4. Goujon 10x160mm / 16x130mm
5. Goulotte
6. Trou d'évacuation (pour laisser s'écouler toute eau ou humidité accumulée)

**Tous nos panneaux d'occultation se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.**

Voir les produits optionnels à la page 229 pour plus de détails.



1. Panneau
2. Poteau
3. Support de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau

**Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.**


**Tous nos panneaux sont en épicea nordique, un bois dense et résistant qui présente de petits noeuds.**



Scannez ce flashcode pour visualiser l'assemblage de Palmako PANNEAUX Light Panels!

# PALMAKO PANNEAUX REENA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Reena 1	Reena 2	Reena 3	Reena 4	Reena 6	Reena 7	Reena 8
<b>Numéro d'article</b>	● 100523 ● 100525 ● 108961	● 100396 ● 100398 ● 108962	● 100402 ● 100404 ● 108963	● 100439 ● 100441 ● 108964	● 100483	● 100356	● 100350
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
<b>Profil des planches</b>	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm
<b>Profil du treillis</b>	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856 ● 108644	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874 ● 108645	● 108655	● 108656
<b>Profil</b>	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
<b>Longueur</b>	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	1900 mm

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris



### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




### GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

# PALMAKO PANNEAUX ELKE

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Elke 1	Elke 2	Elke 3	Elke 4
<b>Numéro d'article</b>	● 100513 ● 108625	● 100386 ● 108626	● 100368 ● 108627	● 107231 ● 108628
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
<b>Profil des planches</b>	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm
<b>Profil du treillis</b>	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

<b>Numéro d'article</b>	● 100856 ● 108644	● 108655	● 100862	● 100868	● 100874 ● 108645	● 108656
<b>Profil</b>	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
<b>Longueur</b>	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm	1900 mm

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



### GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

# PALMAKO PANNEAUX HELIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Helis 1	Helis 2	Helis 3	Helis 4	Helis 6	Helis 7	Helis 8
<b>Numéro d'article</b>	● 100493 ● 100495 ● 100492 ● 108965	● 100372 ● 100374 ● 100371 ● 108966	● 100378 ● 100380 ● 100377 ● 108967	● 100414 ● 100416 ● 100413 ● 108968	● 100445 ● 100447 ● 100444	● 100318 ● 100320 ● 100317	● 100312 ● 100314 ● 100311
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
<b>Profil des planches</b>	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
<b>Profil du treillis</b>	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités


<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856 ● 100853 ● 108644	● 100860 ● 100862 ● 100859	● 100866 ● 100868 ● 100865	● 100872 ● 100874 ● 100871 ● 108645	● 108656
<b>Profil</b>	70x70 mm	90x90 mm	70x70 mm	70x70 mm	90x90 mm
<b>Longueur</b>	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave vert



### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



### GNVPI

Traitement autoclave vert



### GYPNT1+2


Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO PANNEAUX MARIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Marit 1	Marit 2	Marit 3	Marit 4	Marit 6	Marit 7	Marit 8
Numéro d'article	● 100507	● 100374	● 100380	● 100428	● 100465	● 100320	● 100314
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm	900x1500 mm	900x1500/900 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm	12x95 mm
Profil du treillis	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100856	● 100862	● 100868	● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX KARINA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	Karina 1	Karina 2	Karina 3	Karina 4	Karina 6
<b>Numéro d'article</b>	● 100499 ● 100501	● 100362	● 100368	● 100420 ● 100422	● 100457 ● 100459
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
<b>Section du cadre</b>	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
<b>Profil des planches</b>	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm
<b>Profil du treillis</b>	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm	12x45 mm

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

<b>Numéro d'article</b>	● 100854 ● 100856	● 100860 ● 100862	● 100866 ● 100868	● 100872 ● 100874
<b>Profil</b>	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris




### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX JANET / BIRGIT

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



JANET 1

JANET 2

BIRGIT 2

Nom du panneau	Janet 1	Janet 2	Birgit 2
Numéro d'article	● 107663	● 107669	● 107675
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	33x57 mm	33x57 mm	33x57 mm
Profil des planches	12x85 mm	12x85 mm	12x85 mm

Se combine avec d'autres éléments de la série des panneaux de clôture, pages 204-208 et pages 210-213. Ces panneaux d'occultation sont en verre trempé de 6 mm.

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## POTEAUX EN BOIS MASSIF



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100856	● 100862	● 100868	● 100874
Profil	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT

### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX DORIS

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	DORIS 1	DORIS 2	DORIS 3	DORIS 4	DORIS 6
<b>Numéro d'article</b>	● 100658 ● 100659 ● 108969	● 100663 ● 100664 ● 108970	● 100668 ● 100669 ● 108971	● 100673 ● 100674 ● 108972	● 108245
<b>Dimensions du panneau, largeur x hauteur</b>	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm	1800x1500 mm
<b>Section du cadre</b>	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
<b>Profil des planches</b>	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm	16x57 mm

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

<b>Numéro d'article</b>	● 100902 ● 100903 ● 108655	● 100890 ● 100892	● 100896 ● 100898	● 100917 ● 100918 ● 108656
<b>Profil</b>	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
<b>Longueur</b>	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### GYVPI

Traitement autoclave gris



### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




### GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

NOUVEAU

# PALMAKO PANNEAUX ELLY

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	ELLY 1	ELLY 2	ELLY 3	ELLY 4
Numéro d'article	● 100684 ● 108973	● 100689 ● 108974	● 100694 ● 108975	● 100699 ● 108976
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm	900x1800/900 mm	1800x900 mm
Section du cadre	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm	44x90 mm
Profil des planches	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm	16x95 mm
Profil du treillis	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm	8x23 mm

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100903 ● 108655	● 100892	● 100898	● 100918 ● 108656
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




### GYPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture grise (RAL 7016)

# PALMAKO PANNEAUX FREIA

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



Nom du panneau	FREIA 1	FREIA 2
Numéro d'article	● 100709	● 100714
Dimensions du panneau, largeur x hauteur	1800x1800 mm	900x1800 mm
Section du cadre	44x90 mm	44x90 mm
Profil du treillis	8x23 mm	8x23 mm

## POTEAUX EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ



Tous les poteaux sont chanfreinés sur l'une des extrémités

Numéro d'article	● 100903	● 100892	● 100898	● 100918
Profil	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm	90x90 mm
Longueur	1000 mm	1300 mm	1600 mm	1900 mm

## ACCESSOIRES

Kits de fixation au sol pour poteaux et panneaux d'occultation. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## OPTIONS DE TRAITEMENT

### WTPNT1+2

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO PANNEAUX PANEL LAUREEN

NUMÉRO D'ARTICLE : 100748 / 100749

ESSENCES DE BOIS : SAPIN BLANC DU NORD



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions du panneau,

largeur x hauteur: 1800x1800 mm

Profondeur: 82 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 100748

Traitement autoclave gris



### 100749

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# MONTEZ VOS CLÔTURES DE JARDIN ET DE TERRASSE


Toutes nos clôtures de jardin et de terrasse se montent facilement. Reportez-vous au visuel ci-dessous pour savoir de quels produits vous avez besoin et comment les monter.

Pour plus de détails, voir les produits optionnels à la page 229.

## MONTER UNE CLÔTURE DE JARDIN



1. Clôture de jardin
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Chapeau de poteau




Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

## ASSEMBLER UN ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE TERRASSE




1. Clôture de terrasse
2. Poteau
3. Fixation de poteau
4. Vis
5. Support de fixation de type L
6. Main courante



Les fixations au sol doivent être effectuées correctement en fonction des fondations. Faites attention à bien choisir les articles de fixation appropriés.

# PALMAKO CLÔTURE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 108639



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur: 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT

### 108639


Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO GATE LOVISA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 109035

NOUVEAU!



## OPTIONS DE TRAITEMENT

### 109035

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur: 38 mm

Profil de la palissade : 19x70 mm

# PALMAKO CLÔTURE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100547 / 100549



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x1000 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 100547

Traitement autoclave gris






### 100549

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO GATE LUISE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107911 / 107913



## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 107911

Traitement autoclave gris



### 107913

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x1000 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x57 mm

# PALMAKO CLÔTURE LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100567



## CARACTÉRISTIQUES DU

### PRODUIT

**Dimensions du panneau,**

**largeur x hauteur :** 1800x1000 mm

**Profondeur:** 56 mm

**Profil de la palissade :** 28x68 mm

### OPTIONS DE TRAITEMENT






#### 100567

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)




# PALMAKO GATE LOORE 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107919



### OPTIONS DE TRAITEMENT



#### 107919

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

### ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du panneau,**


**largeur x hauteur :** 900x1000 mm

**Profondeur:** 56 mm

**Profil de la palissade :** 28x68 mm

# PALMAKO CLÔTURE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 100535 / 100537



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,

largeur x hauteur : 1800x800 mm

Profondeur: 35 mm


Profil de la palissade : 16x95 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 100535

Traitement autoclave gris




### 100537

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO GATE KELDA 8

NUMÉRO D'ARTICLE : 108640 / 108334




## OPTIONS DE TRAITEMENT



### 108640

Traitement autoclave gris



### 108334

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## ACCESSOIRES

Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions du panneau,


largeur x hauteur : 900x800 mm

Profondeur: 35 mm

Profil de la palissade : 16x95 mm

# PALMAKO CLÔTURE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100543



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du panneau,**  
largeur x hauteur : 1800x1000 mm  
**Profondeur:** 35 mm  
**Profil de la palissade :** 16x95 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**100543**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO GATE KELDA 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 107907



## OPTIONS DE TRAITEMENT

**107907**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## ACCESSOIRES


Kit de matériel pour portail de clôture. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du panneau,**  
largeur x hauteur : 900x1000 mm  
**Profondeur:** 35 mm  
**Profil de la palissade :** 16x95 mm

# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE SIRI 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100552 / 100555



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

Se combine avec les éléments vitrés de Siri 11

**Balustrade :** 45x45 mm

**Rampe :** 45x45 mm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**100552**

Traitement autoclave vert




**100555**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO CLÔTURE D'ESCALIER SIRI 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100561



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

**Balustrade :** 45x45 mm

**Rampe :** 45x45 mm

## TRAITEMENT



**100561**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# POTEAUX ET MAINS COURANTES

## POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE


Numéro d'article	● 100841		● 100844		● 107404	
	● 100841		● 100844		● 107404	
<b>Profil</b>	45x70 mm		45x90 mm			
<b>Longueur</b>	1200 mm		1200 mm			

## OPTIONS DE TRAITEMENT



**GNVPI**

Traitement autoclave vert




**WTPNT1+2**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE


Numéro d'article	● 100820		● 100832	
	● 100820		● 100832	
<b>Profil</b>	34x120 mm		34x145 mm	
<b>Longueur</b>	4200 mm		4200 mm	
	rond		rond	

## ESSENCES DE BOIS : PIN



# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 11 GLASS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107693



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

**Rampe :** 45x45 mm  
**Verre :** trempé, transparent, 6 mm

## TRAITEMENT


**107693**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE, SIRI 6 GLASS

NUMÉRO D'ARTICLE : 107705



Se combine avec les éléments en bois de Siri 11.

**Rampe :** 45x45 mm  
**Verre :** trempé, transparent, 6 mm

## TRAITEMENT

**107705**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# POTEAUX ET MAINS COURANTES

## POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100844	● 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

## RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE


Numéro d'article	● 100820	● 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm
	rond	rond

## TRAITEMENT

### WTPNT1+2


Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## ESSENCES DE BOIS : PIN



# PALMAKO CLÔTURE DE TERRASSE TORA 11

NUMÉRO D'ARTICLE : 100573



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.

Se combine avec les éléments vitrés de Tora 11.



**Balustrade :** 45x70 mm

**Rampe :** 45x70 mm


## TRAITEMENT

**100573**


Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche

# PALMAKO CLÔTURE À D'ESCALIER TORA 17

NUMÉRO D'ARTICLE : 100579



Articulé avec une cheville et un adhésif imperméable.



**Balustrade :** 45x70 mm

**Rampe :** 45x70 mm

## TRAITEMENT

**100579**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche

# POTEAUX ET MAINS COURANTES

## POTEAUX POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100844	● 107404
Profil	45x70 mm	45x90 mm
Longueur	1200 mm	1200 mm

## TRAITEMENT


**WTPNT1+2**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## RAMPES POUR CLÔTURE DE TERRASSE

Numéro d'article	● 100820	● 100832
Profil	34x120 mm	34x145 mm
Longueur	4200 mm	4200 mm
	rond	rond

## ESSENCES DE BOIS : PIN



# PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau à planter  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 106617



**Support de poteau à planter  
70 x 70 mm galvanisé**  
N° art. : 107487



**Support de poteau à  
poser rectangulaire  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 106613



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm galvanisé**  
N° art. : 107492



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
N° art. : 107493



**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 107494




**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
N° art. : 107495



**Support d'angle pour poteau  
poteau galvanisé**  
N° art. : 107489



**Support d'angle pour poteau  
poteau blanc**  
N° art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L galvanisés**  
N° art. : 108424



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L blancs**  
N° art. : 108423




**Lot de 8 vis en bois  
(lot de 8) blanches**  
N° art. : 107486



**Kit de fixation pour  
portillon**  
N° art. : 108303



**Chapeau de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
N° art. : 108300



**Chapeau de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
N° art. : 108302

# PALMAKO PIQUETS COUVERTS PAR UNE MEMBRANE « POSTSAVER »



	Noart.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette
Piquet avec « Postsaver » 75 1650	108282	75	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	168
Piquet avec « Postsaver » 75 1800	106599	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	168
Piquet avec « Postsaver » 75 2100	108283	75	2100	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	168
Piquet avec « Postsaver » 75 2400	108284	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	168
Piquet avec « Postsaver » 85 1800	106601	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	132
Piquet avec « Postsaver » 85 2400	108285	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	132
Piquet avec « Postsaver » 100 1800	106602	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	90
Piquet avec « Postsaver » 100 2400	108287	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	90
Piquet avec « Postsaver » 125 2400	106603	125	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	56
Piquet avec « Postsaver » 150 2400	106604	150	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	No	42

## DESCRIPTION

**Finition :** Pointé & Chanfreiné (PC)

**Surface:** Incisée

**Traitement chimique :** Impralite®-KDS ; Couleur verte

**Méthode de traitement :** Sous pression

**Classe de traitement:** HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35%

**Traitement standard :** EN351-1 (pénétration ≥ 6 mm)

**Postsaver:** Double gaine appliquée au niveau du point en contact avec le sol

**Garantie :** 25 ans (demander les conditions)

# PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM



	No art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette
Piquet qualité premium 60 1500	101266	60	1500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	238
Piquet qualité premium 60 1800	108289	60	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	238
Piquet qualité premium 60 2000	101267	60	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	238
Piquet qualité premium 60 2500	101268	60	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	238
Piquet qualité premium 75 1650	108290	75	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	168
Piquet qualité premium 75 1800	108291	75	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	168
Piquet qualité premium 75 2400	108293	75	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	168
Piquet qualité premium 80 2000	101273	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	143
Piquet qualité premium 80 2500	101275	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	143
Piquet qualité premium 80 3000	109116	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	143
Piquet qualité premium 85 1650	108294	85	1650	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	132
Piquet qualité premium 85 1800	108295	85	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	132
Piquet qualité premium 85 2400	108364	85	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	132
Piquet qualité premium 100 1800	101280	100	1800	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	90
Piquet qualité premium 100 2000	101282	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	90
Piquet qualité premium 100 2400	108298	100	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	90
Piquet qualité premium 100 2500	101285	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	pine	No	90
Piquet qualité premium 125 2400	101292	125	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	56
Piquet qualité premium 150 2400	101293	150	2400	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	PC	spruce	No	42

## DESCRIPTION

**Finition :** Pointé & Chanfreiné (PC)

**Surface:** Incisée

**Traitement chimique :** Impralite®-KDS ; Couleur verte

**Méthode de traitement :** Sous pression

**Classe de traitement :** HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

**Traitement standard :** EN351-1

**Garantie :** 15 ans (demander les conditions)

## UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



# PALMAKO PIQUETS FRAISÉS QUALITÉ PREMIUM

	No art.	Diamètre, mm	Longueur, mm	Traitement	Finition	Essences de bois	Demi-rondin oui/non	Pièces/palette
Pole Premium 80 2000	101272	80	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	143
Pole Premium 80 2500	101274	80	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	143
Pole Premium 80 3000	101276	80	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	143
Pole Premium 80 4000	101277	80	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	143
Pole Premium 100 2000	101281	100	2000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	90
Pole Premium 100 2500	101284	100	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	90
Pole Premium 100 3000	101286	100	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	90
Pole Premium 100 4000	101288	100	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	90
Pole Premium 120 2500	101290	120	2500	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	64
Pole Premium 120 3000	101291	120	3000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	64
Pole Premium 120 4000	108288	120	4000	GNVPIH4 Traitement autoclave vert HC4	CC	pine	No	64

## DESCRIPTION

**Finition :** Pointé & Chanfreiné (PC)

**Surface:** Incisée

**Traitement chimique :**

Impralit®-KDS ; Couleur verte

**Méthode de traitement :** Sous pression

**Classe de traitement :** HC4 ; préséché, teneur en humidité inférieure à 35 % (sapin blanc) ou 28 % (pin)

**Traitement standard :** EN351-1

**Garantie :** 15 ans (demander les conditions)

## UTILISATION

Poteaux de clôture et barrière, clôture grillagée, clôture électrique, structures d'aires de jeux, travaux au sol



PANNEAUX – PIQUETS RENFORCÉS PAR UN « POSTSAVER »



CLÔTURES – PIQUETS FRAISES QUALITE PREMIUM



CLÔTURES – RONDINS FRAISES QUALITE PREMIUM





# MOBILIER



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS SANNE 12



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS SANNE 18



PALMAKO  
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18



PALMAKO  
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24



PALMAKO  
TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS ARTHUR



PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS OLIVER





PALMAKO TABLE AVEC  
BANCS OSCAR



PALMAKO BALANCELLE  
SIGRID

## PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 12

NUMÉRO D'ARTICLE : 100806



28 mm

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

#### Dimensions :

120x74 cm (table), 120x37 cm (bancs)

#### Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

### OPTIONS DE TRAITEMENT





100806

Traitement autoclave marron

## PALMAKO TABLE AVEC BANCS SANNE 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 100811



28 mm

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

#### Dimensions :

180x74 cm (table), 180x37 cm (bancs)

#### Hauteur :

75 cm (table), 42 cm (bancs)

### OPTIONS DE TRAITEMENT



100811


Traitement autoclave marron

## PALMAKO BALANCELLE SIGRID

ARTICLE NUMBER: 100753



179



161

193

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 193x161 cm

Hauteur : 198 cm

### TRAITEMENT





100753

Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 18

NUMÉRO D'ARTICLE : 103165



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 179x161 cm

**Hauteur :** 72 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT




**103165**

Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 24

NUMÉRO D'ARTICLE : 100787 / 100786



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 239x161 cm

Hauteur : 72 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT




100787

Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE PIQUE-NIQUE RUBY 30

NUMÉRO D'ARTICLE : 100802 / 100801



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 299x161 cm

Hauteur : 72 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT





100802

Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS ARTHUR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100797



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 274x274 cm

Hauteur : 73 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT





100797

Traitement autoclave vert

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS OLIVER

NUMÉRO D'ARTICLE : 100791



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 260x260 cm  
Hauteur : 73 cm



## OPTIONS DE TRAITEMENT



100791  
Traitement autoclave marron

# PALMAKO TABLE AVEC BANCS OSCAR

NUMÉRO D'ARTICLE : 100762



44 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 231x231 cm  
Hauteur : 73 cm

## OPTIONS DE TRAITEMENT



100762  
Traitement autoclave vert





# ACCESSOIRES DE JARDIN



PALMAKO JARDINIÈRE  
LILI 1



PALMAKO JARDINIÈRE  
LILI 2



PALMAKO JARDINIÈRE  
LILI 3



PALMAKO JARDINIÈRE  
MELISSA 4



PALMAKO JARDINIÈRE  
MELISSA 7



PALMAKO JARDINIÈRE  
MELISSA 10



PALMAKO JARDINIÈRE  
TOVE 4



PALMAKO JARDINIÈRE  
TOVE 6



PALMAKO JARDINIÈRE  
GERDA



PALMAKO TREILLIS  
MATILDE 1



PALMAKO  
BORDURES



PALMAKO  
BORDURES EN RONDINS



PALMAKO CACHE POUR POMPES À CHALEUR  
EDWIN



PALMAKO LIMON  
DANIEL 2



PALMAKO LIMON  
DANIEL 3



PALMAKO LIMON  
DANIEL 4



PALMAKO LIMON  
DANIEL 5



PALMAKO LIMON  
DANIEL 6



PALMAKO LIMON  
DANIEL 7

# PALMAKO JARDINIÈRE LILI 1 / 2 / 3

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286



## LILI 1

N° ART. 100258



## LILI 2

N° ART. 100274



## LILI 3

N° ART. 100286



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 34x34 cm

**Hauteur :** 32 cm

**Dimensions :** 68x34 cm

**Hauteur :** 32 cm

**Dimensions :** 102x34 cm

**Hauteur :** 32 cm

Préassemblé, prêt à l'emploi !  
Pot en plastique en option.



### TRAITEMENT



**100258 / 100274 / 100286**

Traitement autoclave marron

### ACCESSOIRES

Pot en plastique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des accessoires pages 256-273.

# PALMAKO JARDINIÈRE MELISSA 4 / 7 / 10

NUMÉRO D'ARTICLE : 100258 / 100274 / 100286 / 108654 / 108651 / 108648

NOUVEAU!



MELISSA 4

MELISSA 7

MELISSA 10



**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**Dimensions :** 34 x 34 cm

**Hauteur :** 36 cm

Geotextile Inclus.

**Dimensions :** 68 x 34 cm

**Hauteur :** 60 cm

Geotextile Inclus.

**Dimensions :** 102 x 34 cm

**Hauteur :** 102 cm

Geotextile Inclus.



Pot en plastique en option.



Traitement autoclave marron



Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

<b>Melissa 4</b>	100258	108654
<b>Melissa 7</b>	100274	108651
<b>Melissa 10</b>	100286	108648

## PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 4

NUMÉRO D'ARTICLE : 100263



Préassemblé, prêt à l'emploi !

### TRAITEMENT



**100263** Traitement autoclave vert

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Profil :** 44x44 mm

**Dimensions :** 40x40 cm

**Hauteur :** 31 cm

## PALMAKO JARDINIÈRE TOVE 6

NUMÉRO D'ARTICLE : 100271



Préassemblé, prêt à l'emploi !

### TRAITEMENT



**100271** Traitement autoclave vert

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Profil :** 44x44 mm

**Dimensions :** 60x40 cm

**Hauteur :** 31 cm

## PALMAKO JARDINIÈRE GERDA

NUMÉRO D'ARTICLE : 100283



### TRAITEMENT



**100283** Traitement autoclave vert

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**Profil :** 30x60 mm

**Dimensions :** 80x40 cm

**Hauteur :** 137 cm

## PALMAKO FLOWER TREILLIS MATILDE 1

NUMÉRO D'ARTICLE : 100299



Préassemblé, prêt à l'emploi !

### TRAITEMENT



**100299** Traitement autoclave vert

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 63x180 cm

# PALMAKO BORDURES



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Rondins ø50 200 2000	102581	50	200	2000	60	Traitement autoclave marron
Rondins ø50 300 2000	102597	50	300	2000	36	Traitement autoclave marron
Rondins ø75 150 1800	102642	75	150	1800	72	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 225 1800	102650	75	225	1800	48	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 300 1800	102658	75	300	1800	36	Traitement autoclave vert
Rondins ø75 375 1800	102666	75	375	1800	36	Traitement autoclave vert

## DESCRIPTION

### Finition :

Finition en angle et carré.

### Forme : Demi-rondin

Assemblé avec du fil et des agrafes galvanisées.

# PALMAKO BORDURES EN RONDINS



Nom	Numéro d'article	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Pcs / palette	Traitement
Bordures et rondins ø85/150/950	107280	85	150	950	80	Traitement autoclave vert
Bordures et rondins ø85/225/950	107281	85	225	950	60	Traitement autoclave vert
Bordures et rondins ø85/300/950	107282	85	300	950	40	Traitement autoclave vert

## DESCRIPTION

### Finition :

Poteau carré chanfreiné

### Forme : Demi-rondin

Fixé au sol par lattes et clous en acier galvanisé

# PALMAKO CACHE POUR POMPES À CHALEUR EDWIN

NUMÉRO D'ARTICLE : 107233



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions, largeur x**

**profondeur** : 119x63 cm

**Hauteur, avant/arrière** : 68/85 cm

Un assemblage de 4 éléments  
(2 côtés, une face avant et le toit)

## TRAITEMENT



**107233**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO LIMON DANIEL

NUMÉRO D'ARTICLE : 108438 / 108439 / 108440 / 108441 / 108442 / 108443



**Daniel 2**



**Daniel 3**



**Daniel 4**



**Daniel 5**



**Daniel 6**



**Daniel 7**

	Numéro d'article	TRAITEMENT
Daniel 2	108438	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 3	108439	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 4	108440	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 5	108441	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 6	108442	Traitement autoclave vert NTR-A
Daniel 7	108443	Traitement autoclave vert NTR-A

## TRAITEMENT



**GNVPIA** Traitement autoclave vert NTR-A

## DESCRIPTION

**Essence de bois** : Pin

**Profil** : 45x110 mm

**Profil des marches de**

**l'escalier** : 45x170 mm

Catégorie de traitement  
selon la norme Nordic NTR  
: NTR-A





# MODULAR GARDEN



PALMAKO  
ABRI



PALMAKO  
ABRI AVEC TRELLIS



PALMAKO  
ABRI DE RANGEMENT



PALMAKO  
SERRE



PALMAKO  
PERGOLA D'ANGLE



PALMAKO  
PAVILLON

## ENSEMBLES – POUR UN JARDIN FONCTIONNEL

Les panneaux d'occlusion se placent entre les différents modules pour aboutir à un jardin unique et fonctionnel. Agrémentez l'ensemble en ajoutant des accessoires complémentaires .

Voici quelques exemples qui peuvent vous inspirer :



# CRÉEZ UN JARDIN EN TROIS DIMENSIONS AVEC LES MODULES ET ACCESSOIRES DE LA GAMME PALMAKO MODULAR GARDEN™


Palmako Modular Garden™ est un ensemble d'éléments modulaires de Palmako à partir desquels il est possible de construire une clôture que l'on peut venir compléter par des modules. Les modules sont disponibles avec des tailles et des fonctions différentes. La large gamme inclut des produits allant des jardinières à la cuisine extérieure. Il est ainsi possible d'ajouter une troisième dimension à une simple clôture, permettant à chacun d'aménager son jardin en un espace fonctionnel, unique et confortable répondant à ses envies. Il est possible de composer un ensemble complet, ou de commander séparément une clôture des modules. Le concept Modular Garden est évolutif puisqu'il vous permet, à tout moment, d'ajouter des accessoires.

Si vous souhaitez construire une palissade, il est important de choisir les bons panneaux et poteaux.


## 10 designs différents



### Les 7 formes différentes de la série de panneaux Light, profilé 33x57 mm



### Les 4 formes différentes de la série de panneaux Premium, profilé 44x90 mm



#### Finitions

2 couches –  
Peint en blanc  
(RAL 9016)  
WTPNT1+2



#### Modules

Nous avons tous des problématiques différentes. Si votre foyer manque d'espace, ou si vous souhaitez simplement vous protéger de la pluie lorsque vous êtes dehors ; consultez alors les modules fonctionnels Palmako Modular Garden™. Cette gamme offre un large choix de modules proposant des fonctionnalités très variées.

#### Articles additionnels


Pour personnaliser l'ensemble, vous pouvez agrémenter les modules avec des produits complémentaires très pratiques.

Le concept Modular Garden a été développé par des ingénieurs et architectes. L'objectif de ce concept est d'offrir simplicité et modularité. En plus de sa fonctionnalité il offre un design élégant et contemporain qui vous permet de choisir une finition s'adaptant à votre jardin et à vos goûts. L'installation des modules est également simple et rapide puisqu'elle ne nécessite ni découpe, ni encollage.

La gamme Palmako Modular Garden™ est enregistrée sous le numéro de dessin ou de modèle communautaire N°. 003752187-001 – 003752187-020.

## PALMAKO ABRI

NUMÉRO D'ARTICLE : 103446



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 198x109x211 cm

**Hauteur du mur :** 192 cm

**Hauteur totale :** 211 cm

**Volume :** 3,6 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 2,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 3,0°

### ACCESSOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9


### TRAITEMENT

#### 103446

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

## PALMAKO ABRI AVEC TRELLIS

NUMÉRO D'ARTICLE : 103451



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 198x109x211 cm

**Hauteur du mur :** 192 cm

**Hauteur totale :** 211 cm

**Volume :** 3,6 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 2,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 3,0°

### ACCESSOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9


### TRAITEMENT

#### 103451

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

# PALMAKO ABRI DE RANGEMENT

NUMÉRO D'ARTICLE : 103441



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 198x109x211 cm

**Hauteur du mur :** 192 cm

**Hauteur totale :** 211 cm

**Volume :** 3,6 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 2,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 3,0°

## ACCESSOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9

## TRAITEMENT


### 103441

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO SERRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103376



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 198x109x211 cm

**Hauteur du mur :** 192 cm

**Hauteur totale :** 211 cm

**Volume :** 3,6 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 2,1 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 3,0°

## ACCESSOIRES

Coffre de rangement-siège, plancher, plan de travail, étagère 1,8, étagère 0,9, jardinière, tiroir, porte-manteau 1,8, porte-manteau 0,9

## TRAITEMENT


### 103376

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



# PALMAKO PERGOLA D'ANGLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 103421



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 307x307x226 cm

**Hauteur totale :** 226 cm

Lors de la combinaison de différents modules, il convient de noter qu'en raison de la hauteur de son toit, la pergola d'angle ne peut pas être reliée à d'autres modules couverts d'un toit.

## ACCESSOIRES

Panneaux, mobilier, coffre de rangement

## TRAITEMENT

**103421**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible d'ajouter des panneaux de clôture des gammes Light et Premium (voir pages 202-213). N'oubliez pas de commander les poteaux pour les poser entre les panneaux. Voici quelques exemples pour rendre votre jardin plus personnalisé et exclusif:



Pergola reliée aux panneaux Adèle  
No art. : 103426




Pergola reliée aux panneaux Elly  
No art. : 103431



Pergola reliée aux panneaux Freia  
No art. : 103436

# PALMAKO PAVILLON

NUMÉRO D'ARTICLE : 103396



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions :** 307x307x234 cm

**Hauteur totale :** 234 cm

**Volume :** 18,7 m<sup>3</sup>

**Superficie du toit :** 12,3 m<sup>2</sup>

**Pente de toit :** 1,4°

Lors de la combinaison de différents modules, il convient de noter qu'en raison de la hauteur de son toit, le pavillon ne peut pas être relié à d'autres modules couverts d'un toit.

## ACCESSOIRES

Panneaux, mobilier, coffre de rangement

## TRAITEMENT

**103396**

Peint avec un primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible d'ajouter des panneaux de clôture des gammes Light et Premium (voir pages 202-213). N'oubliez pas de commander les poteaux pour les poser entre les panneaux. Voici quelques exemples pour rendre votre jardin plus personnalisé et exclusif:



Pavillon relié aux panneaux Adèle  
No art. : 103401



Pavillon relié aux panneaux Elly  
No art. : 103406



Pavillon relié aux panneaux Freia  
No art. : 103411

# ACCESSOIRES

VOIR ACCESSOIRES, PAGES 256-273

Produit	No art.	Panneaux d'occultation	Coffre de rangement-siège	Plancher	Plan de travail	Étagère 1.8	Étagère 0.9	Jardinière	Tiroir	Porte-Manteau	Porte-Manteau	Mobilier
Abri	103446		103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116	
Abri avec treillis	103451		103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116	
Abri de rangement	103441		103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116	
Serre	103376		103146	103156	103151	103141	103126	103161	103111	103136	103116	
Pergola d'angle	103421	100398, 100404, 100356, 100350, 100386, 100368, 100338, 100326, 100374, 100320, 100589, 100594, 100664, 100669, 100684, 100689, 100714, 100719	103146									100806, 100811
Pavillon	103396		103146									100806, 100811





# ACCESSOIRES

## FIXATIONS AU SOL POUR BALANÇOIRES ET AIRES DE JEU



**FIXATION EN F**  
No art.: 100997



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
No art.: 101001



**FIXATION DE BALANÇOIRE  
(TRAVERSANT LE BOIS)**  
No art.: 108274



**FIXATION DE BALANÇOIRE**  
No art.: 108275

## TOBOGGAN POUR LES AIRES DE JEU

No art.	Hauteur de la plateforme	Couleur du toboggan
101005	150±5 cm	vert
101006	150±5 cm	rouge
101007	150±5 cm	bleu
108270	150±5 cm	jaune
108271	150±5 cm	vert pomme



## SIÈGES POUR BALANÇOIRES



**BALANÇOIRE**  
No art.: 101000



**SIEGE BEBE**  
No art.: 100999



**BALANÇOIRE "SINGE"**  
No art.: 108273, 107393



**BALANÇOIRE SOUPLE**  
No art.: 108273



**BALANÇOIRE SWIBEE "NID D'OISEAU"**  
No art.: 100245, 100246



**BACHE DE FOND  
POUR BAC À SABLE**  
No art.: 107502



**PRISES D'ESCALADE**  
5 pcs/pack  
No art.: 107398



**ECHELLE DE CORDES**  
No art.: 107397

# ANNEXE 3,1 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 102801



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimensions des madriers :

163x235 cm

Volume : 5,5 m<sup>3</sup>

Type porte/fenêtre : Garden

### Dimensions

utiles de la porte : 73x134 cm



### Seuil de porte :

Plat et couvert en inox


Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,9 m<sup>2</sup>


Pente de toit : 11,0°



28 mm



A: 160 cm  
B: 183 cm



Inclus  
19 mm

### ACCESSOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

### OPTIONS DE TRAITEMENT



102802 Traitement par bain marron




102804 Traitement par bain gris vintage




102803 Traitement par bain translucide



44x95 mm



A: 210 cm  
B: 250 cm



-

### OPTIONS DE TRAITEMENT



103169 Traitement par bain marron



103171 Traitement par bain gris vintage



103170 Traitement par bain translucide

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Dimension des madriers :

144x290 cm

Volume : 10,0 m<sup>3</sup>

Lames de toit : 19 mm

Superficie du toit : 4,3 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 16,0°



### ACCESSOIRES

Feutre de toit (sous-couche) : 1 rouleau, matériau de toiture SBS : 1 rouleau, shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

# GRILL INCLUANT LE CONDUIT D'EXTRACTION ET LA TABLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 102789



Grill pour Eva



Eva 8,7 m<sup>2</sup>



Eva 11,4 m<sup>2</sup>


## POT PROTECTEUR EN PLASTIQUE POUR LILI ET MELISSA

NUMÉRO D'ARTICLE : 107430



# KARL 23,1 m<sup>2</sup> ANNEXE 6,2 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102781




### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 315x196 cm

Volume : 12,4 m<sup>3</sup>



19 mm



-

### OPTIONS DE TRAITEMENT




**102782** Traitement par bain marron



**102784** Traitement par bain gris vintage



**102783** Traitement par bain translucide




**108990** Primaire blanc

NOUVEAU!

# KARL 40,6 m<sup>2</sup> ANNEXE 10,9 m<sup>2</sup>


NUMÉRO D'ARTICLE : 102785




### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 555x196 cm

Volume : 22,4 m<sup>3</sup>



19 mm



-

### OPTIONS DE TRAITEMENT



**102786** Traitement par bain marron



**102788** Traitement par bain gris vintage



**102787** Traitement par bain translucide




**108989** Primaire blanc

NOUVEAU!

# ARC EN LAMELLÉ COLLÉ POUR CARPORT

NUMÉRO D'ARTICLE : 102765



120x120 mm

# ANCRAGE AU SOL


NUMÉRO D'ARTICLE : 106608



## OPTIONS DE TRAITEMENT



**102766** Traitement par bain marron



**102768** Traitement par bain gris vintage



**102767** Traitement par bain translucide



**109084** Primaire blanc

NOUVEAU

# KIT DE MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108561



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Dimensions du moteur :** 600x250x350 mm

**Dimensions des rails :** 3000x50x100 mm

**Poids :** 10+5 kg

**Le kit comprend deux télécommandes. Selon le modèle du garage, des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation. Prise électrique requise !**

# MATÉRIAU DE COUVERTURE

Pour protéger votre abri des intempéries, nous vous proposons plusieurs types de couvertures de toit – feutres bitumés (parfait pour une sous-couche), couverture SBS, shingles, et l'EPDM. Le matériau SBS peut se suffire à lui-même en une seule couche, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. Votre toiture résistera mieux et plus longtemps si vous la protégez avec une couverture multi-couches. Le matériau SBS se soude sur la couche inférieure de la couverture de toit avec un brûleur à gaz. Attention ! Veillez à bien suivre les mesures de sécurité, surtout pour les chalets et abris en bois. Si possible, faites appel à des professionnels. Enfin, l'EPDM convient parfaitement aux toits plats. Les shingles que nous offrons sont disponibles en quatre couleurs – noir, rouge, vert et brun. Le matériau de toiture est disponible en rouleaux complets, en paquets, ou en pièces pré-découpées.



Shingle noir



EPDM noir (colle incluse)



Feutre de toit noir (sous-couche)



Matériau de toiture SBS

	Noart.	Abri
Feutre bitumé de toit noir, 1 rouleau = 10 m	107210	
Matériau de toiture SBS, noir, 1 rouleau = 10 m	107214	
Shingle noir, 1 paquet = 3 m <sup>2</sup>	107180	
Shingle rouge, 1 pack = 3 m <sup>2</sup>	107182	
Shingle vert, 1 pack = 3 m <sup>2</sup>	107183	
Shingle brun, 1 pack = 3 m <sup>2</sup>	107181	
EPDM 4570x3200 mm	107169	Lara 6,0 m <sup>2</sup> , Lara 8,4 m <sup>2</sup> , Ella 6,9 m <sup>2</sup>
EPDM 4570x3900 mm	108624	Elsa 9,6 m <sup>2</sup> , Elsa 11,3 m <sup>2</sup> , Ella 8,7 m <sup>2</sup> , Lucy 12,2 m <sup>2</sup>
EPDM 3810x7900 mm	107168	Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup> , Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup> , Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup> , Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup> , Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup> , Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup> , Karl 23,1 m <sup>2</sup>
EPDM 4570x5100 mm	107171	Lisa 14,2 m <sup>2</sup> , Lea 14,2 m <sup>2</sup> , Heidi 11,7 m <sup>2</sup> , Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>
EPDM 4570x6200 mm	107172	Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup> , Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup> , Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> , Karl 11,7 m <sup>2</sup> , Bret 14,8 m <sup>2</sup> , Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup> , Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>
EPDM 3810x5100 mm	107166	Lara 4,3+8,4 m <sup>2</sup> , Ella 13,1 m <sup>2</sup> , Lisa 11,5 m <sup>2</sup> , Solveig 13,6 m <sup>2</sup>
EPDM 5030x5600 mm	109115	Caroline 14,5 m <sup>2</sup>
EPDM 7620x3650 mm	108276	Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>
EPDM 7620x5100 mm	107173	Lea 19,4 m <sup>2</sup> , Lisa 19,4 m <sup>2</sup> , Heidi 19,7 m <sup>2</sup> , Bret 19,9 m <sup>2</sup>
EPDM 7620x6200 mm	107174	Karl 20,6 m <sup>2</sup>
EPDM 7620x7900 mm	107175	Karl 40,6 m <sup>2</sup>

## CLOUS POUR SHINGLE ET FEUTRE DE TOIT, 1 kg



NUMÉRO D'ARTICLE : 107930

# GOUTTIÈRES



Gouttière disponible en marron foncé uniquement !

	Noart.	Abri
Kit de 3 m pour toit à deux pentes	106629	Vivian 3,8 m <sup>2</sup> , Vivian 6,9 m <sup>2</sup> , Klara 4,7 m <sup>2</sup> , Emma 4,6 m <sup>2</sup> , Lucas 5,4 m <sup>2</sup>
Kit de 4 m pour toit à deux pentes	106630	Lotta 7,3 m <sup>2</sup> , Klara 10,4 m <sup>2</sup> , Emma 10,4 m <sup>2</sup> , Helena 24,6 m <sup>2</sup> (2x), Iris 9,6 m <sup>2</sup> , Claudia 7,4 m <sup>2</sup> , Sten 22,9 m <sup>2</sup> (2x), Andre 44,7 m <sup>2</sup> (2x), Ralf 7,3 m <sup>2</sup> , Ralf 9,6 m <sup>2</sup> , Olaf 6,6 m <sup>2</sup> , Martin 8,4 m <sup>2</sup> , Lucas 12,1 m <sup>2</sup>
Kit de 5 m pour toit à deux pentes	106631	Lotta 10,0 m <sup>2</sup> , Lotta 13,9 m <sup>2</sup> , Klara 17,0 m <sup>2</sup> , Emma 14,2 m <sup>2</sup> , Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup> , Sally 10,2 m <sup>2</sup> , Ines 11,1 m <sup>2</sup> , Iris 11,1 m <sup>2</sup> , Claudia 11,5 m <sup>2</sup> , Ly 13,6 m <sup>2</sup> , Hedwig 13,6 m <sup>2</sup> , Jari 8,9 m <sup>2</sup>
Kit de 6 m pour toit à deux pentes	106632	Britta 14,6 m <sup>2</sup> , Britta 17,5 m <sup>2</sup> , Britta 19,7 m <sup>2</sup> , Britta 22,3 m <sup>2</sup> , Sally 12,3 m <sup>2</sup> , Sally 15,5 m <sup>2</sup> , Sally 19,1 m <sup>2</sup> , Helena 15,1 m <sup>2</sup> , Helena 18,6 m <sup>2</sup> , Susanna 12,4 m <sup>2</sup> , Susanna 16,4 m <sup>2</sup> , Irene 13,9 m <sup>2</sup> , Irene 19,0 m <sup>2</sup> , Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup> , Irene 23,9 m <sup>2</sup> , Irene 27,7 m <sup>2</sup> , Ines 13,7 m <sup>2</sup> , Iris 19,1 m <sup>2</sup> , Claudia 19,4 m <sup>2</sup> , Melanie 6,8+8,3 m <sup>2</sup> , Roger 19,0 m <sup>2</sup> , Roger 23,9 m <sup>2</sup> , Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> , Roger 27,7 m <sup>2</sup> , Roger 28,4 m <sup>2</sup> , Jari 14,5 m <sup>2</sup> , Olaf 13,5 m <sup>2</sup> , Charlotte 21,5 m <sup>2</sup> , Pernilla 21,5 m <sup>2</sup> , Andre 21,5 m <sup>2</sup> , Martin 13,6 m <sup>2</sup>
Kit de 7 m (3+4) pour toit à deux pentes	106629 + 106630	Olaf 16,9 m <sup>2</sup> , Andre 28,5 m <sup>2</sup>
Kit de 3 m pour toit plat	106626	Lara 6,0 m <sup>2</sup> , Ella 6,9 m <sup>2</sup>
Kit de 4 m pour toit plat	106627	Lara 8,4 m <sup>2</sup> , Elsa 9,6 m <sup>2</sup> , Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup> (2x), Ella 8,7 m <sup>2</sup> , Lucy 12,2 m <sup>2</sup> , Karl 11,7 m <sup>2</sup> , Karl 23,1 m <sup>2</sup> , Kalle 6,6 m <sup>2</sup>
Kit de 5 m pour toit plat	107375	Lara 12,7 m <sup>2</sup> , Ella 13,1 m <sup>2</sup> , Elsa 11,3 m <sup>2</sup> , Lisa 11,5 m <sup>2</sup> , Lisa 14,2 m <sup>2</sup> , Bret 14,8 m <sup>2</sup> , Caroline 14,5 m <sup>2</sup> , Lea 14,2 m <sup>2</sup> , Heidi 11,7 m <sup>2</sup> , Etta 13,6 m <sup>2</sup> , Simone 13,6 m <sup>2</sup> , Annabel 13,4 m <sup>2</sup> , Grace 8,1+4,1 m <sup>2</sup>
Kit de 6 m pour toit plat	106628	Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup> , Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup> , Lea 19,4 m <sup>2</sup> , Lisa 19,4 m <sup>2</sup> , Bret 19,9 m <sup>2</sup> , Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> , Karl 20,6 m <sup>2</sup> , Karl 40,6 m <sup>2</sup> , Kalle 13,5 m <sup>2</sup> , Grace 8,1+8,1 m <sup>2</sup> , Grace 12,4+4,1 m <sup>2</sup>
Kit de 7 m (3+4) pour toit plat	106626 + 106627	Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup> , Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup> , Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup> , Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup> , Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup> , Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup> , Annika 21,5 m <sup>2</sup> , Kalle 16,9 m <sup>2</sup>
Kit de 9 m (6+3) pour toit plat	106628 + 106626	Heidi 22,8 m <sup>2</sup>

# COUVERTURE POUR LES ABRIS TOIT PLAT

Une des questions les plus fréquemment posée est le type de couverture à utiliser pour les abris à toit plat : Comme vous l'avez peut-être remarqué sous la partie <<ACCESSOIRES>> de chaque abri à toit plat, il est proposé un matériau de couverture en caoutchouc recyclé appelé EPDM (éthylène propylène diène monomère).



## Quels sont les avantages de l'EPDM ? :

- Réduit les éventuels problèmes de condensation
- Durée de vie importante (une vingtaine d'années en moyenne)
- L'EPDM est la membrane la plus flexible et la plus résistante. Elle résiste aussi bien aux fortes chaleurs qu'à des conditions de froid extrême.

## Pour les climats plus froids, l'EPDM peut vous aider à :

- Réduire les coûts de chauffage
- Réduire l'empreinte carbone grâce à la réduction des coûts de chauffage
- Réduire les risques d'infiltrations liés à l'accumulation de neige et de glace

L'EPDM que nous vous offrons est disponible en plusieurs dimensions. Pour trouver la référence correspondante à votre abri, veuillez consulter le tableau récapitulatif des options disponibles à la fin de chaque groupe de produits. Vous trouvez cette information également à la fin du catalogue.

Notre kit EPDM inclut la colle. L'installation est simple, une notice de pose est comprise dans l'emballage.




# PLANCHERS

Certains de nos abris sont vendus sans plancher pour répondre à des besoins spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez commander un plancher en option.

- Des lames de plancher a tenon: 19 x 89 x 2350 mm
- Des poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP): 45 x 70 x 3000 mm
- Des plinthes: 19 x 19 x 2350 mm
- Un Bas de Porte selon la largeur de l'ouverture de la porte (en deux dimensions: porte simple et porte double) 19 x 19 mm

Veillez prendre en compte le principe de pose ci-dessous :



Tenons aux extrémités de lames de plancher



Poutres de fondation traitées par bain marron (BNDIP) 45x70 mm

Abri	Noart.	Planchers
Tina 7,5 m <sup>2</sup>	108230	19 mm
Tina 10,4 m <sup>2</sup>	108234	19 mm
Tina 13,5 m <sup>2</sup>	108238	19 mm
Lotta 7,3 m <sup>2</sup> / Ralf 7,3 m <sup>2</sup>	102971	19 mm
Lotta 10,0 m <sup>2</sup>	102986	19 mm
Lotta 13,9 m <sup>2</sup>	103030	19 mm
Klara 4,7 m <sup>2</sup>	102975	19 mm
Klara 10,4 m <sup>2</sup>	103011	19 mm
Klara 17,0 m <sup>2</sup> *	103062	19 mm FSC
Britta 14,6 m <sup>2</sup>	103038	19 mm
Britta 17,5 m <sup>2</sup>	103050	19 mm
Britta 19,7 m <sup>2</sup>	103066	19 mm
Britta 22,3 m <sup>2</sup>	103070	19 mm
Lara 6,0 m <sup>2</sup> / Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup>	102963	19 mm
Lara 8,4 m <sup>2</sup> / Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup>	103003	19 mm
Lara 12,7 m <sup>2</sup>	103046	19 mm
Ella 6,9 m <sup>2</sup> / Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup> / Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	102967	19 mm
Ella 8,7 m <sup>2</sup> / Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup> / Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup>	102994	19 mm
Ella 13,1 m <sup>2</sup> / Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>	108279	19 mm
Elsa 9,6 m <sup>2</sup> / Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup>	103007	19 mm
Elsa 11,3 m <sup>2</sup> / Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup>	103034	19 mm
Ralf 9,6 m <sup>2</sup>	102982	19 mm

Certains de nos sols en option étant très spécifiques, traités (maisons Tiago) ou coupés en angle (pergolas Betty), les kits de sols spécifiques au produit sont toujours disponibles comme suit :

Abri	N° art.	Lames de plancher	
Betty 9,0 m <sup>2</sup>	103090	28 mm	traitées
Betty 9,9 m <sup>2</sup>	103092	28 mm	traitées
Betty 18,0 m <sup>2</sup>	103094	28 mm	traitées
Betty 25,0 m <sup>2</sup>	103096	28 mm	traitées
Tiago 7,9 m <sup>2</sup>	108660	19 mm	traitées
Tiago 11,0 m <sup>2</sup>	108662	19 mm	traitées
Stella 5,0 m <sup>2</sup>	102883	16 mm	
Stella 8,2 m <sup>2</sup>	102924	16 mm	



## PANNEAUX POUR LUCY 12,2 m<sup>2</sup>



### ELEMENT (SOLID)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102836

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimensions :


103x230 cm

##### Vitrage porte/ fenêtre :

Vitrage verre, 4 mm



19 mm



### ELEMENT (GLASS)

NUMÉRO D'ARTICLE : 102840


#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

##### Dimensions :


103x230 cm

##### Vitrage porte/ fenêtre :

Toughened glass, 6 mm



19 mm



#### OPTIONS DE TRAITEMENT



**102837**  
Traitement par  
bain marron



**102839**  
Traitement par  
bain gris vintage



**102838**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**109027**  
Apprêt blanche



**102841**  
Traitement par  
bain marron



**102843**  
Traitement par  
bain gris vintage



**102842**  
Traitement par bain  
blanc translucide



**109037**  
Apprêt blanche

# NORDIC+ AUVENT 2,7 m<sup>2</sup>

NUMÉRO D'ARTICLE : 108623



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 264x277 cm

Volume : 9,6 m<sup>3</sup>


Lames de toit : 19 mm

Superficie de toit : 5,5 m<sup>2</sup>

Pente de toit : 20,0°




90x90 mm




A: 213 cm

B: 288 cm



28 mm



## ACCESSOIRES

Feutre de toit noir (sous-couche) : 2 rouleaux, Matériau de toiture SBS : 2 rouleaux, Shingles : 2 paquets, clous pour shingle et feutre de toit.

# NORDIC+ ÉLÉMENTS DE MUR AVEC FENÊTRE

NUMÉRO D'ARTICLE : 108665 / 108666 / 108667



ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE  
(PETIT FORMAT)



ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE  
(MOYEN FORMAT)



ÉLÉMENT+FENÊTRE SIMPLE  
(GRAND FORMAT)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions : 110x216

Vitrage fenêtre :

Double vitrage, 3-9-3 mm



160 mm

# PORTES EN BOIS CONTREPLAQUÉ

Si vous avez construit un abri de jardin ou si vous avez dans votre jardin un autre bâtiment annexe qui nécessite une vraie porte d'entrée, nous vous invitons à découvrir les portes de cette page. Nous avons ajouté à notre gamme de fenêtres et de portes simples et doubles en contreplaqué, avec ou sans verre, comme vous préférez.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montant en : pin

Joint en caoutchouc

Cadre en bois lamellé, assemblage à queue droite

Seuil en bois dur

Contreplaqué en bois rouge 4 mm

Charnières (3 exemplaires)

Bardage en bois rouge 12 x 114 mm

Noart.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107022	Porte pleine simple, tirant gauche	78x191	90x200
107434	Porte pleine simple, tirant gauche	78x201	90x210

Noart.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107023	Porte pleine simple, tirant droit	78x191	90x200
107433	Porte pleine simple, tirant droit	78x201	90x210

Noart.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107024	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x191	90x200
108280	Porte simple, avec vitre, tirant gauche	78x201	90x210

Noart.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
107329	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x191	90x200
108281	Porte simple, avec vitre, tirant droit	78x201	90x210

Noart.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103526	Porte double, pleine, tirant droit	118x191	130x200
103527	Porte double, pleine, tirant droit	138x191	150x200

Noart.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103528	Porte double , avec vitre, tirant droit	118x191	130x200

Noart.		Dimensions d'ouverture de porte	Dimensions d'ouverture de porte avec montant, cm
103529	Porte double , avec vitre, tirant droit	138x191	150x200

Noart.	
108304	Serrure à cylindre, poignée et cache-serrure pour porte en contreplaqué.



# PORTES ET FENÊTRES SUPPLÉMENTAIRES

La majorité de nos abris et bâtiments sont conçus pour que l'on puisse facilement les modifier avec des portes et des fenêtres supplémentaires. Jusqu'à présent, Palmarko en proposait une gamme limitée. À partir de 2021, nous présenterons une gamme complète de portes et fenêtres adaptées à nos bâtiments.

Par exemple, l'abri confortable et classique Sally 15,5 m<sup>2</sup> n'a qu'une seule fenêtre double dans son ensemble d'origine. Si l'on veut que l'intérieur de cet abri soit plus lumineux, il suffit d'ajouter une fenêtre supplémentaire du même type (Art. N° 103502). Nous vous recommandons de prendre contact avec notre équipe commerciale avant de passer une commande, car un bâtiment peut être composé de différentes tailles et modèles de portes et de fenêtres.



## ABRIS TOIT À DEUX PENTES

Numéro d'article \*

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
108200	Tina 7,5 m <sup>2</sup>	34	Garden	109090	
107933	Tina 10,4 m <sup>2</sup>	34	Garden	109090	
108214	Tina 13,5 m <sup>2</sup>	34	Garden	109090	
101314	Vivian 3,8 m <sup>2</sup>	28	Garden	103604	
101523	Vivian 6,9 m <sup>2</sup>	28	Garden	103534	
101482	Lotta 7,3 m <sup>2</sup>	28	Garden	103534	
101646	Lotta 10,0 m <sup>2</sup>	34	Garden	106860	
101694	Lotta 13,9 m <sup>2</sup>	34	Garden	106860	
101827	Klara 4,7 m <sup>2</sup>	28	Garden	107035	100038
101990	Klara 10,4 m <sup>2</sup>	28	Garden	106829	100038
102130	Klara 17,0 m <sup>2</sup>	28	Garden	106829	100038, 100036
102072	Britta 14,6 m <sup>2</sup>	40	Garden	106864	100082
102252	Britta 17,5 m <sup>2</sup>	40	Garden	106864	103494
102262	Britta 19,7 m <sup>2</sup>	40	Garden	106864	103494
102266	Britta 22,3 m <sup>2</sup>	40	Garden	106864	103494
101797	Emma 4,6 m <sup>2</sup>	28	Garden	103604	103320
102033	Emma 10,4 m <sup>2</sup>	34	Garden	103551	103348
101885	Emma 10,4+4,2 m <sup>2</sup>	34	Garden	109098	103348
102339	Emma 14,2 m <sup>2</sup>	34	Garden	107046, 103551	103490
102270	Sally 10,2 m <sup>2</sup>	44	Summer	103567	103502
102083	Sally 12,3 m <sup>2</sup>	44	Summer	103567	103352
102274	Sally 15,5 m <sup>2</sup>	44	Summer	103567	103502
102312	Sally 19,1 m <sup>2</sup>	44	Summer	103567	103502
102318	Helena 15,1 m <sup>2</sup>	70	Summer	103579	103506
102511	Helena 18,6 m <sup>2</sup>	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102515	Helena 24,6 m <sup>2</sup>	70	Summer	103579	103364, 100178, 103506
102465	Susanna 12,4 m <sup>2</sup>	44	Summer	106867	100146, 100145
102469	Susanna 16,4 m <sup>2</sup>	44	Summer	106867	100146, 100145
102331	Irene 13,9 m <sup>2</sup>	34	Garden	106863	106680
102351	Irene 19,0 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107060, 103559	106690
102367	Irene 23,9 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107060, 103559	106690
102490	Irene 21,9+5,2 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107060, 103559	100095
102375	Irene 27,7 m <sup>2</sup>	70	Summer	107105, 106943	106715
101724	Ines 11,1 m <sup>2</sup>	44	Garden+	108554	
101732	Ines 13,7 m <sup>2</sup>	44	Garden+	108554	
101978	Iris 9,6 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	100028
102185	Iris 11,1 m <sup>2</sup>	44	Garden+	103571	103356, 103360
102214	Iris 19,1 m <sup>2</sup>	44	Garden+	103571	103356, 103360
101753	Claudia 7,4 m <sup>2</sup>	28	Garden	107034	100028
102519	Claudia 11,5 m <sup>2</sup>	34	Garden	103543	106668
102387	Claudia 19,4 m <sup>2</sup>	44	Garden+	103571	103356, 103360

## ABRIS TOIT PLAT

Numéro d'article \*

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
101430	Lara 6,0 m <sup>2</sup>	28	Garden	106799	103311
101587	Lara 6,0+5,9 m <sup>2</sup>	28	Garden	106799	103311
101547	Lara 8,4 m <sup>2</sup>	28	Garden	106799	103311
101603	Lara 8,4+5,9 m <sup>2</sup>	28	Garden	106799	103311
101329	Lara 12,7 m <sup>2</sup>	28	Garden	109096, 106799	103311
101552	Elsa 9,6 m <sup>2</sup>	28	Garden	106815	100045
101619	Elsa 9,6+8,1 m <sup>2</sup>	28	Garden	106815	100045
102006	Elsa 11,3 m <sup>2</sup>	28	Garden	106815	100045
102014	Elsa 11,3+8,1 m <sup>2</sup>	28	Garden	106815	100045
101453	Ella 6,9 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	
101543	Ella 8,7 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	
101595	Ella 6,9+8,2 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	
101607	Ella 6,9+10,0 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	
101611	Ella 8,7+8,2 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	
101623	Ella 8,7+10,0 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	
108218	Ella 13,1 m <sup>2</sup>	28	Garden	103530	
108222	Ella 13,1+3,9 m <sup>2</sup>	28	Garden	109097, 103530	
101728	Lea 14,2 m <sup>2</sup>	44	Garden+	108554	
101736	Lea 19,4 m <sup>2</sup>	44	Garden+	108554	
102281	Lisa 11,5 m <sup>2</sup>	34	Garden	103543	106668
102197	Lisa 14,2 m <sup>2</sup>	44	Garden+	103571	103356, 103360
101749	Lisa 19,4 m <sup>2</sup>	44	Garden+	103571	103356, 103360
102205	Bret 14,8 m <sup>2</sup>	44	Garden+	106882	109188, 109189
102218	Bret 19,9 m <sup>2</sup>	44	Garden+	106882	109188, 109189
108981	Caroline 14,5 m <sup>2</sup>	44	Garden+	109168	109167
106355	Heidi 11,7 m <sup>2</sup>	44	Summer	109091	100133
106370	Heidi 19,7 m <sup>2</sup>	70	Summer	106928	100187, 100176
106381	Heidi 22,8 m <sup>2</sup>	70	Summer	107138, 106928	100204, 100176

## CHALETs DE LOISIRS

Numéro d'article \*

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
106567	Sandra 21,5+3,7 m <sup>2</sup>	70	Summer	107156, 107154, 107153	100178, 103364
106210	Sandra 25,6+11,1 m <sup>2</sup>	44	Summer	107064, 107055, 107054, 106878	100093, 106684
106214	Sandra 29,9 m <sup>2</sup>	44	Summer	107083, 103567	100093, 103352, 100138, 103502
106569	Emily 39,2 m <sup>2</sup>	70	Summer	107154, 107153, 107157	100178, 103364, 100207, 103506
106566	Emily 40,1+5,2 m <sup>2</sup>	70	Summer	107157, 107154, 103506	100207, 103364, 100207
106522	Agneta 18,8+12,5 m <sup>2</sup>	70	Summer	106946	106732
106526	Agneta 18,8+28,8 m <sup>2</sup>	70	Summer	106946	106732
106568	Anna 26,8 m <sup>2</sup>	70	Summer	107101, 106924	100182, 100181, 106717
106599	Anna 26,8+1,9 m <sup>2</sup>	70	Summer	107107, 106960	106717

## CHALETs MODERN LOOK

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article *	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
108586	Grace 8,1m2+4,1m <sup>2</sup>	56	Living	109095	109086
108587	Grace 8,1m2+8,1m <sup>2</sup>	56	Living	109095	109086
108588	Grace 12,4m2+4,1m <sup>2</sup>	56	Living	109095, 109099	109086

## CHALETs NORDIC &amp; NORDIC+

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article *	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
101147	Ly 13,6 m <sup>2</sup>	18	Summer	107325	100007
101163	Hedwig 13,6 m <sup>2</sup>	18	Summer	109058	103310
101151	Etta 13,6 m <sup>2</sup>	18	Summer	107325	100007
109000	Simone 13,6 m <sup>2</sup>	18	Summer	106793	107289
109044	Annabel 13,4 m <sup>2</sup> kit	18	Summer		109172
108994	Annabel 13,4 m <sup>2</sup>	18	Summer	109176	109172
101203	Solveig 13,6 m <sup>2</sup>	18	Summer	106932	100188, 100187
101253	Charlotte 21,5 m <sup>2</sup>	18	Summer	107325	107289, 107297
101261	Pernilla 21,5 m <sup>2</sup>	18	Summer	107329	107293, 107297
101257	Annika 21,5 m <sup>2</sup>	18	Summer	107325	107289

## PAVILLONS

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article *	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
103708	Melanie 6,8 m <sup>2</sup>	28	Garden	106817	107301
103728	Melanie 6,6 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107317	107309
103732	Melanie 9,6 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107317	107309
103736	Melanie 10,7 m <sup>2</sup>	28	Garden	107042, 106817	107301
103778	Melanie 6,8+8,3 m <sup>2</sup>	28	Garden	106817	107301
103724	Hanna 7,6 m <sup>2</sup>	34	Garden	107313	107305
106185	Hanna 14,1 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107317	107309
106189	Hanna 20,3 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107321	107309
103744	Veronica 2 6,7 m <sup>2</sup>	28	Garden+	106826	106660
103748	Veronica 4 6,7 m <sup>2</sup>	28	Garden+	106826	106660
107374	Veronica 4 9,2 m <sup>2</sup>	34	Garden+	106845	103485
107373	Veronica 7 9,2 m <sup>2</sup>	34	Garden+	106845	103485
104592	Eva 8,7 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107092	100100
104596	Eva 11,4 m <sup>2</sup>	44	Garden+	107092	100100

## GARAGES

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article *	
				Porte(s) supplémentaires	Fenêtres supplémentaires
101894	Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> kit	44	Garden	107053, 103555, 103516	100094
102415	Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	44	Garden	107053, 103555	100094
102419	Rasmus 19,0 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	44	Garden	107053, 103516	100094
108226	Tomas 19,2 m <sup>2</sup> kit	34		103542, 103516	
108252	Tomas 19,2 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	34	Garden	103542	
108256	Tomas 19,2 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	34	Living	103516	
101899	Roger 19,0 m <sup>2</sup> kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102347	Roger 19,0 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102355	Roger 19,0 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101903	Roger 23,9 m <sup>2</sup> kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102498	Roger 23,9 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102502	Roger 23,9 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
101911	Roger 27,7 m <sup>2</sup> kit	70	Summer	107105, 103587, 103516	106715
102379	Roger 27,7 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	70	Summer	107105, 103587	106715
102383	Roger 27,7 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	70	Summer	107105, 103516	106715
101872	Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	100095
102482	Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	100095
102486	Roger 21,9+5,2 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	100095
101907	Roger 28,4 m <sup>2</sup> kit	44	Garden+	107060, 103555, 103516	106690
102399	Roger 28,4 m <sup>2</sup> avec double porte en bois	44	Garden+	107060, 103555	106690
102403	Roger 28,4 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	44	Garden+	107060, 103516	106690
109010	Sten 22,9 m <sup>2</sup> kit	18	Summer	107023, 109170, 103516	107297
109040	Sten 22,9 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	18	Summer	107023, 109170, 103516	107297
108613	Andre 21,5 m <sup>2</sup> kit	18	Summer	107329, 103516	107297
101159	Andre 21,5 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297
108614	Andre 28,5 m <sup>2</sup> kit	18	Summer	107329, 103516	107297
101167	Andre 28,5 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297
108615	Andre 44,7 m <sup>2</sup> kit	18	Summer	107329, 103516	107297
108616	Andre 44,7 m <sup>2</sup> avec porte sectionnelle	18	Summer	107329, 103516	107297

## ABRIS DE RANGEMENT

Product Noart.	Nom du produit	Épaisseur des murs, mm	Type de portes-fenêtres :	Numéro d'article *	
				Porte(s) supplémentaires	
101499	Ralf 7,3 m <sup>2</sup>	28	Garden	103538	
101490	Ralf 9,6 m <sup>2</sup>	28	Garden	103538	
101324	Jari 8,9 m <sup>2</sup>	28	Shed		
101338	Jari 14,5 m <sup>2</sup>	28	Shed		
101176	Dan 4,5 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101198	Dan 7,5 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101206	Dan 9,9 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101210	Dan 14,7 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101180	Nils 5,4 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101188	Nils 8,2 m <sup>2</sup>	16	Shed		
107218	Marcus 6,5 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101080	Leif 2,2 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101071	Leif 3,0 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101081	Leif 4,5 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101076	Mia 3,6 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101184	Mia 5,4 m <sup>2</sup>	16	Shed		
108617	Lucas 5,4 m <sup>2</sup>	16	Summer	109101	
108618	Lucas 12,1 m <sup>2</sup>	16	Summer	109094	
108620	Tiago 7,9 m <sup>2</sup>	19	Garden	109092	
108622	Tiago 11,0 m <sup>2</sup>	19	Garden	109092	
101086	Martin 8,4 m <sup>2</sup>	18	Summer	109093	
101045	Martin 13,6 m <sup>2</sup>	18	Summer	109093	
101229	Olaf 6,6 m <sup>2</sup>	18	Summer	109100, 109093	
101231	Olaf 13,5 m <sup>2</sup>	18	Summer	109100, 109093	
101236	Olaf 16,9 m <sup>2</sup>	18	Summer	109100, 109093	
101228	Kalle 6,6 m <sup>2</sup>	18	Summer	109100, 109093	
101232	Kalle 13,5 m <sup>2</sup>	18	Summer	109100, 109093	
101056	Kalle 16,9 m <sup>2</sup>	18	Summer	109100, 109093	
101137	Stella 5,0 m <sup>2</sup>	16	Shed		
101141	Stella 8,2 m <sup>2</sup>	16	Shed		

Palmako fournit avec les portes standards la poignée, la serrure à cylindre ainsi que son kit.  
Si vous souhaitez changer l'un de ces éléments ou si vous avez besoin d'un élément supplémentaire, nous serons ravis de vous les livrer.

№ art. 108422



\* Le numéro de l'article correspond à un produit en bois naturel (SANS traitement). Si des options de traitement sont disponibles pour le chalet, vous pouvez aussi commander des portes et des fenêtres supplémentaires qui présenteront le même traitement. Nos commerciaux sont disponibles pour vous conseiller.

# PALMAKO FIXATIONS AU SOL POUR POTEAUX ET PANNEAUX



**Support de poteau à planter  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 106617



**Support de poteau à planter  
70 x 70 mm galvanisé**  
N° art. : 107487



**Support de poteau à  
poser rectangulaire  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 106613



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm galvanisé**  
N° art. : 107492



**Support de pied de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
N° art. : 107493



**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm galvanisé**  
N° art. : 107494




**Support de pied de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
N° art. : 107495



**Support d'angle pour poteau  
poteau galvanisé**  
N° art. : 107489



**Support d'angle pour poteau  
poteau blanc**  
N° art. : 107488



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L galvanisés**  
N° art. : 108424



**Lot de 4 supports de fixation de  
type L blancs**  
N° art. : 108423




**Lot de 8 vis en bois  
(lot de 8) blanches**  
N° art. : 107486



**Kit de fixation pour  
portillon**  
N° art. : 108303



**Chapeau de poteau  
70 x 70 mm blanc**  
N° art. : 108300



**Chapeau de poteau  
90 x 90 mm blanc**  
N° art. : 108302

# PALMAKO MODULAR GARDEN™

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



**COFFRE DE RANGEMENT-SIÈGE**  
N° art.: 103146



**PLANCHER**  
N° art.: 103156



**PLAN DE TRAVAIL**  
N° art.: 103151



**ÉTAGÈRE 1,8**  
N° art.: 103141



**ÉTAGÈRE 0,9**  
N° art.: 103126



**JARDINIÈRE**  
N° art.: 103161



**TIROIR**  
N° art.: 103111



**PORTE-MANTEAU 1,8**  
N° art.: 103136



**PORTE-MANTEAU 0,9**  
N° art.: 103116



# LE TRAITEMENT, UN AVANTAGE POUR LA PROTECTION DE VOTRE BOIS

Nos lignes de production et nos machines nous permettent de produire une très large gamme de produits allant des abris en madriers (avec différentes épaisseurs) aux chalets de loisirs en éléments préfabriqués, en passant par d'autres produits d'aménagement pour votre jardin tels que le mobilier de jardin ou les éléments de clôture. En complément vous trouverez de nombreux produits en bois pour votre jardin : panneaux de clôture, clôtures de terrasse, meubles de jardin, piquets, rondins, bacs à fleurs, bordures, etc.

Le bois non-traité va naturellement devenir grisâtre et après un certain temps, il peut bleuir et moisir. Traiter le bois avec un produit préventif le protège efficacement contre les champignons et les insectes xylophages, y compris les termites. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre service de traitement.

Selon le type de produits, nous sommes capables

## Bain de traitement



d'effectuer le traitement de différentes manières. Les abris et les articles de grande taille peuvent être commandés traités avec le liquide de traitement hydrosoluble Axil 3000 P de Sarpap & Cecil industries, garantissant un traitement dans les classes 1-3. Ils sont disponibles en trois coloris : marron, gris vintage et translucide. Le traitement par trempage marron et gris vintage apporte en plus de la protection une couleur originale ; en revanche le trempage en translucide correspond à un apprêt nécessaire avant l'application d'une peinture.


## PANNEAUX D'OCCULTATION PEINTS ET TRAITÉS



GYVPI Traité autoclave gris



WTPNT1+2 primaire + deux couches de peinture blanche (RAL 9016)



GYPNT1+2 primaire +deux couches de peinture grise (RAL 7016)

Les articles de petite taille comme le mobilier de jardin peuvent être traités en autoclave. Tous nos panneaux d'occultation peuvent être traités soit en autoclave grise, soit par pulvérisation de peinture blanche ou gris (un primaire suivi de deux couches de peinture). Le modèle Tiago est proposé en traitement autoclave, même s'il est de grande taille. Ce traitement donne aux produits une teinte brunâtre. Afin d'allonger la durée de vie du bois, nous utilisons le produit d'imprégnation Impralit®-KDS. Ce produit à base d'eau, sans chrome, est utilisé pour la prévention des attaques d'insectes, de la pourriture molle et de la décomposition provoquée par les champignons. Il offre aussi une protection temporaire contre le blanchissement et la moisissure. Impralit®-KDS est utilisé pour le bois conformément aux exigences d'utilisation des classes 1, 2, 3 et 4 comme stipulé dans la norme EN 335-1, pour le bois couvert et à l'air, hors sol et au contact du sol, par exemple poteaux, clôture, aires de jeux, pergolas, etc.

L'agent d'imprégnation pénètre profondément dans les cavités des cellules du bois, grâce à la pression et au vide d'air. Sous la pression, l'air est évacué et les cavités

sont alors remplies avec la solution d'imprégnation. Ce procédé est adapté suivant plusieurs critères, le type de bois, l'environnement et le résultat souhaité.


Grâce à notre investissement dans une technologie moderne de peinture, nous avons la possibilité de peindre certains de nos plus petits produits. Pour ce faire, nous utilisons une chambre de pulvérisation qui nous permet de peindre nos produits d'aménagement tels que les panneaux de clôture, les poteaux et le mobilier. Après l'application de la peinture, les produits transitent dans une chambre de séchage longue de 30 mètres permettant de contrôler et d'ajuster le processus de séchage.

Nous utilisons la même technique pour revêtir certains de nos abris d'une couche de primaire blanc (WTPNT1 + 0), ce qui simplifie la finition du produit.

**Vous trouverez à côté de chaque produit dans l'encart « Options de traitement », l'ensemble des options de traitement ou de peinture disponibles. Notez le numéro d'article et la description du traitement que nous offrons comme indiqué ci-dessous :**



**Les produits peints transitent par une chambre de séchage.**

Noart.	Description	TRAITEMENT
NO	Bois naturel non traité	
BNDIP	Traitement par bain marron	
GYDIP	Traitement par bain gris vintage	
WTDIP	Traitement par bain translucide	
GNVPI	Traitement autoclave vert	
GYVPI	Traitement autoclave gris	
BNVPI	Traitement autoclave marron	
GNVPIH4	Traitement autoclave vert HC4	
GNVPIA	Traitement autoclave vert NTR-A	
WTPNT1+0	Primaire blanc	
WTPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture blanche (RAL 9016)	
GYPNT1+2	Peint avec un primaire et deux couches de peinture gris (RAL 7016)	

# Palmako

LEMEKS GROUP

## Le bonheur se construit au jardin

Palmako AS est le leader dans la fabrication d'abris et de chalets de jardin, de produits en bois lamellé et de granulés en bois. Notre gamme de produits est large – abris de jardin, chalets de jardin, pavillons, carports, abris de rangement, maisonnettes, chalets de loisirs. Nous offrons également un large choix de produits en bois pour votre jardin – panneaux d'occultation, poteaux, rondins et piquets, mobilier en bois, bordures, et lames de terrasse.

L'ensemble des produits de ce catalogue est disponible en stock toute l'année et peut être livré rapidement à travers le monde.

Nos produits sont reconnus pour leur qualité supérieure puisque nous utilisons la meilleure matière première disponible : l'épicéa nordique qui est un bois naturellement beau et durable. Plus de 23 années d'expérience dans l'industrie des abris et chalets en bois ont fait de nous un acteur majeur de l'Europe.



Copyright 2021 Palmako AS

Tous droits réservés.

Sous réserve d'erreurs d'imprimerie, de couleurs et de modifications techniques.

Les illustrations sont présentées ici à titre indicatif.

**[www.palmako.ee](http://www.palmako.ee)**

**Plus de 400 produits de qualité en bois réalisés par Palmako**

**CONTACTER LE REVENDEUR**